

## HDS 5/11 U

Le nettoyeur haute pression eau chaude monophasé HDS 5/11 U appartient à la gamme "Upright". Ce nettoyeur professionnel compact est idéal pour les utilisations les plus courantes.



## HDS 5/11 U

Référence: 1.064-900.0

EAN: 4054278139753

**Le nettoyeur haute pression eau chaude monophasé HDS 5/11 U appartient à la gamme "Upright". Ce nettoyeur professionnel compact est idéal pour les utilisations les plus courantes.**

Doté d'un bouton de commande unique, la manipulation du HDS 5/11 U est particulièrement simple grâce à 3 niveaux d'utilisation : Off / Froid / Chaud. Le réservoir à fuel facile d'accès, la crépine à détergents et l'espace de rangement garantissent une rapidité d'installation. Il dispose du brûleur haut rendement, assure une consommation réduite de mazout et diminue les émissions de gaz. Un capteur de température des gaz de combustion permet de déclencher l'arrêt automatique de l'appareil, si elle est trop élevée. Il dispose d'une pompe axiale à 3 pistons et d'une culasse en laiton. Son filtre fin à eau évite l'encrassement de la pompe. Son design vertical et ses grandes roues facilitent le transport à l'horizontale ou à la verticale tout en évitant les fuites. La poignée intégrée et l'aide au basculement lui permettent de franchir les obstacles facilement. La poignée-pistolet EASY!Force permet de réduire la force de recul à zéro et de diminuer les risques de troubles musculo-squelettiques, pour un plus grand confort. Elle est équipée d'une connexion EASY!Lock fiable et 5 fois plus rapide ainsi que d'une valve en céramique pour une durée de vie 5 fois plus longue.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de courant (Ph/V/Hz)	1 / 230 / 50
Débit (l/h)	450
Pression de service (bar/MPa)	110 / 11
Température (°C)	max. 80
Puissance de raccordement (kW)	2.2
Consommation de mazout en mode Eco (kg/h)	2.4
Réservoir de combustible (l)	6.5
Couleur	anthracite
Poids (avec accessoires) (kg)	68.9
Poids avec emballage (kg)	77.1
Dimensions (L x l x H) (mm)	618 x 618 x 994

## ÉQUIPEMENT

■ Poignée-pistolet , EASY!Force Advanced

■ Lance , 840 mm

■ Longueur flexible haute pression , 10 m

■ Stop total



## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES



### Conception verticale innovante

Franchissement d'obstacles ou de marches d'escaliers sans efforts. Des grandes roues pour des surfaces irrégulières.



### Filtre fin à eau

Une protection efficace de la pompe haute pression contre l'encrassement. Aisément démontable de l'extérieur.



### Conception compacte

Rangement et transport sans encombrer. Une pompe et un réservoir à carburant protégés contre les fuites en cas de transport en position couchée. Idéal pour les petits véhicules de services.

### Économies d'énergie et de temps : avec le pistolet haute pression EASY!Force et les attaches rapides EASY!Lock

- Enfin un travail sans fatigue grâce au pistolet haute pression EASY!Force.
- Attachés rapides EASY!Lock : durabilité et robustesse. Et 5 fois plus vite qu'avec un raccord vissé.

## APPLICATIONS

---

- Nettoyage de véhicules
- Nettoyage d'ateliers
- Nettoyage de stations-service
- Nettoyage de piscines
- Nettoyage dans le processus de fabrication
- Nettoyage d'appareils et de machines
- Nettoyage d'espaces extérieurs
- Nettoyage de façades
- Nettoyage de terrains de sport
- Nettoyage d'installations de production

## DÉTERGENTS ET ACCESSOIRES

---

**Veuillez contacter votre distributeur pour obtenir plus d'informations sur les accessoires et détergents appropriés.**