



K 5 Compact

Référence: 1.630-750.0

Equipé d'un système Innovant de rangement du flexible:
le K5 Compact est facile à transporter et à ranger, Idéal
pour des nettoyages modérés pour un rendement
Indicatif de 40m²/h.

Le K5 Compact combine confort d'utilisation et puissance de nettoyage. Grâce à un système innovant, le flexible haute pression peut être enroulé sur le devant de la machine et maintenu grâce à une poignée en caoutchouc, ce qui facilite ainsi le transport et le stockage. Ses dimensions compactes permettent de le ranger partout : du coffre de la voiture aux étagères du garage. Deux poignées de transport dont une télescopique et une utilisation possible verticalement ou horizontalement lui offre un confort extrême. Livré avec : une poignée pistolet Quick Connect, un flexible de 8m; une lance Vario, une Rotabuse et un filtre à eau. Il est équipé d'un moteur refroidi par eau et d'une pompe en aluminium, il est le produit idéal pour des nettoyages réguliers (maison, terrasses, voitures), pour un rendement indicatif de 40m²/h.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Type de courant(V/Hz)	230 / 50
Pression(bar/MPa)	20 - max. 145 / 2 - max. 14.5
Débit(l/h)	max. 500
Rendement surfacique(m ² /h)	40
Température d'admission(°C)	max. 40
Puissance raccordée(kW)	2.1
Câble d'alimentation(m)	5
Poids (sans accessoires)(kg)	12
Poids (emballage Inclus)(kg)	15.2
Dimensions (L x l x h)(mm)	354 x 308 x 520

ÉQUIPEMENT

- | | |
|------------------------------------|--|
| ■ Pistolet haute pression, G 180 Q | ■ Vario Power Jet, G 180 Q |
| ■ Rotabuse | ■ Flexible haute pression |
| ■ Quick Connect sur l'appareil | ■ Utilisation de détergents via |
| ■ Poignée télescopique | ■ Moteur refroidi à l'eau |
| ■ Filtre à eau intégré | ■ Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4" |



Made in Europe



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES




Système de rangement du flexible intégré.

Le flexible peut être enroulé et maintenu en place par une lanière en caoutchouc et ainsi prêt rapidement pour le prochain usage.



Poignée télescopique

La poignée en aluminium peut être dépliée pour le transport et rétractée pour le stockage.



Rangement des accessoires sur la machine

Rangement des accessoires simple et gain de place

Aspiration du détergent

- L'appareil inclus un système d'aspiration pour le détergent

APPLICATIONS

- | | |
|--|--|
| ■ Vélos | ■ Appareils et outils de jardinage |
| ■ Mobilier de jardin, de terrasse ou de balcon | ■ Clôtures et petites allées de jardin ou dalles en pierre |
| ■ Motos et scooters | ■ Petites voitures |
| ■ Escaliers extérieurs et grandes allées de jardin | ■ Voitures moyennes et breaks |
| ■ Murs de jardin et de pierre | ■ Camping-cars et SUV |

DÉTERGENTS ET ACCESSOIRES

Veulliez contacter votre revendeur pour plus d'informations sur les accessoires et les détergents appropriés.