



## Principales

Gamme	Acti 9
Family	Acti 9 iEM2000
Nom de l'appareil	IEM2000T
Fonction produit	Compteur d'énergie

## Complémentaires

Description des pôles	1P + N
Type de mesure	Puissance active
Fonction de l'appareil	Sous-facturation
Classe de précision	Classe 1 énergie active se conformer à IEC 62053-21
Input type	entrée direct
Rated current	40 A
Tension nominale	230 V +/- 20 %
Fréquence du réseau	60 Hz 50 Hz
Plage de mesure en fréquence	48...62 Hz
Type de technologie	Électronique
Type d'afficheur	Sans afficheur
Taux d'échantillonnage	32 échantillons/cycle
Courant de mesure	0...40 A
Afficheurs deux digits	0
Valeur maximale mesurée	999999,9 kWh
Protocole de communication	-
Support port de communication	-
Signalisation locale	Vert voyant lumineux: puissance ON Jaune voyant lumineux: mesurage et activité 3200 p/kWh

Digital inputs	0
Digital outputs	1 impulsion
Tension de sortie	5...35 V CC@20 mA
Durée de l'impulsion	120 ms
Puissance consommée en VA	10 VA
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Mode de raccordement	Circuit de puissance: bornes type tunnel (bas) 1 10 mm <sup>2</sup> câble(s) Report à distance: bornes type tunnel (haut) 1 4 mm <sup>2</sup> câble(s)
Couple de serrage	1,2 N.m circuit de puissance: 0,8 N.m report à distance:
Normes	CEI 61557-12 IEC 62053-21
Certifications du produit	CE

## Environnement

Degré de protection IP	IP40 se conformer à CEI 60529
Température de fonctionnement	-20...70 °C -20...55 °C
Température ambiante de stockage	-40...70 °C
Humidité relative	0...95 % à 55 °C
Couleur	Blanc
Pas de 9 mm	2
Largeur	18 mm
Hauteur	95 mm
Profondeur	67 mm
Poids du produit	0,073 kg

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Poids de l'emballage 1	110 g
Hauteur de l'emballage 1	7,5 cm
Largeur de l'emballage 1	3,3 cm
Longueur de l'emballage 1	10 cm
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	38
Poids de l'emballage 2	4,982 kg
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations de fin de vie</a>

Garantie contractuelle

---

Garantie	18 mois
----------	---------

---