



Cycle de vie

Arrêt de fabrication : DÉC. 31, 2012

Arrêt de fabrication

Principales

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Fonction produit | Cartouche |
| Nom de l'appareil | C8-350 |
| Type de parafoudre | Réseau de distribution électrique |

Complémentaires

| | |
|--|---------------------------------|
| Classe de parafoudre | Type 2 |
| Technologie du parafoudre | MOV |
| Schéma de liaison à la terre | TN TT |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 230 V CA 50 Hz |
| Courant nominal de décharge | 2,5 KA |
| Courant de décharge maximal | 8 KA |
| [Uc] tension maximale de service permanent | 350 V |
| [Up] niveau de protection en tension maximal | <1,1 KV type 2 |
| Signalisation locale | Blanc/Rouge repère |
| Mode d'installation | Kit enfichable |
| Support de montage | Dans module SPD |
| Pas de 9 mm | 1,3 |
| Hauteur | 50 Mm |
| Largeur | 12 Mm |
| Profondeur | 57 Mm |
| Couleur | Gris (RAL 7035) |
| Matière | PBT (polybutylène téréphtalate) |
| Temps de réponse | < 25 ns |

Environnement

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Normes | EN 61643-11 IEC 61643-1 |
| Certifications du produit | KEMA-KEUR NF |
| Degré de protection IP | IP20 face avant: |
| Humidité relative | 5...90 % |
| Altitude de fonctionnement | 0...2000 m |

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Température de fonctionnement | -25...60 °C |
| Température ambiante de stockage | -40...70 °C |

Emballage

| | |
|---------------------------|----------|
| Poids de l'emballage 1 | 0,048 Kg |
| Hauteur de l'emballage 1 | 0,670 Dm |
| Largeur de l'emballage 1 | 0,200 Dm |
| Longueur de l'emballage 1 | 0,950 Dm |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Product Life Status : **Arrêt de commercialisation**

La référence 16312 peut être remplacée par l'un des produits suivants :



A9L16312

Cartouche pour parafoudre C 8-350 1,1kV

Qté 1

Raison de la substitution : Arrêt de fabrication | Date de substitution : 07 janv. 2011 | Changement couleur gris RAL7035 vers Blanc RAL 9003



A9L16312

Cartouche pour parafoudre C 8-350 1,1kV

Qté 1

Raison de la substitution : Arrêt de fabrication | Date de substitution : 07 janv. 2011 |



A9L16312

Cartouche pour parafoudre C 8-350 1,1kV

Qté 1

Raison de la substitution : Arrêt de fabrication | Date de substitution : 07 janv. 2011 |