



# PROTECTOR ROUND AN12010T

## ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE

Enrouleur à rappel automatique câble pour des déplacements jusqu'à 10 mètres

Protection antichute



### Avantages spécifiques



#### Performance

· Certification au-dessus de la charge nominale maximale 100kg : produit certifié à 150kg



#### Facilité d'utilisation

· Mousquetons automatiques pour un verrouillage sécurisé et un gain de temps  
· Poignée de portage qui facilite le transport



#### Durabilité

· Carter ABS résistant aux chocs



#### Visibilité

· Témoin visuel antichute, permettant une vérification instantanée du bon fonctionnement du produit

### Certifications et normes



EN360

### Applications

- Bâtiment
- Maintenance
- Industrie chimique
- Pétrochimie
- Stockage



# PROTECTOR ROUND AN12010T

## ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE

Enrouleur à rappel automatique câble pour des déplacements jusqu'à 10 mètres

Protection antichute

### Détails - Normes

### Détails techniques

Composition du support principal	ABS (Acrylonitrile Butadiène Styrène), Acier galvanisé
Longueur de l'ARA	10 m
Longueur de l'ARA	393.701 inch
Couleur	Orange
SIZE	10 m
Avantage supplémentaire	Indicateur de chute
Poids	6 kg
Charge maximale pour une personne	150 kg
Situations de travail antichute	Déplacement vertical sur installation permanente, Grand déplacement vertical ou sur plan incliné



Protection antichute

# PROTECTOR ROUND AN12010T

ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE

Enrouleur à rappel automatique câble pour des déplacements jusqu'à 10 mètres

## Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton	PCB	SPCB	Poids
-----------	---------	--------	-------------	--------	-------------	-----	------	-------