Fiche technique du produit VDI9995 Caractéristiques

Infraplus-MP - Panneau telecom 48p 3645 raccordement 3-6 4-5

Statut commercial: Commercialisé





Principales

		Č
Range of product	Actassi	1
Nom de l'appareil	Multiplus	#
Fonction produit	Panneau de télécommunication	<u>.</u>
Équipement fournis	Porte-étiquette	

Complémentaires

Type de connecteur	RJ45	ter in the second secon
Nombre de ports	48 2	- <u>.</u> - त - त
Conformité	IDc	- Indiana de la companya de la compa
Diamètre extérieur du câble	0,40,8 mm	
Niveau ou classe	Classe D	- -
Nombre d'unité de rack	1U	
Assignation des broches	3-6 et 4-5	i di
Code de compatibilité	Multiplus	

Emballage

Type d'emballage 1	PCE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Nb produits dans l'emballage 1	1	
Poids de l'emballage 1	1,622 kg	<u> </u>
Hauteur de l'emballage 1	5,8 cm	
Largeur de l'emballage 1	54,4 cm	į
Longueur de l'emballage 1	26,6 cm	###
Type d'emballage 2	S04	- 1
Nb produits dans l'emballage 2	6	
Poids de l'emballage 2	10,328 kg	8

Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	24
Poids de l'emballage 3	53,224 kg
Hauteur de l'emballage 3	50 cm
Largeur de l'emballage 3	120 cm
Longueur de l'emballage 3	80 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle