Fiche technique du produit IMT40320 Caractéristiques

Mureva Tube - conduit rigide non tulipé PVC gris -Ø20mm/3m - au mètre linéaire

Statut commercial: Commercialisé



Principales

		,
Range of product	Mureva	
Fonction produit	Conduit rigide	1
Forme	Non tulipé	: T
Fonctions disponibles	GT	
Emplacement de montage	Intérieur À l'extérieur	- V
Section nominale	224 mm²	
Diamètre	Externe: 20 mm	
Couleur	Gris (RAL 7035)	
Longueur	3 m	-\(\frac{1}{2}\)

Complémentaires

Resistance to compression	750 N	
Matière	PVC (chlorure de polyvinyle)	
Quantité du lot	51 m	
Température de fonctionnement	-560 °C	
Normes	CEI 61386	

Environnement

Tenue aux choc IK	IK07
Certifications du produit	NF
Caractéristique d'environnement	Non propagateur de flamme
Santé et problèmes environnementaux	Sans plomb

Emballage

Type d'emballage 1	PCE	9
Nb produits dans l'emballage 1	1	
Poids de l'emballage 1	106 g	
Hauteur de l'emballage 1	2 cm	

Largeur de l'emballage 1	2 cm
Longueur de l'emballage 1	300 cm

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois