Fiche technique du produit IMT49325 Caractéristiques

Mureva Tube GT 3321 - PVC - non tulipé - Ø25 mm - long 3 m - Blanc

Statut commercial : Arrêt de fabrication





(!) Ce produit n'est plus fabriqué

Principales

Range of product	Mureva	
Fonction produit	Conduit rigide	- <u> </u>
Forme	Non tulipé	
Fonctions disponibles	GT	
Emplacement de montage	Intérieur À l'extérieur	i de la companya de l
Section nominale	359 mm²	
Diamètre	Externe: 25 mm Interne: 21,4 mm	d. d
Couleur	Blanc (RAL 9010)	- d
Longueur	3 m	i i

Complémentaires

Resistance to compression	750 N	
Matière	PVC (chlorure de polyvinyle)	
Quantité du lot	51 m	
Température de fonctionnement	-560 °C	
Normes	CEI 61386	

Environnement

Tenue aux choc IK	IK07
Certifications du produit	NF
Caractéristique d'environnement	Non propagateur de flamme
Santé et problèmes environnementaux	Sans plomb

Emballage

Poids de l'emballage 1	0,146 kg
Hauteur de l'emballage 1	25,000 mm
Largeur de l'emballage 1	25,000 mm
Longueur de l'emballage 1	3000,000 mm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium	
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE	
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit	

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
Carantic	10 monung

la référence IMT49325 peut être remplacée par la référence suivante :



Conduits IMT46325

Mureva Tube - conduit rigide non tulipé PVC blanc - Ø25mm/3m - au mètre linéaire Qté 1

Raison de la substitution : Arrêt de fabrication | Date de substitution : 01 janvier 2017