ISM50536 BOITE DE SOL AVEC COUVERCLE





Principales

Tillopaics		
Système d'installation de câblage	Boîte d'encastrement	-
Product type	Boîte de distribution au sol Unica	
Type de sol	Sol de cavité Sol à revêtement Sol surélevé	a fishiiri
Forme de boîte au sol	Rectangulaire	
Colour	Gris (RAL 7011)	i.
Quantity package 1 / unit	1 pièce	

Complémentaires

Nombre de modules	6 modules	
Product material	Acier PA6 PBT (polybutylène téréphtalate)	and the state of t
Longueur	199 mm	
Hauteur	72 mm	
Largeur	276 mm	بر پ

Environnement

Normes	73/23/EEC 93/68/EEC CEI 61084-1:ed. 1, 1991 CEI 61084-2-2:2003	umentation n'esi
Operating temperature	-2560 °C	0000
Degré de protection IP	IP20	Oetre

Emballage

Litibaliage		2
Type d'emballage 1	PCE	9
Nb produits dans l'emballage 1	1	2

Poids de l'emballage 1	1,513 kg
Hauteur de l'emballage 1	8,5 cm
Largeur de l'emballage 1	21,5 cm
Longueur de l'emballage 1	29 cm
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	120
Poids de l'emballage 2	193,56 kg
Hauteur de l'emballage 2	112 cm
Largeur de l'emballage 2	80 cm
Longueur de l'emballage 2	120 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 months