



⚠ Ce produit n'est plus fabriqué

Principales

Gamme	Pragma
Fonction produit	Boîtier
Type de coffret	Coffret de répartition
Largeur	550 mm
Hauteur	900 mm
Profondeur	148 mm
Nb of 18 mm modules per row	24
Nb of horizontal rows	5
Classe d'isolation électrique	Classe II Double isolation
Équipement fournis	1 étiquette d'identification 1 kit de marquage 1 bornier 1 bande d'obturateur
Type of door	Sans

Complémentaires

Installation du coffret	En saillie
Pas de 9 mm	48
Nombre total de modules de 18 mm	120
Puissance dissipée en W	94 W
In courant assigné d'emploi	160 A
Type de rail	DIN
Type de châssis plein	Sans châssis plein
Entrée de câble	Plaques découpées Jonction Câble ou tube Plaques amovibles

Compatibilité des répartiteur, peigne, JdB	Compatible XE
Nombre de borniers	1 terre (quick) avec 44 départs
Départs du bornier répartiteur	40 x 6 mm ² pour terre 1 x 50 mm ² pour terre 3 x 25 mm ² pour terre
Matière du coffret	Partie arrière: techno plastique Face avant: techno plastique Partie arrière: métal Face avant: métal
Couleur	Boîtier: blanc (RAL 9016) Face avant: gris (RAL 7004)
Pays cible	Norvège Belgique France Danemark
Profondeur d'encastrement	0 mm
Profondeur interne	120 mm

Environnement

Tenue au feu	Partie arrière: 750 °C Face avant: 750 °C
Degré de protection IP	IP30 sans porte IP40 avec porte
Tenue aux chocs IK	IK08 sans porte IK09 avec porte
Catégorie de surtension	II
Température de fonctionnement	-25...60 °C
Normes	CEI 60670-1 IEC 60670-24 CEI 61439-1 CEI 61439-3

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Poids de l'emballage 1	11,9 kg
Hauteur de l'emballage 1	16 cm
Largeur de l'emballage 1	65 cm
Longueur de l'emballage 1	99 cm
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	9
Poids de l'emballage 2	119,1 kg
Hauteur de l'emballage 2	120 cm
Largeur de l'emballage 2	80 cm
Longueur de l'emballage 2	120 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

La référence PRA10269 est remplacée par :



Coffrets en saillie PRA10269W

Pragma - coffret en saillie 5 rang.24 modules - 160A - sans porte - blanc

Qté 1

Raison de la substitution : Arrêt de fabrication | Date de substitution : 01 janvier 2012 | PASSAGE EN BLANC