# Fiche technique du produit PRA10270 Caractéristiques

Pragma - coffret - saillie - 6x24 modules - 160A sans porte

Statut commercial : Arrêt de fabrication





#### **Principales**

Tillopales		
Gamme	Pragma	
Fonction produit	Boîtier	-
Type de coffret	Coffret de répartition	
Largeur	550 mm	
Hauteur	1050 mm	-
Profondeur	148 mm	
Nb of 18 mm modules per row	24	
Nb of horizontal rows	6	
Classe d'isolation électrique	Double isolation Classe II	
Équipement fournis	1 étiquette d'identification 1 kit de marquage 1 bornier 1 bande d'obturateur	
Type of door	Sans	

### Complémentaires

•		(
Installation du coffret	En saillie	or o
Pas de 9 mm	48	n'est
Nombre total de modules de 18 mm	144	ation
Puissance dissipée en W	100 W	men.
In courant assigné d'emploi	160 A	
Type de rail	DIN	Cette-
Type de châssis plein	Sans châssis plein	
Entrée de câble	Plaques amovibles Plaques découpées Câble ou tube Jonction	e non responsab
		ō

Compatibilité des répartiteur, peigne, JdB	Compatible XE
Nombre de borniers	1 terre (quick) avec 48 départs
Départs du bornier répartiteur	1 x 50 mm² pour terre 3 x 25 mm² pour terre 44 x 6 mm² pour terre
Matière du coffret	Partie arrière: techno plastique Face avant: techno plastique Partie arrière: métal Face avant: métal
Couleur	Boîtier: blanc (RAL 9016) Face avant: gris (RAL 7004)
Pays cible	Danemark France Norvège Belgique
Profondeur d'encastrement	0 mm
Profondeur interne	120 mm

#### Environnement

Tenue au feu	Partie arrière: 750 °C Face avant: 750 °C
Degré de protection IP	IP30 sans porte IP40 avec porte
Tenue aux chocs IK	IK08 sans porte IK09 avec porte
Catégorie de surtension	II
Température de fonctionnement	-2560 °C
Normes	CEI 60670-1 IEC 60670-24 CEI 61439-1 CEI 61439-3

## Emballage

3 - 3 -	
Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Poids de l'emballage 1	18,086 kg
Hauteur de l'emballage 1	15,5 cm
Largeur de l'emballage 1	63,5 cm
Longueur de l'emballage 1	114,5 cm

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium	
Sans SVHC REACh	Oui	
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE	
Sans métaux lourds toxiques	Oui	
Sans mercure	Oui	
Information sur les exemptions RoHS	Oui	
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)	
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit	

### Garantie contractuelle

Garantie	18 months

## La référence PRA10270 est remplacée par :



## Coffrets en saillie PRA10270W

Pragma - coffret en saillie 6 rang.24 modules - 160A - sans porte - blanc Qté 1

Raison de la substitution : Arrêt de fabrication | Date de substitution : 01 janvier 2012 | PASSAGE EN BLANC