Fiche technique du produit PRA15413 Caractéristiques

Pragma - porte transparente - pour coffret 4 x 13 modules

Statut commercial: Commercialisé





Principales

Gamme	Pragma	9
Fonction produit	Porte	46 H
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires pour coffret	

Complémentaires

Installation du coffret	En saillie Encastré	
Numéro de clé	Nombre à indiquer	
Type de face avant	Transparent	-
Sens d'ouverture de la porte	Droit ou gauche	
Nombre de rangées horizontales	4	
Pas de 9 mm	26	
Nombre de modules de 18 mm par rangée	13	, , ,
Nombre total de modules de 18 mm	52	
Installation description	Montage en surface Montage encastré	
Matière du coffret	Techno plastique	
Largeur	336 mm	
Hauteur	750 mm	
Profondeur	20 mm	
Couleur	Incolore	

Environnement

LITTITOTITICITICITE		
Tenue au feu	750 °C	

Life Is On Schneider

Degré de protection IP	IP40
Tenue aux chocs IK	IK09
Température de fonctionnement	-2560 °C
Température ambiante de stockage	-2560 °C

Emballage

Poids de l'emballage 1	0,940 kg	
Hauteur de l'emballage 1	0,500 dm	
Largeur de l'emballage 1	4,200 dm	
Longueur de l'emballage 1	8,300 dm	

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium	
Sans SVHC REACh	Oui	
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE	
Sans métaux lourds toxiques	Oui	
Sans mercure	Oui	
Information sur les exemptions RoHS	Oui	
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)	
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit	

Garantie contractuelle