


Fiche technique du produit 03203

Caractéristiques

Prisma Plus - Plastron modulaire 3 modules

Statut commercial : Commercialisé



Principales

Gamme	Prisma
Compatibilité de gamme	Prisma Pack 160 Prisma Prisma G Prisma Prisma Pack 250 Prisma Prisma P
Fonction produit	Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Type de plastron	Découpe Modulaire
Produit installé	TeSys: Fixe GV2L TeSys: Fixe GV2LE TeSys: Fixe GV2ME TeSys: Fixe GV2P TeSys: Fixe GV2RTn Vigilohm: IM20 Vigilohm: IM20H Vigilohm: Fixe IM9 Vigilohm: IM9 Vigilohm: Fixe IM9-OL Vigilohm: IM9-OL Acti 9: appareil de mesure Multi 9: appareil de mesure Acti 9: Fixe dispositif modulaire <= 40 A Multi 9: Fixe dispositif modulaire <= 40 A Vigirex: RH10 Vigirex: RH197M Vigirex: RH21 Vigirex: RH99
Nombre de pôles	9 3P: rail modulaire support: GV2L 9 3P: rail modulaire support: GV2LE 9 3P: rail modulaire support: GV2ME 9 3P: rail modulaire support: GV2P 9 3P: rail modulaire support: GV2RTn

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Complémentaires

Description du coffret/armoire	Armoire - largeur 600 mm Coffret - largeur 600 mm Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm Coffret Pack - largeur 555 mm Coffret Pack - largeur 600 mm
Pas de 9 mm	48
Nombre de modules de 18 mm par rangée	24
Nombre de modules verticaux (50 mm)	3
Normes	CEI 61439-1 NF EN 61439-2
Certifications du produit	ASEFA
Quantité du lot	Lot de 1
Hauteur	150 mm
Largeur	500 mm
Poids du produit	0,54 kg
Matière	Acier
Finition de la surface	Mat Lisse
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9001)

Environnement

Tenue aux chocs IK	IK07 se conformer à EN/CEI 62262
--------------------	----------------------------------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Poids de l'emballage 1	540 g
Hauteur de l'emballage 1	3 cm
Largeur de l'emballage 1	16 cm
Longueur de l'emballage 1	52 cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	5,4 kg
Hauteur de l'emballage 2	17 cm
Largeur de l'emballage 2	17,5 cm
Longueur de l'emballage 2	53 cm
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	450
Poids de l'emballage 3	258 kg
Hauteur de l'emballage 3	80 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE

Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------