# Fiche technique du produit 03250 Caractéristiques

# Prisma - plastron pour CVS 100 à 250 - vertical fixe - cde maneton en gaine

Statut commercial: Commercialisé





#### Principales

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Gamme	Prisma	
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma G conduit Prisma Prisma Pack 250	
Degré de protection IP	IP30	
Fonction produit	Plastron	
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation	
Type de plastron	Découpe	
Produit installé	Easypact: Fixe CVS100160 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation Easypact: Fixe CVS250 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation	
Nombre de pôles	1 3P: platine de montage support: CVS100160 vertical installation 1 4P: platine de montage support: CVS100160 vertical installation 1 3P: platine de montage support: CVS250 vertical installation 1 4P: platine de montage support: CVS250 vertical installation	
Position de montage	Verticale	

#### Complémentaires

o o mpromontan o o		
Description du coffret/armoire	Gaine d'armoire - largeur 300 mm Gaine de coffret - largeur 300 mm Coffret Pack - largeur 300 mm	
Position du raccordement	Connexion directe	
Nombre de modules verticaux (50 mm)	9	
Normes	CEI 61439-1 NF EN 61439-2	
Certifications du produit	ASEFA	
Quantité du lot	Lot de 1	
Hauteur	450 mm	

Largeur	300 mm	
Poids du produit	0,98 kg	
Matière	Acier	
Finition de la surface	Mat Lisse	
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud	
Couleur	Blanc (RAL 9001)	

#### Environnement

## Emballage

•	
Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Poids de l'emballage 1	980 g
Hauteur de l'emballage 1	3 cm
Largeur de l'emballage 1	26 cm
Longueur de l'emballage 1	47 cm
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	10,24 kg
Hauteur de l'emballage 2	17 cm
Largeur de l'emballage 2	27 cm
Longueur de l'emballage 2	53 cm
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	240
Poids de l'emballage 3	247,2 kg
Hauteur de l'emballage 3	82 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

#### Garantie contractuelle

Garantie	18 mais
Carantic	16 Mois