Fiche technique du produit Caractéristiques

03908

Prisma - obturateur sur plastron métallique - 96x96

Statut commercial: Commercialisé





Principales

Gamme	Prisma	
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma G Prisma Prisma P	त तथा इन्हा
Fonction produit	Platine de montage	
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation	adémiati
Type de châssis plein	Pleine	
Produit installé	Interface homme-tableau: HSI	i.

Complémentaires

Installation description	Armoire - largeur 600 mm	
	Coffret - largeur 600 mm	
	Armoire - largeur 850 mm	
	Gaine d'armoire - largeur 300 mm	-
	Gaine de coffret - largeur 300 mm	
	Cellule - largeur 400 mm profondeur 400 mm	,
	Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm	
	Gaine cellule - largeur 300 mm profondeur 400 mm	
Nombre de modules verticaux	3 module(s): HSI dans 600 mm largearmoire	
	3 module(s): HSI dans 600 mm largeCoffret	
	3 module(s): HSI dans 650 mm largecellule	
	3 module(s): HSI dans 300 mm largeGaine cellule	=
	3 module(s): HSI dans 400 mm largecellule	
	4 module(s): HSI dans 850 mm largearmoire	
	3 module(s): HSI dans 300 mm largegaine d'armoire	-
	3 module(s): HSI dans 300 mm largeGaine de coffret	
	3 module(s): HSI dans 850 mm largearmoire	
Poids du produit	0,04 kg	<u> </u>
Matière	Plastique	
Couleur	Blanc (RAL 9001)	

Environnement

Normes	NF EN 61439-2
Certifications du produit	ASEFA

Emballage

Litibaliage		
Type d'emballage 1	PCE	
Nb produits dans l'emballage 1	1	
Poids de l'emballage 1	31 g	
Hauteur de l'emballage 1	2,1 cm	
Largeur de l'emballage 1	9,6 cm	
Longueur de l'emballage 1	9,6 cm	
Type d'emballage 2	S04	
Nb produits dans l'emballage 2	200	
Poids de l'emballage 2	6,25 kg	
Hauteur de l'emballage 2	30 cm	
Largeur de l'emballage 2	40 cm	
Longueur de l'emballage 2	60 cm	
Type d'emballage 3	P12	
Nb produits dans l'emballage 3	400	
Poids de l'emballage 3	24,776 kg	
Hauteur de l'emballage 3	42 cm	
Largeur de l'emballage 3	80 cm	
Longueur de l'emballage 3	120 cm	

Durabilité de l'offre

Présence d'halogènes	Produit sans halogènes	
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit	
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)	
Information sur les exemptions RoHS	Oui	
Sans mercure	Oui	
Sans métaux lourds toxiques	Oui	
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE	
Sans SVHC REACh	Oui	
Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium	

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois