Fiche technique du produit 03928 Caractéristiques

Visière pour interface homme-tableau (IHT)

Statut commercial: Commercialisé





Principales

Gamme	Prisma
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma G Prisma Prisma P
Fonction produit	Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Type de plastron	Découpe
Produit installé	Vigirex: RH10 Vigirex: RH21 Vigirex: RH99 Interface homme-tableau: appareillage 72 x 72 mm Interface homme-tableau: appareillage 96 x 96 mm Interface homme-tableau: HSI Powerlogic: PM400800 Enerlin'X: FDM121

Complémentaires

Principales		
Gamme	Prisma	
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma P	
Fonction produit	Plastron	
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation	
Type de plastron	Découpe	
Produit installé	Vigirex: RH10 Vigirex: RH21 Vigirex: RH99 Interface homme-tableau: appareillage 72 x 72 mm Interface homme-tableau: appareillage 96 x 96 mm Interface homme-tableau: HSI Powerlogic: PM400800 Enerlin'X: FDM121	
Complémentaires		
Description du coffret/armoire	Armoire - largeur 600 mm Coffret - largeur 600 mm Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm Gaine cellule - largeur 300 mm profondeur 400 mm Cellule - largeur 400 mm profondeur 400 mm	
Nombre de modules verticaux (50 mm)	3	
Normes	CEI 61439-1 NF EN 61439-2	
Certifications du produit	ASEFA	
Quantité du lot	Lot de 1	
Hauteur	150 mm	
Largeur	600 mm	
Largear		

Matière	Acier	
Finition de la surface	Mat Lisse	
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud	
Couleur	Blanc (RAL 9001)	

Environnement

Tenue aux chocs IK	IK07 se conformer à EN/CEI 62262	
--------------------	----------------------------------	--

Emballage

Litibaliage		
Type d'emballage 1	PCE	
Nb produits dans l'emballage 1	1	
Poids de l'emballage 1	960 g	
Hauteur de l'emballage 1	9 cm	
Largeur de l'emballage 1	15 cm	
Longueur de l'emballage 1	50 cm	
Type d'emballage 2	S04	
Nb produits dans l'emballage 2	6	
Poids de l'emballage 2	6,58 kg	
Hauteur de l'emballage 2	30 cm	
Largeur de l'emballage 2	40 cm	
Longueur de l'emballage 2	60 cm	
Type d'emballage 3	P12	
Nb produits dans l'emballage 3	48	
Poids de l'emballage 3	52,64 kg	
Hauteur de l'emballage 3	80 cm	
Largeur de l'emballage 3	80 cm	
Longueur de l'emballage 3	120 cm	

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois