



Cycle de vie

Date d'arrêt de fabrication: 30 juin 2009

⚠ Ce produit n'est plus fabriqué

Principales

Gamme	Prisma
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma P
Degré de protection IP	IP30
Fonction produit	Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Type de plastron	Découpe
Produit installé	Easypact: Fixe CVS400 sans protection différentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation Easypact: Fixe CVS630 sans protection différentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation Easypact: Fixe EZC400 - contrôle: par maneton - horizontal installation Easypact: Fixe EZC630 - contrôle: par maneton - horizontal installation Easypact: Fixe CVS400 avec protection différentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation Easypact: Fixe CVS630 avec protection différentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation
Nombre de pôles	1 3P: platine de montage support: CVS400 horizontal installation 1 3P: platine de montage support: CVS630 horizontal installation 1 3P: platine de montage support: EZC400 horizontal installation 1 3P: platine de montage support: EZC630 horizontal installation
Position de montage	Horizontale

Complémentaires

Description du coffret/armoire	Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
Position du raccordement	Connexion directe
Type of front plate	Découpe
Nombre de modules verticaux (50 mm)	4
Normes	NF EN 61439-2 CEI 61439-1
Certifications du produit	ASEFA
Quantité du lot	Lot de 1
Hauteur	200 mm
Largeur	500 mm

Poids du produit	0,8 kg
Matière	Acier
Finition de la surface	Mat Lisse
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9001)

Environnement

Tenue aux chocs IK	IK07 se conformer à EN/CEI 62262
--------------------	----------------------------------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Poids de l'emballage 1	800 g
Hauteur de l'emballage 1	3 cm
Largeur de l'emballage 1	21 cm
Longueur de l'emballage 1	51 cm
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	10 kg
Hauteur de l'emballage 2	17 cm
Largeur de l'emballage 2	23 cm
Longueur de l'emballage 2	53 cm
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	360
Poids de l'emballage 3	320 kg
Hauteur de l'emballage 3	82 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

la référence 03651 peut être remplacée par la référence suivante :



Unités Fonctionnelles 03643

Prisma P - plastron pour NSX 400/630 horizontal, 3P

Qté 1

Raison de la substitution : Arrêt de fabrication | Date de substitution : 04 janvier 2009
