
Fiche technique du produit 04782 Caractéristiques

20 boulons M8 x 20 barres

Statut commercial: Commercialisé





Principales

| Gamme | Linergy | |
|--|-----------------------------------|--|
| Product name | Linergy Linergy BS | |
| Fonction produit | Matériel de montage | |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire de fixation | |
| Équipement fournis | 1 écrou 2 rondelles de contact | |

Complémentaires

| Installation description | Cellule | |
|--------------------------|-----------|--|
| Filetage ISO | M8 | |
| Quantité du lot | Lot de 20 | |
| Longueur | 20 mm | |
| Poids du produit | 0,425 kg | |

Emballage

| | → | |
|--|-----------------------------------|--|
| | | |
| | | |
| Principales | | |
| Gamme | Linergy | |
| Product name | Linergy Linergy BS | |
| Fonction produit | Matériel de montage | |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire de fixation | |
| Équipement fournis | 1 écrou 2 rondelles de contact | |
| | | |
| Complémentaires | | |
| Installation description | Cellule | |
| Filetage ISO | M8 | |
| Quantité du lot | Lot de 20 | |
| Longueur | 20 mm | |
| Poids du produit | 0,425 kg | |
| | | |
| Emballage | | |
| Type d'emballage 1 | PCE | |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 | |
| Poids de l'emballage 1 | 425 g | |
| Hauteur de l'emballage 1 | 2 cm | |
| Largeur de l'emballage 1 | 13 cm | |
| Longueur de l'emballage 1 | 25 cm | |
| Type d'emballage 2 | S02 | |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 20 | |
| Poids de l'emballage 2 | 8,97 kg | |
| | 15 cm | |
| Hauteur de l'emballage 2 | | |

| Longueur de l'emballage 2 | 40 cm |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 3 | P12 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 60 |
| Poids de l'emballage 3 | 25,5 kg |
| Hauteur de l'emballage 3 | 60 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 80 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 120 cm |

Durabilité de l'offre

| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
|-------------------------------------|---|
| Régulation REACh | Déclaration REACh |
| Sans SVHC REACh | Oui |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine) |
| Profil environnemental | Profil environnemental du Produit |
| Présence d'halogènes | Produit sans halogènes |

Garantie contractuelle

| | Garantie | 18 mois |
|--|----------|---------|
|--|----------|---------|