# Fiche technique du produit 14936 Caractéristiques

Bornier juxtaposable 80 A, uni (2 x 25 mm2 + 4 x 16 mm2)

Statut commercial : Arrêt de fabrication



#### **Principales**

Gamme	Prisma
Fonction produit	Bornier

#### Complémentaires

Gamme	
	Prisma
Fonction produit	Bornier
Complémentaires	
[In] courant nominal	80 A
[Ui] tension d'isolement	500 V
Nombre de borniers	1 (vis) avec 5 départs
Départs du bornier répartiteur	1 x 25 mm <sup>2</sup>
	4 x 16 mm²
Compatibilité de gamme	Prisma G Opale
	Pragma
Emballage Poids de l'emballage 1	0,100 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,300 dm
Largeur de l'emballage 1	0,400 dm
Largeur de l'emballage 1	0,400 dm 0,500 dm
Largeur de l'emballage 1 Longueur de l'emballage 1	
Largeur de l'emballage 1 Longueur de l'emballage 1 Durabilité de l'offre	0,500 dm
Largeur de l'emballage 1  Longueur de l'emballage 1  Durabilité de l'offre  Directive RoHS UE	
Largeur de l'emballage 1	0,500 dm  En cours d'investigation
Largeur de l'emballage 1  Longueur de l'emballage 1  Durabilité de l'offre  Directive RoHS UE  Profil environnemental	0,500 dm  En cours d'investigation  Profil environnemental du Produit  Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique
Largeur de l'emballage 1  Longueur de l'emballage 1  Durabilité de l'offre  Directive RoHS UE  Profil environnemental	0,500 dm  En cours d'investigation  Profil environnemental du Produit  Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique

#### Emballage

Poids de l'emballage 1	0,100 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,300 dm
Largeur de l'emballage 1	0,400 dm
Longueur de l'emballage 1	0,500 dm

#### Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	En cours d'investigation
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

#### Garantie contractuelle

Garantie 18 months
--------------------

## La référence 14936 est remplacée par :



### Distribution LGY112510

Linergy DS - répartiteur étagé unipolaire - 125A - 10 trous

Qté 1

Raison de la substitution : Arrêt de fabrication | Date de substitution : 04 janvier 2013 | incompatibilité ancienne/nouvelle gamme