Fiche technique du produit NSYSDR60A Caractéristiques

Spacial - rail DIN symétrique type A - montage au mur - 35x15mm - L600mm





Principales

| Application | Polyvalent | |
|--|--|--|
| Gamme | Spacial | |
| Fonction produit | Rail | |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoires de montage | e le company de la company de |
| Type de rail | DIN symétrique | |
| Compatibilité de gamme | Spacial Spacial CRN Spacial Spacial S3D Spacial Spacial S3X Thalassa Thalassa PLM | de la mirra de la maria dela maria dela maria dela maria de la maria dela maria |
| Composition de l'appareil | éléments de fixation 1 rail | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |
| Quantité du lot | Lot de 20 | ā |
| | | |

Complémentaires

| | • • | |
|--|--|--|
| | | |
| Principales | | |
| Application | Polyvalent | |
| Gamme | Spacial | |
| Fonction produit | Rail | |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoires de montage | |
| Type de rail | DIN symétrique | |
| Compatibilité de gamme | Spacial Spacial CRN Spacial Spacial S3D Spacial Spacial S3X Thalassa Thalassa PLM | |
| Composition de l'appareil | éléments de fixation 1 rail | |
| Quantité du lot | Lot de 20 | |
| Complémentaires | | |
| Matière | Acier galvanisé | |
| Finition de la surface | Galvanisé | |
| Mode de fixation | Par l'élément de fixation - structure de l'enveloppe emplacement | |
| Réglage | Réglage continu Pas 25 mm | |
| Longueur | Nominal: 600 mm Réel: 550 mm | |
| Hauteur | 15 mm nominal: | |
| Largeur | 35 mm nominal: | |
| Épaisseur | 1,5 mm | |
| Emballage | | |
| Type d'emballage 1 | PCE | |
| | | |

Emballage

| Litibaliage | | | |
|--------------------|-----|--|--|
| Type d'emballage 1 | PCE | | |

| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
|--------------------------------|---------|
| Poids de l'emballage 1 | 384 g |
| Hauteur de l'emballage 1 | 1,5 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 3,5 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 54,5 cm |

Durabilité de l'offre

| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium | |
|-------------------------------------|---|--|
| Régulation REACh | Déclaration REACh | |
| Sans SVHC REACh | Oui | |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE | |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui | |
| Sans mercure | Oui | |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui | |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine) | |
| Profil environnemental | Profil environnemental du Produit | |
| | | |

Garantie contractuelle

| Garantie 18 months |
|--------------------|
|--------------------|