



Nettoyeur haute pression K 215

Nettoyeur haute pression performant pour des utilisations occasionnelles. Facile et souple à utiliser. Convient parfaitement comme appareil d'appoint pour le nettoyage des vélos, balcons, voitures et meubles de jardin.





Nettoyeur haute pression K 215

- Poignée de transport
- Logement pour le câble
- Support pour la poignée-pistolet et la lance

Caractéristiques techniques

Référence	1.671-570.0	
Code EAN	4039784276093	
Raccordement électrique	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Pression	bar / MPa	max. 100max. 10
Débit	l/h	max. 340
Température maxi d'admission	Température max. eau (°C)	jusqu'à 40
Puissance raccordée	kW	1,4
Poids (sans accessoires)	kg	3,75
Dimensions (l x L x h)	mm	174 x 281 x 427

Équipement

Jet Vario Power		-
Lance simple		■
Rotabuse		■
Flexible haute pression	m	4
Filtre à eau intégré		■
Adaptateur tuyau d'arrosage A3/4"		■
■ Standard.		

NETTOYEUR HAUTE PRESSION K 215 1.671-570.0

KÄRCHER



		Référence				Prix	Descriptif	
Poignées-pistolets haute pression								
Poignée-pistolet pour tous les K avec Clips	1	2.641-959.0					Pistolet de remplacement pour nettoyeurs haute pression Kärcher Grand Public des gammes K2-K7.	■
Lavage des sols								
T-Racer T 5	2	2.644-084.0					Nettoie efficacement et sans éclaboussures les superficies étendues : le nettoyeur de surfaces T 5 T-Racer. Grâce à l'écart réglable entre les buses et l'objet à nettoyer, il peut être utilisé aussi bien sur les surfaces dures que sur les surfaces délicates.	□
Brosse nettoyante haute performance PS 30	3	2.644-123.0						□
Set de recharge buses T-Racer (gris - K 2, 3, 4 et 5)	4	2.640-727.0					Pour changer facilement les buses des T-Racer. Buses grises pour les appareils des gammes K2 à K5.	□
PS 40 brosse haute performance nettoyeur	5	2.643-245.0					Brosse avec 3 buses haute pression intégrées pour un résultat de nettoyage optimal des sols. Élimine facilement les salissures incrustées sur tout type de surfaces.	□
T-Racer 350	6	2.643-252.0					Accessoire de nettoyage idéal pour toutes les surfaces planes (terrasses, murets, portes de garage). Ses deux buses montées sur hélice nettoient rapidement sans traces et sans projections d'eau.	□
Buse de recharge	7	2.643-338.0					Buses de recharge grande qualité pour tous les T-Racer (sauf T 350) des classes K2-K7, kit nettoyage gouttières PC 20 pour K3-K7 ainsi que kit nettoyage châssis pour K2-K5.	□
Brosses de lavage								
Brosse rotative haute pression WB 150	8	2.643-237.0					Premier accessoire à combiner le nettoyage haute pression à l'action d'une brosse, pour un nettoyage plus rapide de 30%, efficace et sans effort.	□
WB 120	9	2.644-060.0						□
WB 120 Car & Bike	10	2.644-129.0						□
Brosse triangulaire	11	2.643-233.0					Brosse triangulaire idéale pour le nettoyage de grandes surfaces telles que les voitures, les bateaux, les vérandas ou les volets roulants. Largeur de travail de 248 mm.	□
Brosse de lavage pour jantes	12	2.643-234.0					Brosse de lavage pour jantes pour un nettoyage efficace même dans les endroits difficilement accessibles. Une répartition d'eau uniforme sur 360° pour des résultats de nettoyage parfaits.	□
Adaptateur pour tuyau d'arrosage	13	2.640-732.0					Adaptateur pour la connexion des tuyaux d'arrosage avec système de raccord rapide "Quick Connect" à toutes les brosses et éponges de nettoyage Kärcher. Adaptateur avec contrôle et arrêt d'eau.	□
Brosse rotative avec réglage du détergent	14	2.643-236.0					Pour nettoyer sans effort toutes les surfaces lisses (peinture, verre, plastique,...) grâce aux poils doux entraînés par le jet d'eau.	□
Brosse standard avec grattoir	15	2.643-246.0					Brosse de lavage souple pour le nettoyage de tout type de surfaces.	□
Brosse simple	16	6.903-276.0					Simplifie le lavage des voitures. Convient tout particulièrement pour les grandes surfaces lisses, caravanes, bateaux.	□
Lances								
Protection anti-éclaboussures	17	2.642-706.0					La protection anti-éclaboussures transparente pour les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 7 protège l'opérateur et son environnement contre les éclaboussures d'eau. Idéal pour le nettoyage des coins et des bords.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NETTOYEUR HAUTE PRESSION K 215 1.671-570.0



33



34

		Référence					Prix	Descriptif	
Filtre à eau	33	4.730-059.0						Pour protéger la pompe du nettoyeur haute pression contre les particules d'impuretés des eaux polluées.	<input type="checkbox"/>
Kit de joints toriques de rechange	34	2.640-729.0						Kit de joints toriques de rechange pour le remplacement simple des joints toriques et bouchons de sécurité sur les accessoires pour nettoyeurs haute pression.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NETTOYEUR HAUTE PRESSION K 215 1.671-570.0

KÄRCHER



		Référence					Prix	Descriptif	
Rangements de tuyaux et dévidoirs									
Station d'arrosage HR 7315 Kit	1	2.645-165.0							<input type="checkbox"/>
Chariot dévidoir HT 3420 Kit Tuyau 20m-15mm	2	2.645-167.0							<input type="checkbox"/>
Station d'arrosage HR 7315 Kit tuyau 15m-15mm	3	2.645-164.0							<input type="checkbox"/>
Tuyaux									
Set de raccordement pour nettoyeur haute pression	4	2.645-156.0						Set de raccordement idéal pour l'alimentation en eau d'un nettoyeur haute pression.	<input type="checkbox"/>
Kit de flexibles pour l'alimentation en eau	5	2.645-258.0							<input type="checkbox"/>
Tuyau PrimoFlex - 1/2" 20 m	6	2.645-138.0							<input type="checkbox"/>
Tuyau d'arrosage PrimoFlex® 3 couches 25m-19mm	7	2.645-142.0							<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PrimoFlex Plus 1/2" -20m	8	2.645-318.0							<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PrimoFlex Plus 3/4" -25m	9	2.645-322.0							<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PrimoFlex Premium /2"-20m	10	2.645-324.0							<input type="checkbox"/>
Raccords universels et connecteurs									
Raccord universel plus	11	2.645-193.0						La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13 mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse.	<input type="checkbox"/>
Raccord universel plus aquastop	12	2.645-194.0					<input type="checkbox"/>		
Raccord universel Standard Aquastop	13	2.645-192.0						<input type="checkbox"/>	
Raccord universel Standard	14	2.645-191.0						<input type="checkbox"/>	

■ Standard. □ Accessoires optionnels.