

Professional > Nettoyeurs haute pression > Nettoyeurs haute pression à eau chaude > Gamme Compact > HDS 7/16 C



HDS 7/16 C

Référence: 1.173-900.0

Le nettoyeur haute pression à eau chaude triphasé HDS 7/16 C de la gamme Compact avec mode eco!efficiency et de nombreuses fonctions pratiques.

Le puissant nettoyeur haute pression à eau chaude triphasé HDS 7/16 C de la gamme HDS Compact est très simple d'utilisation avec sa commande à un seul bouton éprouvée et très facile à transporter grâce aux grandes roues et à la roulette pivotante. Doté d'un équipement haut de gamme, cet appareil est à la fois économe en énergie et respectueux de l'environnement grâce au mode eco!efficiency. La poignée-pistolet haute pression EASY!Force utilise la force de recul du jet haute pression et supprime ainsi complètement l'effort de retenue requis par l'utilisateur. Les attaches rapides EASY!Lock permettent de monter et de démonter les accessoires 5 fois plus rapidement qu'avec des raccords filetés traditionnels sans pour autant faire de compromis sur la robustesse et la longévité. Les réservoirs à détergent et à carburant sont intégrés dans un châssis solide pour affronter sans problème les travaux les plus difficiles. Les accessoires, buses et outils trouvent facilement leur place dans les compartiments de rangement pratiques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|--|-------------------|
| Type de courant(Ph/V/Hz) | 3 / 400 / 50 |
| Débit(l/h) | 270 - 660 |
| Pression de service(bar/MPa) | 30 - 160 / 3 - 16 |
| Température (avec une admission à 12 °C)(°C) | max. 80 |
| Puissance de raccordement(kW) | 4.7 |
| Consommation de mazout en mode Eco(kg/h) | 4.1 |
| Consommation fioul eco!efficiency(kg/h) | 3.3 |
| Câble électrique(m) | 5 |
| Réservoir de combustible(l) | 15 |
| Poids (avec accessoires)(kg) | 98 |
| Poids avec emballage(kg) | 106.8 |
| Dimensions (L × l × H)(mm) | 1060 x 650 x 920 |

ÉQUIPEMENT

- Poignée-pistolet, EASY!Force Advanced
- Lance, 1050 mm
- Système d'amortissement (SDS)
- Réservoir de carburant et de détergent intégré
- Flexible haute pression, EASY!Force Advanced
- Buse turbo, 1050 mm
- Stop total



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES



Rentabilité

Mode ecoefficiency : économique et écologique, même en cas d'utilisation prolongée.

Réduction de 20 % de la consommation de carburant et des émissions de CO2.

Dosage précis du détergent avec fonction de rinçage



Convivialité

Utilisation intuitive grâce au grand bouton de commande unique.

Large ouverture du réservoir avec goulotte de remplissage.

Bouteille pratique pour l'entretien du système, remplaçable par l'extérieur.



Rangement

Zone de rangement verrouillable pour les buses, les outils, etc.

Crochet pour le câble d'alimentation et le tuyau HD.

Support de lance intégré en vue du transport.

Fiabilité

- Le système d'amortissement (SDS) compense les vibrations et les pics de pression dans le système à haute pression.
- Le grand filtre à eau protège la pompe des dommages.
- Adoucisseur d'eau visant à protéger le serpentin de chauffage des dommages liés à la calcification.

Mobilité

- Mobilité assurée par les grandes roues et la roulette directionnelle.
- Grandes poignées intégrées au châssis.
- Benne basculante intégrée, pour un basculement simple en cas de dépassement du débit.

Économies d'énergie et de temps : avec le pistolet haute pression EASY!Force et les attaches rapides EASY!Lock

- Enfin un travail sans fatigue grâce au pistolet haute pression EASY!Force.
- Attaches rapides EASY!Lock : durabilité et robustesse. Et 5 fois plus vite qu'avec un raccord vissé.

APPLICATIONS

■ Nettoyage de véhicules

■ Nettoyage d'ateliers

■ Nettoyage de stations-service

■ Nettoyage de piscines

■ Nettoyage dans le processus de fabrication

■ Nettoyage d'appareils et de machines

■ Nettoyage d'espaces extérieurs

■ Nettoyage de façades

■ Nettoyage de terrains de sport

■ Nettoyage d'installations de production

DÉTERGENTS ET ACCESSOIRES

Veillez contacter votre distributeur pour obtenir plus d'informations sur les accessoires et détergents appropriés.