Fiche technique du produit
Caractéristiques

VW3A1006
Altivar - terminal distant - pour variateur de vitesse ATV12/ATV312 - IP54

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Gamme de produits	Altivar
Type d'accessoires / pièces séparées	Terminal déporté
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de visualisation et de signalisation
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Variateur de vitesse
Compatibilité de gamme	Altivar Machine ATV320 Altivar 32 Altivar 12 Easy Altivar 310 Altivar 312 Solar Altivar 312
Degré de protection IP	IP54

Complémentaires

Emplacement de montage	Porte de l'enveloppe
Poids du produit	0,25 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	76 g
Hauteur de l'emballage 1	4,6 cm
Largeur de l'emballage 1	6,7 cm
Longueur de l'emballage 1	8,7 cm
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	90
Poids de l'emballage 2	7,34 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois

Dimensions


mm
in.
15
0.59
7.7
0.30
50
1.97
70
2.76
34
1.34
17.5
0.69
Ø 28
Ø 1.10
29.2
1.15
54
2.13
2.3
0.09
29.4
1.16
4 x Ø 3.5
4 x Ø 0.14