
Fiche technique du produit KTB0350BC01 Caractéristiques

KT BOITE A CABLES Y350

Statut commercial: Commercialisé





Principales

| Principales | | |
|--|---------------------------------|--|
| Gamme | Canalis | |
| Nom du produit | KT | |
| Fonction produit | Boîte de jonction | |
| Nom de l'appareil | KTB | |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoires de protection | |
| Complémentaires | | |
| Largeur | 545 mm | |
| Profondeur | 500 mm | |
| Hauteur | 350 mm | |
| Poids du produit | 17 kg | |
| Emballage | | |
| Type d'emballage 1 | PCE | |
| Nombre d'unité par paquet | 1 | |
| Poids de l'emballage (Kg) | 1,1 kg | |
| Hauteur de l'emballage 1 | 35,2 cm | |
| Largeur de l'emballage 1 | 63 cm | |
| Longueur de l'emballage 1 | 52 cm | |
| Durabilité de l'offre | | |
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium | |
| Régulation REACh | Déclaration REACh | |
| Sans SVHC REACh | Oui | |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE | |
| 5 pct 2020 | | |

Complémentaires

| Largeur | 545 mm | |
|------------------|--------|--|
| Profondeur | 500 mm | |
| Hauteur | 350 mm | |
| Poids du produit | 17 kg | |
| | | |

Emballage

| Type d'emballage 1 | PCE | |
|---------------------------|---------|--|
| Nombre d'unité par paquet | 1 | |
| Poids de l'emballage (Kg) | 1,1 kg | |
| Hauteur de l'emballage 1 | 35,2 cm | |
| Largeur de l'emballage 1 | 63 cm | |
| Longueur de l'emballage 1 | 52 cm | |

Durabilité de l'offre

| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium | |
|-----------------------------------|---------------------------------|--|
| Régulation REACh | Déclaration REACh | |
| Sans SVHC REACh | Oui | |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE | |

Life Is On Schneider

| Sans métaux lourds toxiques | Oui | |
|-------------------------------------|--|--|
| Sans mercure | Oui | |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui | |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine) | |
| Profil environnemental | Profil environnemental du Produit | |
| Profil de circularité | Informations de fin de vie | |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. | |
| Garantie contractuelle | | |
| Garantie | 18 mois | |