Fiche technique du produit 08483 Caractéristiques

Plaque passe-câbles pleine IP55 L300 P400

Statut commercial: Commercialisé





Principales

Gamme	Prisma	
Nom du produit	Prisma P	(1
Degré de protection IP	IP55	, x
Fonction produit	Plaque presse-étoupe	4
Type of front cover	Opaque	

Complémentaires

Installation description	Gaine cellule - largeur 300 mm, profondeur 400 mm	
Quantité du lot	Lot de 1	
Largeur	300 mm	
Profondeur	400 mm	
Poids du produit	1,76 kg	
Finition de la surface	Lisse Mat	
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud	
Couleur	Blanc (RAL 9001)	

Emballage

		- - -
		7
		<u> </u>
Principales		
Gamme	Prisma	
Nom du produit	Prisma P	
Degré de protection IP	IP55	
Fonction produit	Plaque presse-étoupe	u u
Type of front cover	Opaque	
Complémentaires		·\ 7 2
Complémentaires Installation description	Gaine cellule - largeur 300 mm, profondeur 400 mm	
Quantité du lot	Lot de 1	
Largeur	300 mm	
Profondeur	400 mm	
Poids du produit	1,76 kg	
Finition de la surface	Lisse	
Timboli de la callace	Mat	9
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud	- 1
Couleur	Blanc (RAL 9001)	
Emballage		1
Type d'emballage 1	PCE	
Nb produits dans l'emballage 1	1	
Poids de l'emballage 1	1,7 kg	}
Hauteur de l'emballage 1	5 cm	
Largeur de l'emballage 1	28 cm	
Longueur de l'emballage 1	38,7 cm	
Type d'emballage 2	P12	
Nb produits dans l'emballage 2	90	
Poids de l'emballage 2	158,4 kg	
2 oct 2020		

Hauteur de l'emballage 2	80 cm	
Largeur de l'emballage 2	80 cm	
Longueur de l'emballage 2	120 cm	

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

Garantie contractuelle

• ··	
Garantie	18 mois
Garantic	10 111013