Fiche technique du produit DF2EA25 Caractéristiques

TeSys DF - cartouche fusible NFC 14x51mm cylindrique - aM 25A - sans voyant

Statut commercial: Commercialisé avec annonce fin de vie





(!) Commercialisé avec annonce fin de vie

Cycle de vie

Date d'arrêt de fabrication: 31 décembre 2020

Principales

Gamme de produits	Sectionneur fusible TeSys	
Fonction produit	Cartouche fusible	
Nom de l'appareil	DF2	<u></u>
[Ue] tension assignée d'emploi	500 V CA	ie Co
Taille du fusible	14 x 51 mm	
Type de fusible	NFC	<u></u>
Quantité du lot	Lot de 10	

Complémentaires

Courant nominal	25 A 500 V	
Type de fusible	AM	
Poids du produit	0,02 kg	

Emballage

		·
Type d'emballage 1	PCE	
Nb produits dans l'emballage 1	1	<u> </u>
Poids de l'emballage 1	18 g	
Hauteur de l'emballage 1	1,5 cm	orter and a series of the seri
Largeur de l'emballage 1	7,5 cm	ě
Longueur de l'emballage 1	10,5 cm	±
Type d'emballage 2	BB1	:
Nb produits dans l'emballage 2	10	
Poids de l'emballage 2	201 g	, i
Hauteur de l'emballage 2	1,5 cm	
Largeur de l'emballage 2	7,5 cm	<u> </u>

Longueur de l'emballage 2	10,5 cm
Type d'emballage 3	S01
Nb produits dans l'emballage 3	140
Poids de l'emballage 3	2,994 kg
Hauteur de l'emballage 3	15 cm
Largeur de l'emballage 3	15 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium	
Sans SVHC REACh	Oui	
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE	
Sans métaux lourds toxiques	Oui	
Sans mercure	Oui	
Information sur les exemptions RoHS	Oui	
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine	
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit	
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.	

Garantie contractuelle

Carantia 18 mais		
		O ()
	itie 18 m	Garantie
Carantic		