Fiche technique du produit DF2EA50 Caractéristiques

TeSys DF - cartouche fusible NFC 14x51mm cylindrique - aM 50A - sans voyant

Statut commercial : Arrêt de fabrication





(!) Ce produit n'est plus fabriqué

Principales

•		
Gamme de produits	Sectionneur fusible TeSys	- v
Fonction produit	Cartouche fusible	91
Nom de l'appareil	DF2	
[Ue] tension assignée d'emploi	400 V CA	
Taille du fusible	14 x 51 mm	<u> </u>
Type de fusible	NFC	- 5
Quantité du lot	Lot de 10	

Complémentaires

[Ue] tension assignée d'emploi	50 A 400 V
Type de fusible	AM

Emballage

		ةِ —
Type d'emballage 1	PCE	ر م
Nb produits dans l'emballage 1	1	— efiné
Poids de l'emballage 1	20 g	— <u>a</u>
Hauteur de l'emballage 1	1,5 cm	i
Largeur de l'emballage 1	7,5 cm	
Longueur de l'emballage 1	11 cm	
Type d'emballage 2	BB1	
Nb produits dans l'emballage 2	10	
Poids de l'emballage 2	204 g	بى — ە
Hauteur de l'emballage 2	1,5 cm	<u>+ilide</u>
Largeur de l'emballage 2	7,5 cm	
Longueur de l'emballage 2	11 cm	§
Type d'emballage 3	S01	<u>ء</u> م

Nb produits dans l'emballage 3	140
Poids de l'emballage 3	3,13 kg
Hauteur de l'emballage 3	15 cm
Largeur de l'emballage 3	15 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------