Fiche technique du produit DF3EA12 Caractéristiques

TeSys DF - cartouche fusible NFC 14x51mm cylindrique - aM 12A - sans voyant

Statut commercial : Arrêt de fabrication



① Ce produit n'est plus fabriqué

Principales

Tillopaics		
Gamme de produits	Sectionneur fusible TeSys	
Fonction produit	Cartouche fusible	
Nom de l'appareil	DF3	-
[Ue] tension assignée d'emploi	500 V CA	
Taille du fusible	14 x 51 mm	
Type de fusible	NFC	
Quantité du lot	Lot de 10	

Complémentaires

[Ue] tension assignée d'emploi	12 A 500 V
Type de fusible	AM .
Signalisation locale	Percuteur

Emballage

Type d'emballage 1	PCE	- d
Nombre d'unité par paquet	1	er nin
Poids de l'emballage (Kg)	21 g	-lan
Hauteur de l'emballage 1	1,6 cm	<u>ة</u> -
Largeur de l'emballage 1	7,4 cm	tinée
Longueur de l'emballage 1	10,5 cm	- ğ
Type d'emballage 2	BB1	- ct
Nb produits dans l'emballage 2	10	200
Poids de l'emballage 2	211 g	-potati
Hauteur de l'emballage 2	1,6 cm	- 6
Largeur de l'emballage 2	7,4 cm	tte d
Longueur de l'emballage 2	10,5 cm	- C - s
Type d'emballage 3	S01	- stille
Nb produits dans l'emballage 3	140	- 5000
Poids de l'emballage 3	3,127 kg	- G
Hauteur de l'emballage 3	15 cm	ے م

Largeur de l'emballage 3	15 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm

Durabilité de l'offre

Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie
