

(https://www.comptoir-du-

[Www.Comptoir-Du-Cable.Com/](https://www.comptoir-du-cable.com/))

[Contact \(https://Www.Comptoir-Du-Cable.Com/Contactez-Nous\)](https://www.comptoir-du-cable.com/contactez-nous)

[cable.com/commande-rapide\)](https://www.comptoir-du-cable.com/commande-rapide)

[Catégories \(https://www.comptoir-du-cable.com/36-Demande-De-Devis\)](https://www.comptoir-du-cable.com/36-demande-de-devis)

[Gros courant fort \(https://www.comptoir-du-cable.com/3-gros-courant-fort\)](https://www.comptoir-du-cable.com/3-gros-courant-fort)

[Applications générales \(https://www.comptoir-du-cable.com/19-applications-generales\)](https://www.comptoir-du-cable.com/19-applications-generales)

[Souples ou spécifiques \(https://www.comptoir-du-cable.com/20-souples-ou-specifiques\)](https://www.comptoir-du-cable.com/20-souples-ou-specifiques)

[Www.Comptoir-Du-Cable.Com/Content/8-Faq\)](https://www.comptoir-du-cable.com/content/8-faq)

[Courant faible \(https://www.comptoir-du-cable.com/4-courant-faible\)](https://www.comptoir-du-cable.com/4-courant-faible)

[Accessoires \(https://www.comptoir-du-cable.com/7-accessoires\)](https://www.comptoir-du-cable.com/7-accessoires)

[Câble spécial ou produit introuvable ? \(https://www.comptoir-du-cable.com/34-cable-special-ou-produit-introuvable-\)](https://www.comptoir-du-cable.com/34-cable-special-ou-produit-introuvable-)

[Demande de devis \(https://www.comptoir-du-cable.com/36-demande-de-devis\)](https://www.comptoir-du-cable.com/36-demande-de-devis)

0,0★★★★★
Aucun avis disponible

30/10/2020 - COVID-19

Suite aux nouvelles mesures, nous restons en activité de manière normale.

Par ailleurs, nous avons étoffé l'équipe de préparation, ce qui devrait aider à assurer un maintien des flux de préparation.

Aussi, les livraisons en Point Relais (DPD PickUp) sont temporairement désactivées, le but étant de ne pas faire livrer en boutiques qui pourraient être fermées par nécessité.

Enfin, afin de fluidifier le traitement des diverses demandes, il reste préférable de nous contacter par mail (<mailto:contact@comptoir-du-cable.com>) ou par la rubrique Contact du site. (<https://www.comptoir-du-cable.com/contactez-nous>)

 **Comptoir-du-cable.com**



En poursuivant votre navigation sur ce site, vous devez accepter l'utilisation et l'écriture de Cookies sur votre appareil connecté. Ces Cookies (petits fichiers texte) permettent de suivre votre navigation, actualiser votre panier, vous reconnaître lors de votre prochaine visite et sécuriser votre connexion. Pour en savoir plus et paramétrer les

J'accepte

Frais de livraison à partir de 3,90€ TTC - Offert au delà de 960€ TTC Solutions de livraison : en Point Relais, sur RDV, Colissimo, Lettre Suivie, Transporteur - N° de suivi et lien fournis



(<https://www.payplug.com>)

WebRankinfo (<https://www.webrankinfo.com/>)





<http://www.comptoir-du-cable.com/> > [Courant fort](https://www.comptoir-du-cable.com/3-courant-fort) > [Souples ou spécifiques](https://www.comptoir-du-cable.com/20-souples-ou-specifiques) > Câble électrique H07RNF cuivre souple | 1 à 300mm²

H07 RNF

H07RNF 3G 2.5mm²



3G 2.5mm²

H07 RNF	H07 RNF	H07 RNF	H07 RNF
			
Câble cuivre souple	H07RNF 1x1.5mm ²	H07RNF 1x2.5mm ²	H07RNF 1x4mm ²
https://www.comptoir-du-cable.com/3-courant-fort/20-souples-ou-specifiques/1-300mm2-h07rnf-3g-2.5mm2	https://www.comptoir-du-cable.com/3-courant-fort/20-souples-ou-specifiques/1-300mm2-h07rnf-1x1.5mm2	https://www.comptoir-du-cable.com/3-courant-fort/20-souples-ou-specifiques/1-300mm2-h07rnf-1x2.5mm2	https://www.comptoir-du-cable.com/3-courant-fort/20-souples-ou-specifiques/1-300mm2-h07rnf-1x4mm2



Imprimer cette fiche produit

J'ajoute

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous devez accepter l'utilisation et l'écriture de Cookies sur votre appareil connecté. Ces Cookies (petits fichiers texte) permettent de suivre votre navigation, actualiser votre panier, vous reconnaître lors de votre prochaine visite et sécuriser votre connexion. Pour en savoir plus et paramétrer les Cookies, cliquez sur le bouton ci-dessous.

Frais de livraison à partir de 3,90€ TTC - Offert au delà de 960€ TTC Solutions de livraison : en P
Relais, sur RDV, Colissimo, Lettre Suivie, Transporteur - N° de suivi et lien fournis

Câble électrique H07RNF cuivre souple | 1 à 300mm²

Câble électrique souple H07RNF (H07RNF) - câble électrique souple en cuivre, isolation caoutchouc ultra souple.

CABLE VENDU AU METRE !

Choisissez la longueur à votre convenance : pas de chute, pas de perte.

Ce câble résiste aux intempéries et aux UV, il est donc utilisable comme câble électrique extérieur, tout comme en intérieur pour sa souplesse.

>>> + de détails en bas de page <<<

Disponibilité : **EN STOCK**

Référence : **H07RNF-3G2.5**

Section :

- 1mm² 1.5mm² 2.5mm² 4mm² 6mm² 10mm² 16mm² 25mm² 35mm²
 50mm² 70mm² 95mm² 120mm² 150mm² 185mm² 240mm² 300mm²

Nombre de conducteurs :

- 1x 2x 3G 4G 5G 7G 12G 18G 27G 36G

Couleur :



Unité de vente :

- Au mètre

MINIMUM DE COUPE : 6 mètres

1,68 € TTC

Quantité : - +

Ajouter au panier

En savoir plus

Câble électrique souple type H07RNF (H07RNF) - câble électrique souple en cuivre (très faible rayon de courbure)

Section de 1 mm² à 300 mm²

Nombre de conducteur : de 1 à 12

UTILISATIONS TYPE : câble électrique pour extérieur, alimentation de spots extérieurs, spots intérieurs, spots de piscine, alimentation de luminaire, alimentation de portail, alimentation de moteur de portail, alimentation d'appareil électrique mobile en intérieur ou extérieur, alimentation d'éclairage (studio, événementiel,...),...

Ce câble résiste aux intempéries et au UV, il est donc adapté également à un usage extérieur.

Il peut être utilisé pour confectionner une rallonge électrique à la longueur voulue, ou pour remplacer le cordon endommagé d'un appareil ou d'un outil électrique.

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous devez accepter l'utilisation et l'écriture de Cookies sur votre appareil connecté. Ces Cookies (petits fichiers texte) permettent de suivre votre navigation, actualiser votre panier, vous reconnaître lors de votre prochaine visite et sécuriser votre connexion. Pour en savoir plus et paramétrer les

J'accepte

Frais de livraison à partir de 3,99€ TTC - Offert au delà de 960€ TTC - Solutions de livraison : en P

Relais, sur RDV, Colissimo, Lettre Suivie, Transporteur - N° de suivi et lien fournis

TENSION DE SERVICE : 450/750V (s'utilise en monophasé 230V ou triphasé 400V)

CONDUCTEUR : cuivre multibrin nu

ISOLATION : Mélange de caoutchouc synthétique

GAINAGE : Mélange de Polychloroprène - Couleur noire

SOUPLESSE : classe 5 (âme multibrins)

RAYON DE COURBURE : 3 x Ø ext. du câble (statique) / 6 x Øext. du câble (dynamique)

NORME DE REFERENCE : NF-C 32-102-4

DIAMETRES ET POIDS INDICATIF DES CABLES H07RNF :

RNF	1x	2x	3G	4G	5G	7G	12G	18G	27G
1mm ²		Ø9mm 100g/m	Ø9,5mm 110g/m	Ø10,5mm 140g/m	Ø11,5mm 160g/m				
1,5mm ²	Ø6,5mm 70g/m	Ø10mm 120g/m	Ø10,5mm 140g/m	Ø11,5mm 180g/m	Ø13mm 210g/m	Ø16,5mm 240g/m	Ø19,5mm 530g/m	Ø21,5mm 720g/m	Ø27 1.05
2,5mm ²	Ø7mm 70g/m	Ø11,5mm 170g/m	Ø12,5mm 200g/m	Ø13,5mm 250g/m	Ø15mm 300g/m	Ø18,5mm 460g/m	Ø23mm 680g/m	Ø25mm 1.05kg/m	
4mm ²	Ø8mm 90g/m	Ø13mm 230g/m	Ø14mm 280g/m	Ø15,5mm 350g/m	Ø17,5mm 430g/m				
6mm ²	Ø8,5mm 120g/m	Ø14,5mm 300g/m	Ø15,5mm 390g/m	Ø17mm 470g/m	Ø19mm 670g/m				
10mm ²	Ø10mm 180g/m	Ø19,5mm 570g/m	Ø20,5mm 650g/m	Ø22,5mm 810g/m	Ø25mm 1kg/m				
16mm ²	Ø12mm 260g/m	Ø23mm 770g/m	Ø24,5mm 960g/m	Ø27mm 1.2kg/m	Ø30mm 1.5kg/m				
25mm ²	Ø14mm 370g/m	Ø27mm 1.1kg/m		Ø32mm 1.75kg/m	Ø34,2mm 2kg/m				
35mm ²	Ø16mm 490g/m	Ø35mm 1.4kg/m		Ø36mm 2.3kg/m	Ø35,2mm 2.65kg/m				
50mm ²	Ø18mm 670g/m			Ø41,5mm 3.1kg/m	Ø36,5mm 4.2kg/m				
70mm ²	Ø20,5mm 900g/m			Ø47mm 4.2kg/m					

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous devez accepter l'utilisation et l'écriture de Cookies sur votre appareil connecté. Ces Cookies (petits fichiers texte) permettent de suivre votre navigation, actualiser votre panier, vous reconnaître lors de votre prochaine visite et sécuriser votre connexion. Pour en savoir plus et paramétrer les



Frais de livraison à partir de 3.99€ TTC - Offert au delà de 960€ TTC Solutions de livraison : en P

Relais, sur RDV, Colissimo, Lettre Suivie, Transporteur - N° de suivi et lien fournis

120mm ²	Ø25mm 1.45kg/m
150mm ²	Ø28mm 1.8kg/m
185mm ²	Ø30,5mm 2.15kg/m
240mm ²	Ø33,5mm 2.75kg/m
300mm ²	Ø37mm 3.5kg/m

Fiche technique

Type de fil / câble : - *Souple*

Utilisation : - *Local technique piscine*

Utilisation : - *Installation Basse Tension / TGBT*

Utilisation : - *Extérieur*

Utilisation : - *Câblage de commande*

Utilisation : - *Cordon d'appareil domestique*

Utilisation : - *Cordon d'alimentation*

Série - *H07RN-F*

Forme du câble - *Rond*

Télécharger

H07RNF_standard (https://www.comptoir-du-cable.com/index.php?controller=attachment&id_attachment=20) Câble H07RNF standard

H07RNF Xtrem AD8 (https://www.comptoir-du-cable.com/index.php?controller=attachment&id_attachment=21) Câble H07RNF Top Cable Xtrem AD8

Accessoires

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de nos services ainsi que notre utilisation de cookies et l'écriture de Cookies sur votre appareil connecté. Ces cookies (petits fichiers texte) permettent de améliorer votre navigation, de personnaliser votre expérience et de réaliser votre panier, vous reconnaîtrez lors de votre prochaine visite et de nous aider à améliorer nos services. Pour en savoir plus et paramétrer les cookies, cliquez sur le lien ci-dessous.

Embout de câblage pour fil et câble souple multibrins (<https://www.comptoir-du-cable.com/cosses-et-embouts-de-cablage/98>)

Embout de câblage pour fil et câble souple multibrins (<https://www.comptoir-du-cable.com/cosses-et-embouts-de-cablage/98>)

Frais de livraison à partir de 3,90€ TTC. Offert au delà de 960€ TTC. Solutions de livraison : en P

Relais sur RDV, Colissimo, Lettre Suivie, Transporteur - N° de suivi et lien fournis

J'accepte

du-
cable.com/cosses-
et-embouts-
de-
cablage/98-
embout-de-
cablage-
pour-fil-et-
cable-souple-
multibrins.html)

0,15 €

Ajouter au panier (<https://www.comp>

qty=1&id_product=98&token=1be79637!



Gaine thermorétractable (<https://www.comptoir-du-cable.com/gaine-thermoretractable/100-gaine-thermoretractable-31.html>)

Gaine thermorétractable simple paroi La gaine thermorétractable est dédiée pour l'isolation électrique, l'étanchéité et le repérage des câbles électriques, et leur...

(<https://www.comptoir-du-cable.com/gaine-thermoretractable/100-gaine-thermoretractable-31.html>)

2,65 €

Ajouter au panier (<https://www.comp>

qty=1&id_product=100&token=1be79637!



Prise de courant mâle 2P+T étanche IP44 Legrand 050440 (<https://www.comptoir-du-cable.com/prises-de-courant/108-prise-de-courant-male-2pt-etanche-ip44-legrand-050440.html>)

Prise de courant mâle 2P+T étanche IP44 réf Legrand 050440 Se monte sans outils Raccordement type connexion auto Utilisation idéale avec du câble H07RNF 3G...

(<https://www.comptoir-du-cable.com/prises-de-courant/108-prise-de-courant-male-2pt-etanche-ip44-legrand-050440.html>)

9,44 €

Ajouter au panier (<https://www.comp>

qty=1&id_product=108&token=1be79637!

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous devez accepter l'utilisation et l'écriture de Cookies sur votre appareil connecté. Ces Cookies (petits fichiers texte) permettent de suivre votre navigation, actualiser votre panier, vous reconnaître lors de votre prochaine visite et sécuriser votre connexion. Pour en savoir plus et paramétrer les

Frais de livraison à partir de 3,90€ TTC - Offert au delà de 960€ TTC Solutions de livraison : en P

Relais, sur RDV, Colissimo, Lettre Suivie, Transporteur - N° de suivi et lien fournis

J'accepte

Ajouter au panier (<https://www.comptoir-du-cable.com/cosses-et-embouts-de-cablage/111-cosse-a-oeil-a-sertir.html>)
qty=1&id_product=108&token=1be79637



Cosse à oeil à sertir (<https://www.comptoir-du-cable.com/cosses-et-embouts-de-cablage/111-cosse-a-oeil-a-sertir.html>)

Cosse à sertir à oeil., pour fil et câble souple ou rigide. Pince à sertir obligatoire (matrice hexagonale). >>> POSSIBILITE DE FOURNITURE...

([https://www.comptoir-](https://www.comptoir-du-cable.com/cosses-et-embouts-de-cablage/111-cosse-a-oeil-a-sertir.html)

[du-cable.com/cosses-et-embouts-de-cablage/111-cosse-a-oeil-a-sertir.html](https://www.comptoir-du-cable.com/cosses-et-embouts-de-cablage/111-cosse-a-oeil-a-sertir.html))

0,65 €

Ajouter au panier (<https://www.comptoir-du-cable.com/cosses-et-embouts-de-cablage/111-cosse-a-oeil-a-sertir.html>)
qty=1&id_product=111&token=1be79637

Information

- [Nouveaux produits](https://www.comptoir-du-cable.com/nouveaux-produits) (<https://www.comptoir-du-cable.com/nouveaux-produits>)
- [Contactez-nous](https://www.comptoir-du-cable.com/contactez-nous) (<https://www.comptoir-du-cable.com/contactez-nous>)
- [Livraison](https://www.comptoir-du-cable.com/content/1-livraison) (<https://www.comptoir-du-cable.com/content/1-livraison>)
- [Mentions légales](https://www.comptoir-du-cable.com/content/2-mentions-legales) (<https://www.comptoir-du-cable.com/content/2-mentions-legales>)
- [Conditions d'utilisation](https://www.comptoir-du-cable.com/content/3-conditions-generales-de-ventes) (<https://www.comptoir-du-cable.com/content/3-conditions-generales-de-ventes>)
- [Paiement sécurisé](https://www.comptoir-du-cable.com/content/5-paiement-securise) (<https://www.comptoir-du-cable.com/content/5-paiement-securise>)
- [FAQ](https://www.comptoir-du-cable.com/content/8-faq) (<https://www.comptoir-du-cable.com/content/8-faq>)
- [Tarif dégressif](https://www.comptoir-du-cable.com/content/10-tarif-degressif) (<https://www.comptoir-du-cable.com/content/10-tarif-degressif>)

Mon compte

- [Mes commandes](https://www.comptoir-du-cable.com/historique-des-commandes) (<https://www.comptoir-du-cable.com/historique-des-commandes>)
- [Mes retours de marchandise](https://www.comptoir-du-cable.com/details-de-la-commande) (<https://www.comptoir-du-cable.com/details-de-la-commande>)
- [Mes avoirs](https://www.comptoir-du-cable.com/avoirs) (<https://www.comptoir-du-cable.com/avoirs>)
- [Mes adresses](https://www.comptoir-du-cable.com/adresses) (<https://www.comptoir-du-cable.com/adresses>)
- [Mes informations personnelles](https://www.comptoir-du-cable.com/identite) (<https://www.comptoir-du-cable.com/identite>)
- [Mes bons de réduction](https://www.comptoir-du-cable.com/bons-de-reduction) (<https://www.comptoir-du-cable.com/bons-de-reduction>)

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous devez accepter l'utilisation et l'écriture de Cookies sur votre appareil connecté. Ces Cookies (petits fichiers texte) permettent de suivre votre navigation, actualiser votre panier, et améliorer votre expérience. Vous acceptez l'utilisation des Cookies en poursuivant votre navigation sur ce site. Vous pouvez configurer les préférences de votre navigateur à tout moment. Pour en savoir plus et paramétrer les Cookies, cliquez sur le bouton "Paramètres" ci-dessous.

J'accepte

Contactez-nous

SAS PrefaPRO

Frais de livraison à partir de 3,90€ TTC. Offert au delà de 960€ TTC. Solutions de livraison : en P

Relais, sur RDV, Colissimo, Lettre Suivie, Transporteur - N° de suivi et lien fournis

815 chemin du Grand Clermont 38480 ROMAGNIEU

Tél : 09 83 81 06 22

e-Mail : contact@comptoir-du-cable.com (mailto:%63%6f%6e%74%61%63%74@%63%6f%6d%70%74%6f%69%72-%64%75-%63%61%62%6c%65.%63%6f%6d)

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous devez accepter l'utilisation et l'écriture de Cookies sur votre appareil connecté. Ces Cookies (petits fichiers texte) permettent de suivre votre navigation, actualiser votre panier, vous reconnaître lors de votre prochaine visite et sécuriser votre connexion. Pour en savoir plus et paramétrer les

J'accepte

Frais de livraison à partir de 3,90€ TTC - Offert au delà de 960€ TTC Solutions de livraison : en P

Relais, sur RDV, Colissimo, Lettre Suivie, Transporteur - N° de suivi et lien fournis