

Informations produit



Cette échelle Platinum droite 1 plan en aluminium est disponible pour des modèles allant de 6-24 échelons pour atteindre jusqu'à 7,80 mètres de hauteur d'accès. Ses sabots enveloppant et ses montants renforcés garantiront résistance et stabilité. Elle répond aux normes EN 131 et au décret 96333 et est labellisée NF.

Ses points forts:

- Echelons 30 x 30 striés



Usage : Ultra intensif

Norme(s) :    or type unknown

Les modèles

Ref	Hauteur d'accès/de travail :	Hauteur du produit repliée :	Largeur du produit à la base - stabilisateurs déployés (m) :				Gencod :
02410106	2,75m	1,85	0,36m	66	6	3,20kg	3178740151461
02410107	3,03m	2,13	0,36m	66	7	3,70kg	3178740151478
02410108	3,31m	2,41	0,36m	66	8	4,10kg	3178740151485
02410110	3,87m	2,97	0,36m	66	10	5,00kg	3178740151492
02410112	4,43m	3,53	0,36m	66	12	5,90kg	3178740151508
02410114	4,99m	4,09	0,43m	66	14	7,20kg	3178740151515
02410116	5,55m	4,65	0,43m	66	16	8,20kg	3178740151522
02410117	5,84m	4,94	0,43m	79,5	17	9,60kg	3178740151539
02410118	6,11m	5,21	0,43m	79,5	18	10,10kg	3178740151546
02410120	6,67m	5,77	0,43m	79,5	20	11,20kg	3178740151553
02410124	7,80m	6,90	0,43m	79,5	24	13,30kg	3178740151560

Caractéristiques techniques

Usage	Ultra intensif
Hauteur d'accès maxi (m)	7,80m

Dimension marches/échelons (mm)	30x30mm
Matière	Aluminium
Charge maxi (kg/m²)	150kg/m²
Garantie (ans)	5
Normes	EN 131
Décret	96333

Accessoires

09007008	Sabot haute sécurité enveloppant section 79.5 pour 6.89m (la paire)
09007014	Sabot haute sécurité enveloppant section 76 sans "I" pour 5.77m (la paire)
09007003	Sabot haute sécurité enveloppant section 56 de 1.85m a 3.53m (la paire)
09007004	Sabot haute sécurité enveloppant section 60 pour 4.09m (la paire)
09007005	Sabot haute sécurité enveloppant section 66 de 4.65m a 5.21m (la paire)