

BERET DE LUSTRAGE





Pour polir et lustrer à sec ou avec un produit de lustrage, sur peintures, vernis stratifiés, bois, cuir, plastique, verre, marbre, métaux....

En fibre synthétique lavable à l'eau tiède.

S'adapte sur tous les plateaux de ponçage.

Code	Diamètre	Cond.	Prés.	Prix €
36008	125 mm	1	SC	2,03
36013	150 mm	1	SC	2,86

ROUE DE PONÇAGE A LAMELLES





Très grande efficacité. Longue durée de vie. Hauteur 30 mm. Montage sur perceuses par tige de diamètre 6 mm.

Code	Désignation	Grain	Cond.	Prés.	Prix €
4026060	Diamètre 60 mm	100/1	12	SC	3,60
4026065	Diamètre 60 mm	40/6	12	SC	3,10
4026100	Diamètre 100 mm	100/1100/1	12	SC	6,00
4026105	4026105 Diamètre 100 mm		12	SC	5,00

DISQUE DE PONÇAGE A LAMELLES





Abrasif zirconium. Très longue durée de vie. Alésage 22,2 mm. Utilisable sur le bois, le plastique, les métaux doux et inox. Montage sur meuleuses.

Code	Désignation	Grain	Cond.	Prés.	Prix €
4026114	Diamètre 115 mm	80/2	10	V	n/a
4026116	Diamètre 115 mm	60/4	10	n/a	
4026118	Diamètre 115 mm	40/6 10 V		V	n/a
4026125	Diamètre 125 mm	100/1	10	V	3,50
4026126	Diamètre 125 mm	80/2	10	V	3,50
4026127	Diamètre 125 mm	60/4	10	V	3,50
4026128	Diamètre 125 mm	40/6	10	V	3,50



TOILE EMERI

OUTIFRANCE



Pour travailler les métaux ferreux ou non, l'acier, la fonte, le cuivre, ...

Particulièrement conseillée pour éliminer la rouille ou la calamine avant traitement ou peinture. Feuille très souple pour le ponçage de formes diverses.

Feuille de 18 x 28 cm.

Code	Désignation	Grain	Cond.	Prés.	Prix €
4024120	3 feuilles	150 / 120 / 80	6	SC	1,90
4024200	10 feuilles	150/00	6	SC	5,00
4024210	10 feuilles	120/0	6	SC	5,00
4024211	10 feuilles	100/0	6	SC	5,00
4024212	10 feuilles	80/2	6	SC	5,00
4024213	10 feuilles	50/3	6	SC	5,00
4024100	100 feuilles	150/00	1	V	44,00
4024110	100 feuilles	120/0	1	V	44,00
4024111	100 feuilles	100/1	1	V	44,00
4024112	100 feuilles	80/2	1	V	44,00
4024113	100 feuilles	50/3	1	V	44,00

PAPIER SILEX

OUTIFRANCE



Pour travailler le plâtre, les enduits, les apprêts, les bois tendres, les vieilles peintures, \dots L'abrasif pour les travaux courants.

Feuille de $23 \times 28 \text{ cm}$.

Code	Désignation	Grain	Cond.	Prés.	Prix €
4026000	10 feuilles	180/000	6	SC	2,20
4026009	10 feuilles	150/00	6	SC	2,20
4026010	10 feuilles	120/0	6	SC	2,20
4026011	10 feuilles	100/1	6	SC	2,20
4026012	10 feuilles	80/2	6	SC	2,30
4026014	10 feuilles	60/4	6	SC	2,30
4026016	10 feuilles	40/6	6	SC	2,80
4025000	100 feuilles	180/000	1	V	15,20
4025100	100 feuilles	150/00	1	V	15,20
4025110	100 feuilles	120/0	1	V	15,20
4025111	100 feuilles	100/1	1	V	15,20
4025112	50 feuilles	80/2	1	V	8,60
4025114	50 feuilles	60/4	1	V	8,60
4025116	50 feuilles	40/6	1	V	12,00



PAPIER CORINDON

OUTIFRANCE



Pour travailler à sec les bois durs, métaux ferreux, plâtres, enduits, plastiques, peintures anciennes, ... Plus résistant que le papier silex. Feuilles de 23×28 cm.

Code	Désignation	Grain	Cond.	Prés.	Prix €
4031609	4 feuilles	40	1	SC	2,60
4031610	4 feuilles	80	1	SC	2,60
4031611	4 feuilles	120	1	SC	2,60

PAPIER ABRASIF IMPERMEABLE A L'EAU





Pour travailler a l'eau, à l'huile ou à sec, les métaux, vernis plastiques, polyester, carrosseries peintures, laques, ... La présence d'eau pendant le ponçage favorise le rendement et permet un meilleur aspect. Feuille de 23 x 28 cm.

Code	Désignation	Grain	Cond.	Prés.	Prix €
4031629	4 feuilles	180	1	SC	2,88
4031630	4 feuilles	400	1	SC	2,88
4031631	4 feuilles	600	1	SC	2,88
4031632	4 feuilles	Assortiment	1	SC	2,88
4027120	50 feuilles	120	1	V	27,50
4027180	50 feuilles	180	1	V	27,50
4027240	50 feuilles	240	1	V	27,50
4027320	50 feuilles	320	1	V	27,50
4027400	50 feuilles	400	1	V	27,50
4027600	50 feuilles	600	1	V	27,50

BLOC PONCEUR SOUPLE

OUTIFRANCE



Eponge abrasive. Dimensions : $100 \times 70 \times 25 \text{ mm}$. Permet de poncer toutes formes sur bois et métal à sec ou à l'eau.

Code	Grain	Cond.	Prés.	Prix €
5010080	Fin 100/1	10	EC	1,05
5010081	Moyen 60/4	10	EC	1,05



CALE A PONCER

OUTIFRANCE



En matière synthétique, très confortable.

Blocage du papier par pointes acier encastrées. Utilise des feuilles de papier 75 x 210 mm soit 3 garniture par feuille.

Code	Caractéristiques	Cond.	Prés.	Prix €
4021300	130 x 70 mm seule	1	V	3,00
4021301	130 x 70 mm seule	1	BB	3,60

CALE A PONCER SOUPLE NORGRIP

NORTON



Cale pour garnitures auto-agrippantes G121 de 70 x 125 mm.

Code	Caractéristiques	Grain	Réf.	Cond.	Prés.	Prix €
4520476	Cale + 3 garnitures	Assortis		6	SC	8,22
4520477	6 garnitures Norgrip	120	106911C	6	SC	2,88
4520478	6 garnitures Norgrip	80	106910C	6	SC	2,88
4520479	6 garnitures Norgrip	50	106909C	6	SC	2,88

PAPIER CORINDON

NORTON



Pour ponçage du bois, des apprêts, peintures et matériaux divers. Ponçage des finitions sur tous métaux. HAUTE QUALITE, par 3 feuilles de 230 x 280 mm.

Code	Grain	Réf.	Туре	Cond.	Prés.	Prix €
4520005	180	059105C	A213	6	SC	2,26
4520010	120	059091C	A213	6	SC	2,26
4520015	80	059080C	A213	6	SC	2,26
4520020	60	059070C	A213	6	SC	2,60
4520025	40	059069C	A213	6	SC	2,60

PAPIER SILEX

NORTON



Gamme économique dit papier de verre. Ponçage sur bois et peinture. Par 4 feuilles de 230 x 280 mm.

 Code
 Grain
 Réf.
 Type
 Cond.
 Prés.
 Prix €



4520035	000	059003C	A726	6	SC	1,37				
4520040	00	059014C	A726	6	SC	1,37				
4520045	1	059025C	A726	6	SC	1,37				
4520050	3	059036C	A726	6	SC	1,37				
4520055	5	059047C	A726	6	SC	1,37				

FEUILLE A L'EAU





Gamme Pro. Abrasif carbure de silicium. Papier souple et performant pour ponçage et finition à l'eau des apprêts, peintures, vernis, carrosserie, auto... Par 3 feuilles de 230 x 280 mm.

Code	Grain	Réf.	Type	Cond.	Prés.	Prix €
4520092	180	059127C	T489	6	SC	2,60
4520090	240	059138C	T489	6	SC	2,60
4520085	400	059149C	T489	6	SC	2,60
4520080	600	059150C	T489	6	SC	2,60

TOILE EMERI





Pour dérouillage, ébavurage, polissage des métaux. Par 3 feuilles de 230 x 280 mm.

Code	Grain	Réf.	Туре	Cond.	Prés.	Prix €
4520110	Gros	059240C	K625	6	SC	2,02
4520105	Moyen	059251C	K625	6	SC	2,02
4520100	Fin	059262C	K625	6	SC	2,02

TISSU ABRASIF SUPER FLEXIBLE





Idéal pour les surfaces complexes : moulures, pieds de chaise ou de table, cadres, grilles, Quasiment indéchirable, résiste à l'eau. Pour tous travaux sur bois, peinture, métal. 3 feuilles de 230 x 280 mm

Code	Grain	Réf.	Cond.	Prés.	Prix €
4520111	180	359222C	6	SC	4,78
4520112	120	359221C	6	SC	4,78
4520113	80	359219C	6	SC	4,78
4520114	40	359128C	6	SC	4,78



GARNITURE POUR PONÇEUSE VIBRANTE

OUTIFRANCE



Papier corindon HAUTE QUALITE pour ponçage à sec sur bois, agglomérés, peintures et métaux.

Code	Compatibilité	Grain	Réf.	Туре	Cond.	Prés.	Prix €
4520135	En 93 x 230 mm	36	045960C	8 garn. papier G121	6	SC	5,30
4520130	En 93 x 230 mm	50	045971C	10 garn. papier G121	6	SC	5,30
4520125	En 93 x 230 mm	80	045982C	10 garn. papier G121	6	SC	4,80
4520124	En 93 x 230 mm	100	048153C	10 garn. papier G121	6	SC	4,80
4520120	En 93 x 230 mm	150	048142C	10 garn. papier G121	6	SC	4,80
4520155	En 115 x 280 mm	36	045610C	8 garn. papier G121	6	SC	6,57
4520150	En 115 x 280 mm	50	045600C	10 garn. papier G121	6	SC	6,57
4520145	En 115 x 280 mm	80	045596C	10 garn. papier G121	6	SC	5,59
4520142	En 115 x 280 mm	100	045585C	10 garn. papier G121	6	SC	5,59
4520140	En 115 x 280 mm	150	045574C	10 garn, papier G121	6	SC	5,59

GARNITURE PERFOREE POUR PONÇEUSE VIBRANTE





Papier corindon HAUTE QUALITE pour ponçage à sec sur bois, agglomérés, peintures et métaux.

Code	Compatibilité	Grain	Réf.	Type	Cond.	Prés.	Prix €
4520175	En 93 x 230 mm (8 trous)	36	048460C	8 garn. papier G121	6	SC	5,84
4520170	En 93 x 230 mm (8 trous)	50	048459C	10 garn. papier G121	6	SC	5,84
4520165	En 93 x 230 mm (8 trous)	80	048448C	10 garn. papier G121	6	SC	5,27
4520164	En 93 x 230 mm (8 trous)	100	048437C	10 garn. papier G121	6	SC	5,27
4520160	En 93 x 230 mm (8 trous)	150	048426C	10 garn. papier G121	6	SC	5,27
4520785	En 93 x 230 mm pour Bosch - Festo - Metabo - Ryobi (8 trous)	36	067007C	8 garn.	6	SC	5,85
4520780	En 93 x 230 mm pour Bosch - Festo - Metabo - Ryobi (8 trous)	50	067008C	10 garn.	6	SC	5,85
4520775	En 93 x 230 mm pour Bosch - Festo - Metabo - Ryobi (8 trous)	80	067009C	10 garn.	6	SC	5,30
4520774	En 93 x 230 mm pour Bosch - Festo - Metabo - Ryobi (8 trous)	150	067011C	10 garn.	6	SC	5,30
4520195	En 115 x 280 mm pour Black Decker - Hitachi - Metabo - Ryobi (10 trous)	36	067646C	8 garn. G121	6	SC	7,23
4520190	En 115 x 280 mm pour Black Decker - Hitachi - Metabo - Ryobi (10 trous)	50	067657C	10 garn. G121	6	SC	7,23
4520185	En 115 x 280 mm pour Black Decker - Hitachi - Metabo - Ryobi (10 trous)	80	067668C	10 garn. G121	6	SC	6,15
4520180	En 115 x 280 mm pour Black Decker - Hitachi - Metabo - Ryobi (10 trous)	150	067680C	10 garn. G121	6	SC	6,15
4520116	Garniture triangulaire Norgrip diamètre 95 mm (6 trous)	50	031884C	6 feuil. H216	6	SC	4,45
4520117	Garniture triangulaire Norgrip diamètre 95 mm (6 trous)	80	031885C	6 feuil. H216	6	SC	4,45
4520118	Garniture triangulaire Norgrip diamètre 95 mm (6 trous)	120	031886C	6 feuil. H216	6	SC	4,45



GARNITURE PERFOREE





Garniture anti-encrassante pour le plâtre. Livrée par 2 garnitures.

Code	Grain	Longueur	Réf.	Туре	Cond.	Prés.	Prix €
4520200	120	93 x 230 mm	030308C	Q421	6	SC	4,83
4520205	220	93 x 230 mm	030309C	Q421	6	SC	4,83
4520210	120	115 x 280 mm	030306C	Q421	6	SC	5,76
4520215	220	115 x 280 mm	030307C	0421	6	SC	5.76

BANDE CORINDON POUR PONÇEUSE PORTATIVE BLUE-TECH





Code	Compatibilité	Grain	Réf.	Туре	Cond.	. Prés.	Prix €
4520260	En 60 X 400 mm - AEG - ATLAS COPCO - BOSCH	36	388542	2 2 bandes corindon R227	6	SC	5,91
4520255	En 60 X 400 mm - AEG - ATLAS COPCO - BOSCH	50	388556	2 bandes corindon R227	6	SC	5,91
4520250	En 60 X 400 mm - AEG - ATLAS COPCO - BOSCH	80	388568	2 bandes corindon R227	6	SC	5,91
4520245	En 60 X 400 mm - AEG - ATLAS COPCO - BOSCH	120	388580	2 bandes corindon R227	6	SC	5,91
4520285	En 65 x 410 mm - AEG - ATLAS COPCO - DECKER - HOLZHER - KRESS - METABO	36	388544	2 bandes corindon R227	6	SC	6,15
4520280	En 65 x 410 mm - AEG - ATLAS COPCO - DECKER - HOLZHER - KRESS - METABO	50	388557	2 bandes corindon R227	6	SC	6,15
4520270	En 65 x 410 mm - AEG - ATLAS COPCO - DECKER - HOLZHER - KRESS - METABO	80	388569	2 bandes corindon R227	6	SC	6,15
4520265	En 65 x 410 mm - AEG - ATLAS COPCO - DECKER - HOLZHER - KRESS - METABO	120	388581	2 bandes corindon R227	6	SC	6,15
4520305	En 75 x 457 mm - MAKITA - METABO - PEUGEOT - SKIL	36	388537	2 bandes corindon R227	6	SC	7,50
4520300	En 75 x 457 mm - MAKITA - METABO - PEUGEOT - SKILL	50	388558	2 bandes corindon R227	6	SC	7,50
4520295	En 75 x 457 mm - MAKITA - METABO - PEUGEOT - SKILL	80	388570	2 bandes corindon R227	6	SC	7,50
4520290	En 75 x 457 mm - MAKITA - METABO - PEUGEOT - SKILL	120	388603	2 bandes corindon R227	6	SC	7,50
4520345	En 75 x 533 mm - AEG - ATLAS COPCO - BLACK ET DECKER - BOSCH - CASALS - DEWALT - HITACHI - HOLZHER	36	388548	2 bandes corindon R227	6	SC	8,47
4520340	En 75 x 533 mm - AEG - ATLAS COPCO - BLACK ET DECKER - BOSCH - CASALS - DEWALT - HITACHI - HOLZHER	50	388560	2 bandes corindon R227	6	SC	8,47
4520335	En 75 x 533 mm - AEG - ATLAS COPCO - BLACK ET DECKER - BOSCH - CASALS - DEWALT - HITACHI - HOLZHER	80	388572	2 2 bandes corindon R227	6	SC	8,47
4520330	En 75 x 533 mm - AEG - ATLAS COPCO - BLACK ET DECKER - BOSCH - CASALS - DEWALT - HITACHI - HOLZHER	120	388583	2 bandes corindon R227	6	SC	8,47
4520385	En 100 x 560 mm - AEG - ATLAS COPCO - BLACK ET DECKER - DEWALT - ELU - FESTO - RYOBI	36	388531	2 bandes corindon R227	6	SC	9,33
4520380	En 100 x 560 mm - AEG - ATLAS COPCO - BLACK ET DECKER - DEWALT - ELU - FESTO - RYOBI	50	388564	2 bandes corindon R227	6	SC	9,33
4520375	En 100 x 560 mm - AEG - ATLAS COPCO - BLACK ET DECKER - DEWALT - ELU - FESTO - RYOBI	80	388575	2 bandes corindon R227	6	SC	9,33
4520370	En 100 x 560 mm - AEG - ATLAS COPCO - BLACK ET DECKER - DEWALT - ELU - FESTO - RYOBI	120	388587	2 bandes corindon R227	6	SC	9,33
4520405	En 100 x 610 mm - AEG - ATLAS COPCO - BOSCH - HITACHI - MAKITA - METABO - RYOBI	36	388552	2 2 bandes corindon R227	6	SC	9,70
4520400	En 100 x 610 mm - AEG - ATLAS COPCO - BOSCH - HITACHI - MAKITA - METABO - RYOBI	50	388565	2 bandes corindon R227	6	SC	9,70



4520395	En 100 x 610 mm - AEG - ATLAS COPCO - BOSCH - HITACHI - MAKITA - METABO - RYOBI	80	388576	2 bandes corindon R227	6	SC	9,70
4520390	En 100 x 610 mm - AEG - ATLAS COPCO - BOSCH - HITACHI - MAKITA - METABO - RYOBI	120	388588	2 bandes corindon R227	6	SC	9,70
4520425	En 100 x 620 mm- AEG - ATLAS COPCO - BOSCH - HITACHI - HOLZHER - METABO	36	388555	2 bandes corindon R227	6	SC	9,78
4520420	En 100 x 620 mm- AEG - ATLAS COPCO - BOSCH - HITACHI - HOLZHER - METABO	50	388566	2 bandes corindon R227	6	SC	9,78
4520415	En 100 x 620 mm- AEG - ATLAS COPCO - BOSCH - HITACHI - HOLZHER - METABO	80	388577	2 bandes corindon R227	6	SC	9,78
4520410	En 100 x 620 mm- AEG - ATLAS COPCO - BOSCH - HITACHI - HOLZHER - METABO	120120	388589	2 bandes corindon R227	6	SC	9,78

BANDE CORINDON POUR LIME ELECTRIQUE BLUE-TECH





En 13 X 454 mm

Code	Grain	Longueur	Réf.	Cond.	Prés.	Prix €
4520240	40	4 bandes corindon	388592	6	SC	5,90
4520235	60	4 bandes corindon	388594	6	SC	5,90
4520231	80	391735	4 bandes corindon	6	SC	5,90
4520230	100	4 bandes corindon	388596	6	SC	5,90

PLATEAU DE PONCAGE





Plateau en caoutchouc, s'utilise avec une perceuse.

Pour disque abrasif avec alésage.

La monture de 10 mm est constituée d'une tige 6 mm, de 2 flasques de 30 mm de diamètre pour la fixation de tous les outils circulaires d'une épaisseur maximale de 19 mm, et d'un alésage de 10 mm.

Code	Désignation	Diamètre	Cond.	Prés.	Prix €
4036017	Plateau de ponçage	150 mm	1	SC	n/a
4036021	Plateau de ponçage	125 mm	1	SC	n/a
4036611	Monture avec tige 6 mm	10 mm	1	SC	n/a

PLATEAU PONCEUR ARTICULE





Plateau se montant sur toutes les perceuses.

Permet le ponçage avec un état de surface parfaitement plat et sans traces.

Utilise les disques auto-agrippants ou tous les disques adaptables aux ponceuses excentriques.

Code	Diamètre	Cond.	Prés.	Prix €
4036023	125 mm	1	SC	n/a



PLATEAU PONÇEUR POUR PERÇEUSE





Code	Réf.	Туре		Prés.	Prix €
4520770	045762C	125 mm - Tige 6 mm, alésage 12 mm	1	SC	4,46

DISQUE PAPIER A ALESAGE





Abrasif corindon blanc, support papier très résistant. Pour ponçage sur bois, agglomérés, métaux non ferreux, matériaux.

Code	Grain	Réf.	Туре	Cond.	Prés.	Prix €
4520445	36	045654C	10 disques papier 127 x 12 G121	6	SC	4,65
4520440	50	045643C	10 disques papier 127 x 12 G121		SC	4,65
4520435	80	045632C	10 disques papier 127 x 12 G121	6	SC	4,05
4520430	120	045621C	10 disques papier 127 x 12 G121	6	SC	4,05

PLATEAU DE PONCAGE POUR MEULEUSE





Plateau en caoutchouc avec filetage M14 pour montage sur les meuleuses. Utilise des disques à poncer avec alésage central 12 mm.

Code	Diamètre	Cond.	Prés.	Prix €
4036019	115 mm	1	SC	n/a
4036018	125 mm	1	SC	n/a
4020308	150 mm	1	SC	8,43



PLATEAU NORGRIP POUR PERÇEUSE ET MEULEUSE





Diamètre 127 mm. Auto-agrippant.

Code	Réf.	Caractéristiques		Prés.	Prix €
4520580	046020C	Avec tige diamètre 8 mm pour perçeuse	1	SC	21,55
4520585	046029C	Avec filetage M14 pour meuleuse	1	SC	21,97

DISQUE NORGRIP NON PERFORES





Se fixent instantanément sur les plateaux auto-agrippants. Ponçage et finition excellents. Diamètre 127 mm.

Code	Grain	Réf.	Туре	Cond.	Prés.	Prix €
4520495	36	046009C	6 disques norgrip G121	6	SC	5,45
4520490	50	046010C	6 disques norgrip G121	6	SC	5,45
4520485	80	046013C	6 disques norgrip G121	6	SC	5,27
4520480	120	046014C	6 disques norgrip G121	6	SC	5,27


DISQUE NORGRIP PERFORES





Se fixent instantanément sur les plateaux auto-agrippants. Ponçage et finition excellents. 8 trous. Diamètre 125 mm.

Code	Grain	Réf.	Туре	Cond.	Prés.	Prix €
4520557	36	046033C	6 disques norgrip H216	6	SC	5,58
4520555	50	046035C	6 disques norgrip H216	6	SC	5,58
4520550	80	046036C	6 disques norgrip H216	6	SC	5,58
4520545	120	046037C	6 disques norgrip H216	6	SC	5,58
4520540	180	046038C	6 disques norgrip H216	6	SC	5,58



PLATEAU ET DISQUE "AVOS" PERFORES





Pour une grande visibilité lors du ponçage.

Code	Compatibilité	Grain	Réf.	Туре	Cond.	Prés.	Prix €
4520800			658603C	Plat. avos. + 5 disq. assort.	1	SC	22,60
4520810	Diamètre 115 fibre corindon	50	657855C	3 disques avos F 293	6	SC	6,42
4520820	Diamètre 115 fibre corindon	80	657856C	3 disques avos F 293	6	SC	6,42
4520830	Diamètre 115 fibre corindon	120	657858C	3 disques avos F 293	6	SC	6,42

DISQUE PONÇEUR CARBURE





Adaptable sur plateau ponceur pour perceuse avec trou central, alésage 12 mm. Très grande longévité, efficacité exceptionnelle.

Code	Туре	Cond.	Prés.	Prix €
8955741	150 mm - Gros grain	6	SC	4,50
8955742	150 mm - Grain moyen	6	SC	4,50
8955743	150 mm - Grain fin	6	SC	4,50
8955744	125 mm - Grain moyen	6	SC	4,00
8955745	125 mm - Grain fin	6	SC	4,00


DISQUE A EBARBER





Moyeu déporté. Montage sur meuleuses.

Code	Alèsage	Compatibilité	Diamètre	Epaisseur	Cond.	Prés.	Prix €
8955706	22,2 mm	Pour matériaux :	115 mm	6 mm	25	V	2,10
8955707	22,2 mm	Pour matériaux	125 mm	6 mm	25	V	n/a
8955709	22,2 mm	Pour matériaux	230 mm	6 mm	25	V	4,70
8955701	22,2 mm	Pour métaux	115 mm	6 mm	25	V	1,50
8955702	22,2 mm	Pour métaux	125 mm	6 mm	25	V	1,60
8955704	22,2 mm	Pour métaux	180 mm	6 mm	25	V	2,50
8955705	22,2 mm	Pour métaux	230 mm	6 mm	25	V	3,50



DISQUE A TRONÇONNER

OUTIFRANCE



Montage sur meuleuses.

Code	Alèsage	Compatibilité	Diamètre	Epaisseur	Cond.	Prés.	Prix €
8955687	22,2 mm	Pour matériaux avec moyeu déporté	115 mm	3 mm	25	V	1,10
8955688	22,2 mm	22,2 mm Pour matériaux avec moyeu déporté 22,2 mm Pour matériaux avec moyeu déporté		3 mm	25	V	1,15
8955690	22,2 mm			3 mm	25	V	1,80
8955700	22,2 mm	Pour matériaux avec moyeu déporté	230 mm	3 mm	25	V	2,10
8955667	22,2 mm	Pour métaux avec moyeu déporté	115 mm	3 mm	25	V	1,00
8955668	22,2 mm	Pour métaux avec moyeu déporté	125 mm	3 mm	25	V	1,10
8955670	22,2 mm	Pour métaux avec moyeu déporté	180 mm	3 mm	25	V	1,50
8955680	Pour métaux avec moyeu déporté		230 mm	3 mm	25	V	2,10
8955683	25,4 mm	Pour métaux avec moyeu plat	350 mm	3,5 mm	25	V	8,00

DISQUE A TRONÇONNER INOX ET ACIER

OUTIFRANCE



Montage sur meuleuses. Moyeu plat. Coupe les aciers et l'inox.

Code	Diamètre	Epaisseur	Alèsage	Cond.	Prés.	Prix €
8955672	115 mm	1 mm	22,2 mm	25	V	1,40
8955663	115 mm	1,6 mm	22,2 mm	25	V	1,20
8955673	125 mm	1 mm	22,2 mm	25	V	1,50
8955664	125 mm	1,5 mm	22,2 mm	25	V	1,30
8955674	230 mm	1,9 mm	22,2 mm	25	V	2,90

DISQUE A TRONÇONNER





Disques SCORE 100. Moyeu déporté. Montage sur meuleuses.

Code	Alèsage	Compatibilité	Diamètre	Epaisseur	Réf.	Cond.	Prés.	Prix €
4510070	22,2 mm	Pour matériaux	115 mm	2,5 mm	072001	25	V	2,05
4510085	22,2 mm	Pour matériaux	125 mm	2,5 mm	072005	25	V	2,30
4510090	22,2 mm	Pour matériaux	230 mm	2,5 mm	072007	25	V	3,70
4510030	22,2 mm	Pour métaux	115 mm	2,5 mm	072000	25	V	1,94



4510045	22,2 mm	Pour matériaux	125 mm	2,5 mm	072004	25	V	2,30
4510055	22,2 mm	Pour métaux	230 mm	2,5 mm	072006	25	V	3,49

DISQUE DIAMANT ECO

OUTIFRANCE



Jante segmentée, fritée. Coupe à sec.

Pour tous travaux de maçonnerie, sauf matériaux très abrasifs (asphalte).

Code	Dimensions	Cond.	Prés.	Prix €
8955860	Diamètre 115 x 22 mm - Epais. 2,2 mm	1	LS	9,50
8955870	Diamètre 125 x 22 mm - Epais. 2,2 mm	1	LS	11,50
8955880	Diamètre 230 x 22 mm - Epais. 2,2 mm	1	LS	31,00

DISQUE DIAMANT BATI





Jante segmentée, Soudure laser. Coupe à sec. Utilisation bâtiment, coupe le béton, pavé, parpaing. Très polyvalent, excellent rapport qualité/prix.

Code	Dimensions	Cond.	Prés.	Prix €
8955800	Diamètre 115 x 22 mm - Epais. 2,1 mm	1	LS	16,80
8955810	Diamètre 125 x 22 mm - Epais. 2,1 mm	1	LS	20,80
8955820	Diamètre 230 x 22 mm - Epais. 2,4 mm	1	LS	39,80

DISQUE DIAMANT JANTE CONTINUE

OUTIFRANCE



Disque à usage universel, pour tous matériaux sauf béton armé. Coupe à sec. Coupe très nette et propre.

Code	Dimensions	Cond.	Prés.	Prix €
8955900	Diamètre 115 x 22 mm - Epais. 2 mm	1	LS	12,90
8955910	Diamètre 125 x 22 mm - Epais. 2 mm	1	LS	14,50
8955920	Diamètre 230 x 22 mm - Epais. 2,5 mm	1	LS	36,00



DISQUE DIAMANT JANTE CONTINUE LISSE

OUTIFRANCE



Pour carrelage, céramique, matériaux émaillés, faience. Coupe à eau et à sec. Utilisation pour scie sur table de carreleur et meuleuse. Coupe très nette.

Code	Dimensions	Cond.	Prés.	Prix €
8955960	Diamètre 115 x 22 mm - Epais. 1,6 mm	1	LS	8,50
8955970	Diamètre 115 x 22 mm - Epais. 1,6 mm	1	LS	11,00
8955980	Diamètre 180 x 22 mm - Epais. 1,6 mm	1	LS	24,00
8955990	Diamètre 200 x 22 mm - Epais. 1,6 mm	1	LS	38,50
8955994	Diamètre 230 x 22 mm - Epais. 1,6 mm	1	LS	38,00

DISQUE DIAMANT PRO BETON ARME

OUTIFRANCE



Pour la découpe de tous matériaux en béton armé. Coupe à sec. Disque ventilé. Très haute concentration de diamant.

Code	Dimensions		Prés.	Prix €
8955996	Diamètre 115 mm - Alés. 22	1	LS	70,00
8955997	Diamètre 125 mm - Alés. 22	1	LS	75,50
8955999	diamètre 230 mm - alés. 22	1	LS	119,00

DISQUE A DEJOINTER

OUTIFRANCE



Pour déjointoyer, avec des segments de protection.

Code	le Dimensions		Prés.	Prix €
8955993	Diamètre 125 x 22 mm - Epais. 6 mm		LS	119,50



DISQUE FIBRE HAUTE RESISTANCE





Disques fibres à l'oxyde d'alumine ce qui lui confère une grande durée de vie. Support fibre très résistant.

Pour l'ébarbage, dérouillage, ponçage difficiles sur métal, pierre et béton. S'utilise avec le plateau 4036021.

Code	Caractéristiques	Diamètre	Grain	Cond.	Prés.	Prix €
4036001	3 disques fibre	127 mm	36	1	SC	n/a
4036002	3 disques fibre	127 mm	60	1	SC	n/a

DISQUE MAILLE NYLON





Disque à double face en fibre de verre renforcée imprégnée de grains d'oxyde d'aluminium pour les travaux de ponçage sur matériaux encrassants.

Structure en mailles espacées permettant une bonne évacuation des poussières.

S'utilise avec le plateau 4036021.

Code	Diamètre	Grain	Cond.	Prés.	Prix €
4036003	127 mm	46	1	SC	n/a
4036004	127 mm	120	1	SC	n/a

DISQUE FEUTRE





Pour polir les métaux, stratifiés, plastique, verre, marbre. S'utilise à sec ou avec une pâte de polissage pour inox chrome et métaux non ferreux. S'utilise avec la monture 4036611.

Code	Diamètre	Cond.	Prés.	Prix €
4036011	100 mm	1	SC	n/a

DISQUE COTON





Pour lustrer, aviver les métaux, stratifiés, bois, plastique, verre, marbre. S'utilise à sec ou avec une pâte de polissage pour inox chrome et métaux non ferreux. S'utilise avec la monture 4036611.

Code	Diamètre	Cond.	Prés.	Prix €
4036012	100 mm	1	SC	3,20



ROULEAU D'ATELIER





Toile corindon.

Code	Largeur	Longueur	Туре	Cond.	Prés.	Prix €
4031742	38 mm	25 m	Grain 50	1	V	n/a
4031744	38 mm	25 m	Grain 80	1	V	n/a
4031746	38 mm	25 m	Grain 120	1	V	n/a
4031747	38 mm	25 m	Grain 150	1	V	n/a
4031749	38 mm	25 m	Grain 240	1	V	n/a