



# INDUSTRIE

**EXPERT**  
STANLEY

**PRO** MOTIONS  
INDUSTRIE

2014

[WWW.EXPERT-TOOL.COM](http://WWW.EXPERT-TOOL.COM)





## CLE A CHOCS 1/2"

**Mécanisme de frappe double marteau très durable.**

- Couple : 814 N.m au desserrage.
- La gaine caoutchouc sur la poignée permet un travail confortable et isole du froid.
- Échappement par la poignée.
- Gâchette progressive.
- Inverseur facile d'accès intégrant 5 niveaux de puissance en serrage.
- Filetage de connexion 3/8" (10 mm).
- Poids : 2,7 kg.



» REF.E230110

## CLE A CHOCS 3/4"

**Mécanisme de frappe double marteau très durable.**

- Couple : 1017 N.m au desserrage.
- La gaine caoutchouc sur la poignée permet un travail confortable et isole du froid.
- Échappement par la poignée.
- Gâchette progressive.
- Inverseur facile d'accès intégrant 5 niveaux de puissance en serrage.
- Filetage de connexion 3/8" (10 mm).
- Poids : 2,9 kg.



» REF.E230115

## CLE A CHOCS COMPACTE 1/2"

**Clé compacte et maniable idéale pour les travaux en espace confiné.**

- Couple : 678 N.m au desserrage.
- La gaine caoutchouc sur la poignée permet un travail confortable et isole du froid.
- Échappement par la poignée.
- Gâchette progressive.
- Inverseur facile d'accès intégrant 3 niveaux de puissance en serrage.
- Filetage de connexion 3/8" (10 mm).
- Poids : 1,6 kg.



» REF.E230104


## CLE A CHOCS 1"

**Mécanisme de frappe durable de type pinless rocking dog.**

- Couple : 2170 N.m au desserrage.
- Échappement latéral.
- Gâchette progressive.
- Inverseur facile d'accès intégrant 3 niveaux de puissance en serrage.
- Filetage de connexion 3/4" (19 mm).
- Poids : 9,8 kg.



» REF.E230125



OUTILLAGE PNEUMATIQUE



Made in France

## SERVANTE 6 TIROIRS 123 OUTILS

- Module de 16 clés mixtes : 6 à 24 mm.
- Module cliquet douilles 1/4" et embouts 67 outils.
- Module cliquet douilles 1/2" 21 outils.
- Module 4 pinces.
- Module 8 tournevis.
- Module outils de frappe 7 outils.



» REF.E220310



Made in France

## SERVANTE 6 TIROIRS 209 OUTILS

- Module cliquet douilles 1/2" 21 outils.
- Module cliquet douilles 1/4" et embouts 67 outils.
- Module 10 clés à pipe.
- Module de 16 clés mixtes : 6 à 24 mm.
- Module de 4 pinces.
- Module outils de frappe 7 outils.
- Module clés mâles et embouts 74 outils.
- Module 8 tournevis.
- Module de 2 pinces.



» REF.E220314





## SERVANTE 6 TIROIRS 160 OUTILS

- Module de 16 clés mixtes : 6 à 24 mm.
- Module outils de frappe 7 outils.
- Module de 10 clés à pipe.
- Module de 2 et 4 pinces.
- Module 4 pinces Circlips®.
- Module de vissage 32 pièces.

- Module 8 tournevis.
- Module 6 tournevis Tamper Torx®.
- Module cliquet douilles 1/4" et embouts 45 outils.
- Module cliquet douilles 3/8" 20 outils.
- Module cliquet douilles 1/2" 21 outils.



» REF.E697478



## SERVANTE 7 TIROIRS 250 OUTILS + CLE DYNAMOMETRIQUE

**LARGE**

- Module de 10 clés à pipe.
- Module 7 clés mixtes à cliquet + clé à molette.
- Module de 16 clés mixtes : 6 à 24 mm.
- Module 4 clés mixtes 27 à 32 mm.
- Module de 4 limes.
- Module 4 pinces Circlips®.
- Module de 2 et 4 pinces.
- Module cliquet douilles 1/4" et embouts 45 outils.
- Module cliquet douilles 3/8" 20 outils.

- Module cliquet douilles 1/2" 21 outils.
- Module de douilles Impact et Torx® 24 outils.
- Module 8 tournevis.
- Module 6 tournevis Tamper Torx®.
- Module de vissage 32 pièces.
- Module 8 poignées 6 pans.
- Module outils de frappe 7 outils.
- Module coupe et mesure.
- Module 9 douilles longues.



**CLE DYNAMOMETRIQUE**  
40 ↗ 200 N.m.

» REF.E697624



## PACK LEVAGE

### Cric 3,2 T + 2 chandelles 3 T

- Hauteur minimum sous caisse 145 mm,
- Levée maxi 504 mm.
- Livré avec protection caoutchouc sur tête de levée et protection mousse sur la poignée pour protéger la carrosserie des véhicules.
- Roues métal.



» REF.E200115

## CRIC 2 TONNES

### Extra plat

- Hauteur mini sous caisse 80 mm.
- Levée maxi 375 mm.
- Profondeur utile sous caisse 520 mm (H 90 mm).
- Longueur hors tout 870 mm.
- Livré avec protection caoutchouc sur tête de levée et protection mousse sur la poignée pour protéger la carrosserie des véhicules.
- Roues métal.



» REF.E200102

## PAIRES DE CHANDELLES

### Conforme à la Norme CE

- Réglage rapide.
- Poignée de portage.
- Chandelles à crémaillère.



**3 Tonnes** Hauteur mini : 292 mm  
Hauteur maxi : 432 mm

» REF.E200105

**6 Tonnes** Hauteur mini : 392 mm  
Hauteur maxi : 618 mm

» REF.E200106

**12 Tonnes** Hauteur mini : 445 mm  
Hauteur maxi : 700 mm

» REF.E200107



LEVAGE





## KIT D'OUTILS POUR ROUEMENTS DE ROUES

- Kit d'extraction des roulements de 1<sup>re</sup> génération (60 - 85 mm).
- Le centrage et l'alignement précis protègent le roulement.
- Convient pour la plupart des modèles VW, Audi, Seat, Ford, Opel et BMW.

» REF.E20III3



## KIT D'OUTILS POUR ROUEMENTS DE ROUES (VOITURES FRANÇAISES)

- Kit d'extraction de roulement de roue principalement dédié aux marques françaises.
- Le centrage et l'alignement précis protègent le roulement.
- Convient pour la plupart des modèles Peugeot, Citroën et Renault.

» REF.E20III4



## PINCE A MASSES D'EQUILIBRAGE

- Pour fixer ou détacher les masses d'équilibrage des roues.

» REF.E20III2



## DEMONTE-OBUS DE VALVE

- Outil 2-en-1 :
- Un côté pour le démontage et le remplacement des obus de valve de roue.
- Un côté pour le démontage et le remplacement des obus de valve d'air conditionné.
- Convient pour les véhicules légers et motos.

» REF.E20III0



## COMPRESSEUR DE RESSORTS

- Compresseur mécanique 10 200 Newtons, course de compression 300 mm.
- Entraînement par 6 pans de 24 mm.
- Utilisable à la clé à chocs.
- Livré avec 3 paires de coupelles, et accessoire d'adaptation pour ressorts coniques.
- Coupelles équipées de protections plastiques : préserve la peinture des ressorts.

» REF.E20I00I



## DOUILLES JANTES ALLIAGES

- Protection plastique extérieure pour protéger les jantes alliages .
- 17-19-21 mm.

» REF.EI94676





Made in France

## SERVANTE 7 TIROIRS 287 OUTILS

- Module cliquet douilles 1/2" 21 outils.
- Module cliquet douilles 1/4" et embouts 67 outils.
- Module de 10 clés à pipe.
- Module de 16 clés mixtes : 6 à 24 mm.
- Module 4 pinces mécanicien.
- Module outils de frappe 7 outils.
- Module clés mâles et embouts 74 outils.
- Module 8 tournevis.
- Module de 2 pinces (multiprise + pince étau).
- Module 17 outils impact.
- Module de 33 douilles tournevis.
- Module 4 pinces Circlips®.
- Module 4 clés mixtes 27 à 32 mm.
- Module 12 clés mixtes à cliquet 8 à 19 mm.
- Module 8 poignées 6 pans.



» REF.E220322



Made in France

## SERVANTE 8 TIROIRS 396 OUTILS + CLE DYNAMOMETRIQUE

LARGE

- Module cliquet douilles 1/2" 21 outils.
- Module de 33 douilles-tournevis.
- Module 10 douilles longues.
- Module 8 accessoires 1/2".
- Module cliquet douilles 1/4" et embouts 67 outils.
- Module cliquet douilles 3/8" 50 outils.
- Module 17 outils impact.
- Module 33 douilles et douilles-tournevis Impact.
- Module de 16 clés mixtes : 6 à 24 mm.
- Module 4 clés mixtes 27 à 32 mm.
- Module 12 clés mixtes à cliquet 8 à 19 mm.
- Module de 10 clés à pipe.
- Module 4 pinces Circlips®.
- Module de 2 et 4 pinces.
- Module outils de frappe 7 outils.
- Module 8 tournevis.
- Module clés mâles et embouts 74 outils.
- Module 8 poignées 6 pans.
- Module 7 poignées Torx®.



» REF.E220329



CLE DYNAMOMETRIQUE

20 ▶ 100 N.m.





## VALISE DE MAINTENANCE 142 OUTILS

- Clés mixtes 8-9-10-11-12-13-14-16-17-18-19 mm.
- Clé à molette 250 mm.
- 1/4" :  
Douilles 4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm.
- Cliquet - cardan.
- Rallonges 55-100 mm.
- Douille porte-embouts 1/4".
- Poignée emmanchée.
- 1/2" :  
Douilles 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22-24-27-30-32 mm.
- Cliquet - cardan.
- Rallonges 75-250 mm.
- Tournevis :  
- Fente 2,5x50 - 3,5x75 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8x175.
- Phillips® PH 1-2 - Pozidriv® PZ 1-2.

- Tournevis testeur.
- Coffret de vissage 49 pièces.
- Jeu de 9 clés mâles 6 pans.
- Jeu de 7 clés mâles Torx®.
- Pince becs 1/2 ronds longs.
- Pince universelle.
- Pince coupante diagonale.
- Pince multiprise - Pince à dénuder.
- Pince à sertir pour cosses.
- Tenaille russe 250 mm.
- Marteau rivoir 32 mm.
- Chasse-goupilles 4-5-6 mm.
- Monture de scie.
- Cutter 18 mm - Pointe à tracer.
- Pointeau 4 mm.
- Mètre ruban 5 m.
- Pied à coulisse 1/20°.



» REF.E220107



## VALISE DE MAINTENANCE 96 OUTILS

- Clés mixtes 8-10-11-12-13-14-16-17-18-19 mm.
- Clé à molette 250 mm.
- 1/4" :  
Douilles 4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm.
- Cliquet - cardan.
- Poignée coulissante.
- Rallonges 55-100 mm.
- Douille porte-embouts 1/4".
- Poignée emmanchée.
- 1/2" :  
Douilles 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22 mm.
- Cliquet - cardan.
- Rallonges 75-250 mm.

- Tournevis :  
- Fente 3,5x75 - 4x100 - 6,5x150 - 8x175.
- Phillips® PH 1-2 - Pozidriv® PZ 1-2.
- Coffret de vissage 19 pièces.
- Jeu de 9 clés mâles 6 pans.
- Jeu de 7 clés mâles Torx®.
- Pince becs 1/2 ronds longs.
- Pince coupante diagonale.
- Pince multiprise.
- Marteau rivoir 32 mm.
- Chasse-goupilles 4-6 mm.
- Pointeau 4 mm.
- Monture de scie.
- Mètre ruban 5 m.



» REF.E220104





## CHARIOT D'ATELIER

- Construction en plastique & aluminium.
- 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein.
- Facile à assembler.
- Livré non monté.

» REF.E010136



## BOITE A OUTILS TEXTILE

- Tissu résistant 600 x 600 deniers.
- Poches élastiques à l'intérieur et à l'extérieur du sac offrant de multiples possibilités de rangements.
- Rangement ajustable pour scie.
- La capote peut être repliée dans une poche.
- Poignée en acier robuste avec zone confort.
- Sangle réglable.
- Soute rigide et étanche.
- Capacité de charge : 10 kg.

» REF.E010601

## BOITE A OUTILS

- Plateau amovible à l'intérieur.
- Le couvercle est muni de 3 compartiments pour le rangement des petites pièces dont 2 amovibles.

Modèle 16"

» REF.E010304



Modèle 19"

» REF.E010305

## BOLS MAGNETIQUES EXTENSIBLES

- Fond aimanté pour un maintien efficace de la visserie et autres pièces métalliques.
- Peut être utilisé horizontalement ou verticalement.
- Capacité extensible en fonction des besoins.
- Rétractable : rangement pratique dans un tiroir de servante.



Modèle mini :  
Ø 135 mm

» REF.E010128

Modèle Maxi :  
Ø 225 mm

» REF.E010129

## COFFRES DE CHANTIER

- Fabriqués en épaisse tôle d'acier.
- Equipés de charnières à axe condamné, le couvercle s'ouvre à 95°.
- Equipés de 2 poignées latérales pour le transport.
- Livrés avec un plateau amovible en tôle.
- Verrouillables par cadenas (non livré).

» REF.E010209

» REF.E010202

Référence	L (mm)	H (mm)	P (mm)	Poids (Kg)
E010209	520	294	290	7
E010202	650	353	366	11,5
E010203	850	353	360	12,1
E010204	1 000	450	405	16,6

» REF.E010203

» REF.E010204



## CAISSES A OUTILS 5 CASES

Modèle 450 mm

- 2 poignées articulées.
- Verrouillable par cadenas.
- 5 compartiments sur 3 niveaux.
- Facilité d'ouverture - poignées rabattables.
- Livrée sans outils.
- 250 x 230 x 490 mm (avec poignée).

» REF.EI94738

Modèle 535 mm

- 2 poignées articulées.
- Verrouillable par cadenas.
- 5 compartiments sur 3 niveaux.
- Facilité d'ouverture - poignées rabattables.
- Livrée sans outils.
- 250 x 230 x 575 mm (avec poignée).

» REF.E010201



## SAC A DOS A ROULETTES

- Idéal pour la maintenance itinérante.
- Tissu très résistant 600 x 600 deniers.
- Poches intérieures et compartiments.
- Bretelles réglables rembourrées avec poignée de transport sur le dessus.
- Poignée télescopique et roulettes intégrées.
- Poches à l'avant et sur les cotés.

» REF.E010602



## COFFRET DOUILLES 1/4" ET EMBOUTS 34 PIÈCES

- Cliquet 1/4".
- Douilles 6 pans : 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm.
- Rallonges 50 et 100 mm.
- Cardan, Poignée emmanchée.
- 15 embouts :
  - fente 4-5,5-6,5 mm,
  - Pozidriv® PZ1-PZ2-PZ3,
  - Tamper Torx T10-15-20-25-30-40,
  - 6 pans 4-5-6 mm.
- Adaptateur embouts 1/4".

» REF.E194672



## COFFRET DE DOUILLES ET ACCESSOIRES 1/4" 42 PIÈCES

- Douilles 1/4" 6 pans : 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm.
- Douilles tournevis Pozidriv® 1/4" : PZ1-PZ2-PZ3.
- Douilles tournevis Phillips® 1/4" : PH1-PH2-PH3.
- Douilles tournevis hexagonale 1/4" : 3-4-5-6-7-8 mm.
- Douilles tournevis Torx® 1/4" : T10-T15-T20-T25-T30-T40.
- Douilles tournevis à fente 1/4" : 4-5-5-7 mm.
- 3 rallonges 1/4" : 50 - 100 - 150 mm.
- 1 poignée en T 1/4".
- 1 poignée tournevis bi-matière.
- 1 cardan universel 1/4".
- 1 cliquet 1/4".
- 1 adaptateur 1/4" pour embouts 1/4".
- Livré en boîte à fermoirs métalliques, compatible tiroir de servante.

» REF.E030702

## JEU DE DOUILLES, CLES ET ACCESSOIRES 1/4" - 1/2"

### 101 PIÈCES

- Cliquets, rallonges, cardans et accessoires 1/4" et 1/2".
- Douilles 6 pans 1/4" et 1/2" : de 4 à 32 mm.
- 18 douilles tournevis 1/4" fentes, hexagonales : Pozidriv®, Phillips®, Torx®.
- Douilles longues 6 pans 1/2" : 13-17-19 mm.
- 12 embouts 5/16" plats, Pozidriv®, Phillips®, Torx® et 6 pans.
- Clés mâles sur étui : 1,5-2-2,5-3-4-5-6-7-8-9-10 mm.
- Clés mixtes : 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm.
- 2 douilles bougies 1/2" : 16 et 21 mm.
- Livré en boîte à fermoirs métalliques, compatible tiroir de servante.



» REF.E032911



## RACK DE DOUILLES 1/2"

- Dimensions : 9-10-11-12-13-14-15-17-18-19 mm.

» REF.E034837



## VALISE DE MAINTENANCE

### 124 PIÈCES

- Cliquet / douilles + accessoires 1/4" et 1/2".
- Jeu de 9 clés mâles 6 pans.
- Jeu de 7 clés mâles Torx®.
- Boîte de 48 embouts de vissage assortis.
- Jeu de 11 clés mixtes de 8 à 19 mm.
- Jeu de 3 pinces :
  - multiprise 250 mm,
  - becs coudés,
  - coupante.
- Jeu de 6 tournevis :
  - Phillips® PH1 - PH2,
  - Pozidriv® PZ1 - PZ2,
  - Fente 4 - 6,5 mm.
- Livré en boîte à fermoirs métalliques, compatible tiroir de servante.



» REF.E034806



## COFFRET DOUILLES 1/2"

### 22 PIÈCES

- Cliquet 1/2".
- Douilles 6 pans 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm.
- Rallonges 125-250 mm.
- Cardan.
- Poignée coulissante.

» REF.E032900



## COFFRET DE DOUILLES 3/4"

### 14 PIÈCES

- Douilles 6 pans 3/4" : 22-24-27-30-32-34-36-41-46-50 mm.
- 1 poignée en T.
- 1 cliquet 3/4".
- 1 rallonge 200 mm.
- 1 rallonge 400 mm.
- Livré en boîte métallique.

» REF.E194682



CLIQUETS DOUILLES





**X10**

## JEUX DE 10 CLES A PIPES DEBOUCHEES

Conformes aux normes :  
**ISO 2236**

- Le cou dage spécifique procure une grande résistance à la torsion.
- Dimensions : 8-10-11-12-13-14-16-17-18-19 mm.

» REF.EII7383

## CLES A MOLETTE

ISO 6787 - DIN 3117.

- Tête inclinée à 15° permettant de ramener l'angle de débattement à 30° par retournement.
- Corps forgé en acier chrome vanadium.
- Mâchoires entièrement trempées et revenues.



**250 MM**

**300 MM**

» REF.EI87470

» REF.EI87472

**375 MM**

**450 MM**

» REF.EI87473

» REF.EII7905

## JEUX DE CLES MIXTES

Conformes aux normes :  
**ISO1711-1 - ISO 691 - ISO3318 - DIN 3113 - ISO7738**

**X12**



- Dimensions : 7-8-10-11-12-13-16-17-18-19-22-24 mm.
- Livré sur rack de rangement.

» REF.EII0309

## JEU DE 12 CLES MIXTES A CLIQUET REVERSIBLE SUR RACK



**X12**

- Dimensions : 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm.

» REF.EIIII06

## JEU DE 3 CLES A CLIQUET "4 EN 1"

- Chaque clé peut serrer 4 dimensions différentes :
- 8-10-12-13 mm.
  - 9-11-14-15 mm.
  - 16-17-18-19 mm.



**X3**

» REF.EIIII15



- Tête polygonale inclinée à 15°.
- Le profil de l'œil maximise la surface de contact avec l'écrou et permet des serrages puissants et une longévité accrue.

**X18**



- Dimensions : 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm.
- Livré en trousse de rangement.

» REF.EII0313

## JEU DE 7 CLES MIXTES A CLIQUET REVERSIBLE SUR RACK



**X7**

- Dimensions : 8-10-12-13-14-17-19 mm.

» REF.EIIII07

## JEU DE 7 CLES A CLIQUET FLEX SUR RACK



**X7**

- Dimensions : 8-10-12-13-14-17-19 mm.

» REF.EIIII08



## TENAILLES RUSSES

**DIN ISO 9245.**

- Taillants traités HF pour une durée de vie et des performances accrues.
- Capacité de coupe maxi : 4,5 mm pour fil doux et fil dur 160 kg/mm<sup>2</sup>.



**220 MM    250 MM**

» REF.EI84302

» REF.EI84181

## JEU DE 2 PINCES

**Mécanicien**

- Pince coupante diagonale mécanicien 160 mm.
- Pince multiprise entrecroisée 250 mm à verrouillage d'axe, 17 positions.



» REF.E080803

## JEU DE 2 PINCES ISOLEES

**1 000 Volts - EN 60900**

- Pince coupante diagonale électricien 160 mm.
- Pince à dénuder 160 mm pour les fils multibrins et monobrins de 0,75 à 6 mm<sup>2</sup>.



» REF.E050501



## PIED A COULISSE UNIVERSEL

**Précision : 1/20 - 0,05 mm**

- Capacité de mesure : 150 mm.
- Mesure d'intérieur, d'extérieur et profondeur.
- Livré en housse de protection avec certificat de conformité.

» REF.EI40601



## PINCE A RIVETER

- 4 buses interchangeables diamètre 2-3-4-5 mm.
- Ejection automatique de la tige du rivet.
- Clé à buse incorporée.
- Livrée avec une sélection de 15 rivets en aluminium.

» REF.EI69804

## METRES RUBAN BI-MATIERE



2M X 16MM

» REF.EI40101



3M X 16MM

» REF.EI40102



5M X 19MM

» REF.EI40103



8M X 25MM

» REF.EI40104

## SCIE A METAUX POIGNEE REVOLVER



- Tension jusqu'à 100 kg.
- Capacité de coupe 100 mm.
- Livrée avec une lame bi-métal 300 mm.

» REF.EI15122

## JEU DE 6 CHASSE- GOUPILES

- Livrés en boîte de rangement 2-3-4-5-6-8 mm.



» REF.E418226



Made in France

## JEUX DE TOURNEVIS

- Repérage facile et rapide de l'empreinte grâce au code de couleur.
- Zone de poussée confortable, rigide et glissante pour une meilleure rotation dans la paume de main.
- Manche ergonomique adapté aux points d'appui de la main.
- Empreinte sablée pour une meilleure accroche.
- Marquage utile du type, de l'empreinte et de la taille de l'outil.

## JEUX DE 6 TOURNEVIS ISOLES 1000V



EN 60900



X6

- ⊖ 2,5x50 - 3,5x75 - 4x100 - 5,5x150
- ⊕ PZ 1x100 - 2x125

» REF.EI60911



X10

- ⊖ 2,5x75 - 3x75 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 avec écrou BOULE : 4x30
- ⊕ PH 0x75 - 1x100 - 2x125 BOULE : 2x30

» REF.EI60905



- ⊖ 2,5x75 - 3x75 - 4x100 - 5,5x125
- ⊕ PH 1x100 - 2x125

X6

» REF.EI60902



- ⊖ 3,5x75 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8x175
- ⊕ PZ 1x100 - 2x125

X6

» REF.EI60903



- ⊖ 3x50 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8x175 avec écrou
- ⊕ PH 0x75 - 1x100 - 2x125 avec écrou

X8

» REF.EI60904

## TOURNEVIS PORTE-EMBOUS A CLIQUET

- Manche bi-matière ergonomique au grip soft, adapté aux points d'appui de la main.
- 3 positions : vissage, blocage, dévissage.
- Adaptateur magnétique pour une bonne cohésion lame/embouts.
- Angle de reprise de 8° pour des vissages encore plus rapides.

### Tournevis porte-embouts revolver à cliquet

#### Réservoir 6 embouts :

Ouverture par pression simultanée de 2 boutons

#### Livrés avec :

- ⊖ 4 - 5,5 - 6 mm
- ⊕ PH1 - PH2
- ⊕ PZ1 - PZ2



» REF.EI60802

### Mini tournevis porte-embouts à cliquet

#### Livrés avec :

- ⊖ 5,5 mm
- ⊕ PH2
- ⊕ PZ2




» REF.EI60803



## JEUX DE 9 CLES MALES

Métriques, finition zinguée



**Courtes**

1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm.

**X9**

» REF.EI13929



**Longues**

1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm.

**X9**

» REF.EI13947



**Longues à têtes sphériques**

1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm.

**X9**

» REF.EI13976



## MODULE DE VISSAGE

- Une boîte de 48 embouts + porte-embouts E131701.
- Un jeu de 9 clés mâles 6 pans sur support : 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm.
- Un jeu de 7 clés mâles Torx® sur support : T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40.
- Un tournevis à cliquet + 3 embouts plats, Phillips® PH1 et PH2, Pozidriv® PZ1 et PZ2.
- Un porte-embouts magnétique à bague de verrouillage.
- Un porte douille 1/4".

» REF.EI21105

## JEU DE 7 CLES MALES TORX®

T10-15-20-25-27-30-40.



» REF.EI21102

## COFFRETS D'EMBOUTS 1/4"



### 18 embouts 25 mm + porte-embouts

- Fente : 4-4,5-5,5 mm.
- Torx® : T10-15-20-25-30-40.
- PZ1-PZ2-PZ3 - PH1-PH2.
- 6 pans : 3-4-5-6 mm.
- Porte-embouts magnétique.



» REF.EI13901



### 30 embouts 25 mm + porte-embouts + mini cliquet

- Fente : 4-5-5,5-6-8 mm.
- Torx® : T8-10-15-T20x2-T25x2-30-40.
- Resistorx® : T10-15-20-25-27-30-40.
- PZ1-PZ2-PZ3 - PH1-PH2-PH3.
- 6 pans : 3-4-5-6 mm.
- Porte-embouts magnétique à bague de verrouillage.
- Mini cliquet porte-embouts.



» REF.EI131702



### 48 embouts 25 mm + porte-embouts

- Fente : 4-4,5-5,5-6,5x2-8 mm.
- PZ1x2-PZ2x3-PZ3x2.
- PH1x2-PH2x3-PH3.
- Resistorx® : TT10-TT15x2-TT20x2-TT25x2-TT30x2-TT40.
- Torx® : T10x2-T15x2-T20x2-T25x2-T30x2
- 6 pans : 2 mm - 3 mm (x2) - 4 mm (x2) - 5 mm (x2) - 6 mm (x2).
- Porte-embouts magnétique à bague de verrouillage.



» REF.EI131701

**NOUVEAU**

## CLE DYNAMOMETRIQUE 1/4"



**5 - 25 N.m**

- Cliquet 48 dents avec poignée confortable.
- Lecture directe de la valeur de couple.
- Rapide et facile à régler.
- Longue durée de vie - Précision +/- 4%.
- Livrée en étui plastique noir, avec certificat d'étalonnage.

» REF.EI00105

## CLE DYNAMOMETRIQUE 3/8"

**10 - 50 N.m**

» REF.EI00106

## CLE DYNAMOMETRIQUE 1/2"

**20 - 100 N.m**

» REF.EI00107

## CLE DYNAMOMETRIQUE 1/2"

**40 - 200 N.m**

» REF.EI00108

## CLE DYNAMOMETRIQUE 1/2"

**60 - 340 N.m**

» REF.EI00109

## CLE DYNAMOMETRIQUE 3/4"

**150 - 750 N.m**

» REF.EI00110

### COFFRET DE DOUILLES TOURNEVIS 1/2"

**26 PIÈCES\***

- 8 douilles longueur 55 mm : M5, M6, M8, M9, M10, M12, M14, M16.
- 7 douilles longueur 100 mm : M5, M6, M8, M9, M10, M12, M14.
- 7 douilles longueur 140 mm : M5, M6, M8, M9, M10, M12, M14.
- 4 douilles longueur 200 mm : M8, M10, M12, M14.

» REF.E200515

### COFFRET DE DOUILLES TOURNEVIS 1/2"

**30 PIÈCES\***

- 9 douilles longueur 55 mm : 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm.
- 8 douilles longueur 100 mm : 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 mm.
- 7 douilles longueur 140 mm : 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 mm.
- 6 douilles longueur 200 mm : 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm.

» REF.E200516






### COFFRET DE DOUILLES TOURNEVIS 1/2"





**32 PIÈCES\***

- 10 douilles longueur 55 mm : T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70.
- 10 douilles longueur 100 mm : T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70.
- 6 douilles longueur 140 mm : T40, T45, T50, T55, T60, T70.
- 6 douilles longueur 200 mm : T40, T45, T50, T55, T60, T70.

» REF.E200514

### COFFRET DE DOUILLES TOURNEVIS **38 PIÈCES\***

- 6 douilles Longueur 140 mm  : T40, T45, T50, T55, T60, T70.
- 2 douilles percées  : T30 x 300 mm, T80 x 100 mm.
- 9 douilles  : 7 x 230 mm, 10 x 140 mm, 11 x 140 mm, 13 x 140 mm, 14 x 55 mm, 17 x 55 mm, 19 x 55 mm, 22 x 55 mm, 24 x 55 mm.
- 1 douille  sphérique : 5 x 160 mm.
- 4 douille  à créneaux : 7, 8, 9, 10 mm.

- 5 douilles  : M9 x 100 mm, M10 x 140 mm, M12 x 140 mm, M14 x 140 mm, M16 x 100 mm.
- 1 douille  : M16 x 55 mm.
- 1 douille  choc : M18 x 75 mm Entraînement 1/2".
- 9 douilles  : 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50 Entraînement 1/4".

» REF.E200513

\* Les douilles contenues dans les coffrets ne sont pas disponibles à l'unité.



**NOUVEAU**



### COUPEAU A PARE-BRISE POUR COUPE A FROID

- Outil de coupe à froid pour joint de pare-brise.
- Lame à 90 degrés remplaçable.
- Poignée principale pour insérer et guider la lame.
- Poignée de tirage pour appliquer une force de coupe.
- Lames de rechange disponibles en multi-pack de six E201514.

» REF.E201513

### AIGUILLE D'AMORCE

- Lame plate avec découpe en bout permettant d'insérer le fil de découpe à travers le joint de pare-brise.
- Poignée en plastique à 90° par rapport à la lame pour plus de confort et de puissance.

» REF.E201515

### CORDE A PIANO CARREE

- Corde à piano inoxydable utilisable avec les poignées de tirage.
- Section carrée pour une coupe efficace et rapide.
- Bobine de 50 m.

» REF.E201518



### POIGNEES DE TIRAGE 2 PIÈCES + CORDE A PIANO


- Paire de poignées de tirage pour découpe de colle à pare brise.
- Corde à piano incluse.

» REF.E201516

### GRATTOIR POUR PARE-BRISE

- Grattoir avec poignée plastique et porte-lame en métal pour lames remplaçables.
- Utilisé pour enlever les résidus de colle et étiquettes sur le pare-brise.
- 1 lame fournie.
- Lames de rechange disponibles en boîte de 5 - E201520.

» REF.E201519



### JEU DE VENTOUSES + SANGLE POUR PARE-BRISE 3 PIÈCES

- Jeu de 2 paires de ventouses de Ø 117 mm.
- Paire de ventouses capable de porter jusqu'à 40 kg.
- Sangle incluse permettant de positionner le pare-brise.

» REF.E201501

### VENTOUSE A POMPE POUR VITRAGE PL

- Ventouse à pompe de Ø 254 mm.
- Capable de porter jusqu'à 130 kg.
- Indicateur de fuite de vide.
- Bouton de déverrouillage rapide d'aspiration.

» REF.E201504

### VENTOUSE MULTI-USAGES

- Ventouse de Ø 123 mm.
- Capable de porter jusqu'à 10 kg.
- Système de ventouse produit par serrage des 2 poignées entre elles.
- Utilisable à une main.

» REF.E201505

### MINI VENTOUSE MULTI-USAGES

- Mini ventouse de Ø 55 mm.
- Capable de porter jusqu'à 5 kg.
- Idéale pour maintenir de petites vitres comme les rétroviseurs par exemple.

» REF.E201508

### EXTRACTEUR DE BRAS D'ESSUIE GLACE

- Pour les essuie-glaces avec ou sans gicleur intégré.
- Convient également pour l'extraction des cosses de batterie.

» REF.E201512

### KIT D'OUVERTURE DE PORTE

- 9 outils pour ouvrir la porte d'un véhicule dont les clés sont restées à l'intérieur, sans briser la glace.
- Usage strictement réservé aux professionnels.
- Livré en étui sans mode d'emploi.

» REF.E201206

### JEU D'OUTILS POUR CAPTEURS DE PLUIE ET LUMINOSITE

- Jeu de 3 outils permettant de retirer facilement et sans détérioration les capteurs de pluie et de lumière sur pare-brise.

» REF.E201509

### JEU DE VENTOUSES DE MAINTIEN 2 PIÈCES

- Jeu de 2 paires de ventouses de Ø 78 mm reliées par un câble de 400 mm.
- Câbles gainés de plastique pour éviter d'abîmer la peinture.
- Maintien de la fenêtre latérale pendant les travaux sur le mécanisme de vitre.
- Permet d'avoir les mains libres pendant l'utilisation.

» REF.E201506





NOUVEAU

## KIT TESTEUR DE SYSTEME DE REFROIDISSEMENT

- Kit complet pour la détection de fuites dans les systèmes de refroidissement classiques.
- Comprend des adaptateurs avec raccords rapides, compatibles avec la majorité des voitures européennes et japonaises.
- Adaptateurs génériques permettant l'utilisation sur une large gamme de véhicules et systèmes.

>> REF.E200511



6 PIÈCES

NOUVEAU

## DOUILLES OUVERTES DEPORTEES

- Douilles 1/2" ouvertes déportées 12 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm.
- Longueur 100 mm pour atteindre les écrous d'alimentation d'injecteurs diesel dans des espaces confinés.

>> REF.E200517



## BAC DE VIDANGE DE CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT

- Bac large pour une collecte propre du liquide de refroidissement lors du désaccouplement de la durite inférieure du radiateur.
- Fin et muni de roulettes il se glisse facilement sous le véhicule.
- Réserve de 30 litres.
- Dimensions : L.850 x l.600 x H.125 mm.

>> REF.E200502



## BOOSTER 12 VOLTS

- Courant de crête : 2200 Ampères.
- Courant de démarrage : 840 Ampères.
- Indicateur de niveau de charge.
- Protection contre les pics de tensions.
- Câbles en cuivre 55 cm / 28 mm<sup>2</sup>.
- Nouvelle batterie EXODUS PRO-22 AGM.
- Livré avec chargeur automatique 1,5 A.

>> REF.E200401



## JEU DE 7 PINCES POUR COLLIERS AUTOMOBILES

- 4 pinces pour colliers élastiques de diverses tailles présents sur les circuits de refroidissement et/ou d'admission.
- Une pince à câble pour les colliers élastiques peu accessibles.
- Une pince CLIC pour les colliers présents sur les circuits de carburant et ou d'admission.
- Une pince pour désaccoupler les tuyaux de carburant.

>> REF.E200501





## JEU D'OUTILS POUR EXTRACTION DE FICHES DE CONNECTEURS

- Ensemble complet contenant 19 outils.
- Outils compatibles avec les nouveaux connecteurs du groupe VW-Audi.
- Utilisable sur : capteurs de liquide de refroidissement, faisceaux de câblage, et connecteurs calculateur.
- Préserve le fil et la cosse.
- Poignées moletées.

» REF.E201801



## JEUX DE 12 OUTILS POUR MAINTENANCE D'AIRBAGS

- Jeu d'outils complet pour le démontage et l'installation d'airbags dans le véhicule.
- 5 douilles 1/4" HEX de 80 mm de long pour atteindre les fixations.
- 7 outils dédiés au montage et démontage d'airbags.

» REF.E201205



## STETHOSCOPE

- Stéthoscope conception monobloc disposant d'un diaphragme ultra mince pour aider à localiser la source du bruit.
- Livré avec une aiguille.

» REF.E200520



## PINCE POUR DURITS DE CARBURANT

- Outil spécifique pour désaccoupler les connecteurs de filtres à carburant en ligne.
- Becs angulaires pour un meilleur accès.


» REF.E200519



## JEU DE 2 RODOIRS DE SOUPAPES

- Manche en bois avec ventouse à chaque extrémité.
- 1 x L.245 mm avec ventouses de Ø 19 et 22 mm.
- 1 x L.255 mm avec ventouses de Ø 22 et 32 mm.

» REF.E200518



## JAUAGES D'ÉPAISSEUR

Lames de 90 mm

- 19 lames de 4/100 à 100/100.


» REF.E200307

## PROTECTION DE CALANDRE

- Exclusif : le design en "gouttière" maintient les outils posés au dessus de la calandre.
- Vinyle résistant aux hydrocarbures.
- Épaisseur et qualité qui protègent efficacement des risques de rayures ou petits chocs.
- Dimensions : 70 x 87 cm.



» REF.E200116








## EXTRACTEUR DE FLUIDE

- Convient pour l'extraction des lubrifiants.
- Corps transparent permettant de voir le fluide pendant l'utilisation.
- Sans entretien.
- Pompe pneumatique (utilisation en atelier) ou à main (utilisation en dépannage).
- Capacité 9,5 L.

» REF.E200512



## SERINGUE POUR CHANGEMENT D'HUILE



- Convient pour l'extraction et l'injection des fluides lors de l'entretien du véhicule.
- Corps transparent permettant de voir le fluide pendant l'utilisation.
- Double joint pour aspiration continue.
- Capacité de 1,5 L.
- Le robinet à la sortie de la seringue permet de la garder pleine.

» REF.E200231

## SERINGUE POUR CHANGEMENT DE FLUIDES



- Convient pour l'extraction et l'injection des fluides lors de l'entretien du véhicule.
- Corps transparent permettant de voir le fluide pendant l'utilisation.
- Double joint pour aspiration continue.
- Idéal pour le liquide de freins et antigels.
- Capacité de 0,2 L.

» REF.E200907

## BAC DE RECUPERATION ET STOCKAGE D'HUILE DE VIDANGE



- Capacité 8 litres.
- Résiste aux chocs et aux hydrocarbures.
- Indispensable lorsqu'il est nécessaire de récupérer ou transporter le fluide vidangé.

» REF.E200228

## BAC RECUPERATEUR D'HUILE DE VIDANGE



- Capacité 8 litres.
- Résiste aux chocs et aux hydrocarbures.
- À utiliser lorsque l'on fait une vidange au sol.

» REF.E200227



## CLES "COIFFES" POUR FILTRES A HUILE

- Indispensable pour les filtres difficiles d'accès.
- 30 pièces - Entraînement 3/8".
- Adaptateur 3/8" à 1/2" inclus.
- Clé auto-serrante incluse.

» REF.E200201



## CLE A FILTRE A SANGLE

- Pour les filtres de 60 à 110 mm.
- Essence et Diesel.

» REF.E117117



## CLE DE VIDANGE

- Indispensable pour Peugeot, Citroën et Renault.
- □ 8 - 10 mm.

» REF.E200202





### COMPOSITION REPOUSSE PISTON DE FREINS

- 21 adaptateurs pour toutes marques.
- Avec outil de manœuvre à vis gauche et droite.
- Livrée en boîte plastique avec notice.

>> REF.E200904



### JEU DE 3 EXTRACTEURS DE ROTULES

- Pour rotules de Ø 23-28-34 mm.

>> REF.E201100



### PURGEUR DE FREIN A DEPRESSION

- Utilisation VL, Moto, utilisable pour frein ou embrayage.
- Manomètre indiquant la valeur de dépression.
- Capacité 3L.

Ce purgeur se branche sur le circuit d'air comprimé (pression d'utilisation 6 à 10 bars). Connectez le tuyau au purgeur de l'étrier ou du cylindre de frein. L'ouverture de la vanne supérieure active le système Venturi qui transforme la pression de l'air comprimé en dépression, et aspire alors le liquide de freins.

**En option :** la bouteille de remplissage E200902 maintient le niveau de liquide neuf dans le bocal au fur et à mesure de la purge.

>> REF.E200901

### BOUTEILLE DE REMPLISSAGE

- Permet un remplissage automatique.
- Adaptation sur tous les diamètres de réservoirs de liquide de frein.
- Capacité 1 L.
- Robinet de fermeture.
- Utilisation VL.

**Adaptateurs multiples :**



>> REF.E200902



### CLE A TUYAUTER

- Spécialement conçue pour les tuyaux de freins.
- Dimensions : 10 x 11 mm.

>> REF.E200906



## RAMPE D'ÉCLAIRAGE A LED SANS FIL

**Idéale pour les travaux sous le capot, dans l'habitacle, maintenance de machines outils...**




- Eclairage clair et large : 14 LED SMD haute puissance, 140-180 lux à 1 mètre.
- Faisceau orientable.
- Batterie Li-ion interne avec indicateur de charge. Autonomie 4 heures.
- Accroche facile : 2 crochets extensibles (1,14 m à 1,90 m).
- Fournie avec chargeur secteur.



» REF.E201408

## LAMPE D'INSPECTION ARTICULEE

- Lampe à LED COB (Haute performance) + 5 LED en bout.
- Puissance d'éclairage principal : 270 lux à 0,50 m.
- Batterie rechargeable Li-ion.
- Embase magnétique flexible sur 180°.
- 2 Crochets escamotables et 2 aimants au dos.
- Fournie avec un chargeur secteur et allume-cigare.



» REF.E201407

## LAMPE STYLO RECHARGEABLE USB

- Lampe Stylo avec éclairage 6 LED SMD haute puissance + 1 LED en bout.
- Puissance d'éclairage principal : 125 lux à 0,5 m.
- Autonomie : 3 heures, ou 12 Heures (éclairage en bout).
- Embase magnétique.
- Lampe rechargeable par câble USB fourni (3 accus AAA inclus).



» REF.E201406

## LAMPE FLEXIBLE ULTRA VIOLET A EMBASE MAGNETIQUE

**Idéale pour détecter les fuites sur circuits de climatisation ou de refroidissement après l'injection d'un produit traceur.**

- Eclairage 7 LED UV avec faisceau réglable.
- Autonomie 25 heures.
- Fonctionne avec 2 piles AAA (non fournies).
- Etanchéité IP54.



» REF.E201410

## LAMPE D'INSPECTION 80 LEDS

- Autonomie 4 h, charge rapide 3 h.
- Livrée avec un chargeur secteur et cordon allume-cigare 12 V.



» REF.E201401

## LAMPE FLEXIBLE A EMBASE MAGNETIQUE

**Idéale pour éclairer les espaces réduits peu accessibles.**

- Eclairage Power LED de 1 551 lux à 0,5 m.
- Faisceau d'éclairage à optique réglable.
- Autonomie 15 heures.
- Fonctionne avec 2 piles AAA (non fournies).
- Etanchéité IP54.



» REF.E201409

Réf. E900153. Offres valables jusqu'au 30/06/14 dans la limite des stocks disponibles chez les distributeurs participants à l'opération. Document réservé aux professionnels - Photos non contractuelles.

Votre distributeur

STANLEY France SAS  
112, Avenue Charles De Gaulle  
91420 MORANGIS

E-mail : [customerservice@expert-tool.fr](mailto:customerservice@expert-tool.fr)  
Tél. 03 84 66 30 70 - Fax : 03 84 66 34 22