



PADLIGHT-RGB : projecteur LED SMD 20W RGB avec télécommande



PACKING	INNER	MASTER
	pcs	pcs
Colour box	N/A	N/A



DATI TECNICI / SPECIFICATION / CARACTÉRISTIQUES / CARACTERISTICAS / SPEZIFIKATIONEN

Nom du produit:	PADLIGHT RGB
Alimentation:	220V AC
Alimentation fournie:	YES
Type d'alimentation:	INTERNAL DRIVER
Source lumineuse:	2835 SMD LED
Puissance (W):	20
Degrés Kelvin (température lumière):	RGB
Type de faisceau:	DIFFUSE
Materiau:	ALUMINIUM
Classe isolation:	I
Couleur:	DARK GREY
Interrupteur:	NO
Fiche:	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)
Garantie:	2 YEARS
Largeur du produit (mm):	134
Profondeur du produit (mm):	77
Hauteur du produit (mm):	89
Poids net (Kg):	0,45

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN / BESCHREIBUNG


Grâce au projecteur PADLIGHT RGB, vous pouvez choisir 15 couleurs pour décorer votre intérieur. Une palette de couleurs très complète du vert, au bleu, au rose, au jaune, au cyan violet... Il y en a pour tous les goûts. La télécommande vous permet également d'abaisser ou d'augmenter la luminosité ainsi que de nombreux jeux de lumière (flash, changements automatiques...). Imperméable et durable : étanche IP65, peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur. L'utilisation de matériaux ultra résistants tels que le verre trempé et l'aluminium moulé sous pression de haute qualité rend la lampe particulièrement résistante aux chocs et aux intempéries. Idéal pour éclairer une terrasse, le jardin... Mais aussi un local, un magasin ou une maison ! Partout où vous en avez besoin. Le faisceau de 100° en fait un outil d'éclairage parfait également pour les murs et façades. Très faible consommation d'énergie : le projecteur LED d'extérieur vous fait économiser jusqu'à 80 % d'électricité par rapport aux lampes normales, réduisant directement le montant des factures d'électricité. Dimmable par télécommande. Classe I. Connecteur étanche spécial qui vous permettra de connecter de manière simple, rapide et durable le projecteur.

DATI LOGISTICI / LOGISTIC INFORMATION / DONNEES LOGISTIQUES / DATOS LOGÍSTICOS / LOGISTISCHE DATEN

Type d'emballage:	Colour box
DEEE (France uniquement):	0.06



Instructions for remote control



VELAMP