

FICHE PRODUIT



TBLED9WB-4000K

Tubo LED SMD 2835 9W, in vetro. 60cm. 4000K



PACKING	INNER	MASTER
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> pcs	<input type="checkbox"/> pcs

Colour box

N/A

25



SPECIFICATION / CARACTÉRISTIQUES

Nom du produit:

TBLED9WB-4000K

Alimentation:

AC

Alimentation fournie:

YES

Type Alimentation fournie:

INTERNAL DRIVER

Source d'éclairage :

2835 SMD LED

Technologie des ampoules:

LED SMD

Puissance (W):

9

Consommation électrique (W):

9

Lumen:

945

Couleur claire:

4000K

IRC:

≥80

Faisceau de lumière:

DIFFUSE

Angle de faisceau :

300°

Durée de vie des LED (heures):

20000

Matériel:

PLASTIC + ALUMINIUM

Intensité variable:

NO

Nombre de cycles marche-arrêt:

>10000

Colore:

WHITE

Attaque:

G13

Lampe incluse:

YES

Température de fonctionnement (°C):

-20C / +40C

Temps d'allumage:

<0.5S

Temps de chauffage 95%:

<2S

garantie:

2 ANNI

Classe énergétique 2021:

600

30

30

0,094

F

DESCRIPTION

Tube LED en verre de 60 cm, technologie SMD 2835 : LED de dernière génération à très haute capacité lumineuse dissipation de la chaleur. Très lumineux : 945 lumens pour 9W. Couleur de la lumière : blanc naturel 4000 K. Format T8, connexion G13. Démarreur NON inclus. Diffusion à 360°. Diffuseur non opalise , éblouissant, sans scintillement. Alimentation 220V AC incluse : phase et neutre sont identiques parties. Le verre est un excellent dissipateur thermique : il garantit une longue durée de vie au tube . De plus, le verre ne jaunit pas avec le temps . Ideal pour les deux solutions d'éclairage interne et extérieurs : cuisines, commerces, bureau , garages, etc.....

LOGISTIC INFORMATION / DONNEES LOGISTIQUES

Type d'emballage:	Colour box
Quantité dans le maître :	25
MAÎTRE ITF:	18003910110875
DEEE (France exclusivement):	0.1



599 mm
26 mm

