
SELECTION RAPIDE DE VOTRE CHEVILLE DRIVA

	DRIVA PLUS	DRIVA CLICK	DRIVA TP12	DRILL	MINI DRIVA				
		* Theresay	tête fraisée tête plate patte à vis	1	A STANDARD				
Charges indicatives plaque de plâtre BA 13	12 kg	9 kg	6 kg	4,4 kg	4,4 kg				
MATERIAUX									
Plaque de plâtre • BA 10/13/18									
• Double peau 2 x BA 13									
Hydrofuge (cuisine/salle de bain)									
Carreau de plâtre		avant trou Ø8	avant trou Ø8		avant trou Ø5				
Béton cellulaire									

SPIT DRIVA PLUS La cheville à verrouillage automatique





■ Rapidité de pose : cheville auto foreuse 100% ZAMAK disponible en 2 versions (vis tête fraisée et vis tête plate).

Pose à la visseuse.

Vis tête fraisée

Epaisseur maxi


pièce à fixer

12

vis

mm

45





SPIT DRIVA PLUS: existe en conditionnement sachet.

DRIVA CLICK La cheville à expansion haute performance pour le plâtre

Ø

vis

mm

4,5

AVANTAGES

- Innovation SPIT : brevet déposé, système d'expansion très haute performance.
- Cheville auto foreuse, en polyamide renforcé.
- La solution de pose rapide dans le plâtre.
- Pose possible à la visseuse.

Charge indicative Matériaux

cheville

39

tête plâte tête fraisée

Sur BA 1

DRIVA PLUS TP12

DRIVA PLUS TF30

Pour carreaux de plâtre et béton cellulaire avec avant-trou Ø8

100

100

061190

061200

Mode de pose



CHE	VILLE SPIT [DRIVA CLIC	CK			
Ø vis mm	Epaisseur maxi pièce à fixer mm	Longueur vis mm	Type de vis	Désignation	Boîte	Code
4,5	10	45	tête plate	DRIVA CLICK TP10	100	565807