

B-LONG XTREM TÊTE FRAISÉE



DESCRIPTION PRODUIT

- Cheville cadre universelle avec tête fraisée zinguée

LE PLUS PRODUIT

Cheville cadre polyvalente haute performance

AVANTAGES

- Certifiée ETE pour la fixation dans le béton et la maçonnerie
- Seule et unique cheville plastique homologuée en conditions sismiques sur maçonnerie.
- Faible profondeur d'ancrage : seulement 40 mm dans le béton pour un temps d'installation réduit
- Valeurs de tenue élevées, jusqu'à 220 kg dans le béton
- Jusqu'à 250 mm d'épaisseur de pièce à fixer possible
- Expansion uniforme pour éviter la rotation pendant l'installation
- Convient pour une utilisation dans différents matériaux

AGRÉMENTS



APPLICATIONS

- Fenêtres
- Portes
- Portails
- Bardage
- Façade
- Ossature en bois
- Supports isolants

MATÉRIAUX



GAMME DE PRODUITS

Désignation ▲▼	Diamètre de perçage ▲▼	Longueur cheville (mm) ▲▼	Profondeur minimale de perçage ▲▼	Epaisseur maximale pièce à fixer ▲▼	Conditionnement ▲▼	Quantité ▲▼	Code ▲▼
B-LONG 8X60/10F tête fraisée	8 mm	60 mm	60 mm	10 mm	Boîte carton	50	567950
B-LONG 8X80/30F tête fraisée	8 mm	80 mm	60 mm	30 mm	Boîte carton	50	567951
B-LONG 8X100/50F tête fraisée	8 mm	100 mm	60 mm	50 mm	Boîte carton	50	567952
B-LONG 8X120/70F tête fraisée	8 mm	120 mm	60 mm	70 mm	Boîte carton	50	567953
B-LONG 8X150/100F tête fraisée	8 mm	150 mm	60 mm	100 mm	Boîte carton	50	567954
B-LONG XTREM 10X80/30F tête fraisée	10 mm	80 mm	60 mm	30 mm	Boîte carton	50	567957
B-LONG XTREM 10X100/50F tête fraisée	10 mm	100 mm	60 mm	50 mm	Boîte carton	50	567958
B-LONG XTREM 10X120/70F tête fraisée	10 mm	120 mm	60 mm	70 mm	Boîte carton	50	567959
B-LONG XTREM 10X140/90F tête fraisée	10 mm	140 mm	60 mm	90 mm	Boîte carton	50	567960
B-LONG XTREM 10X160/110F tête fraisée	10 mm	160 mm	60 mm	110 mm	Boîte carton	50	567961
B-LONG XTREM 10X180/130F tête fraisée	10 mm	180 mm	60 mm	130 mm	Boîte carton	50	567962
B-LONG XTREM 10X200/150 F tête fraisée	10 mm	200 mm	60 mm	150 mm	Boîte carton	50	567963
B-LONG XTREM 10X230/180F tête fraisée	10 mm	230 mm	60 mm	180 mm	Boîte carton	50	567964
B-LONG XTREM 10X260/210F tête fraisée	10 mm	260 mm	60 mm	210 mm	Boîte carton	50	567965
B-LONG XTREM 10X280/230F tête fraisée	10 mm	280 mm	60 mm	230 mm	Boîte carton	50	567966
B-LONG XTREM 10X300/250F tête fraisée	10 mm	300 mm	60 mm	250 mm	Boîte carton	50	567967

CHARGES RECOMMANDÉES

Longueur cheville (mm) ▲▼	Charge recommandée en cisaillement sur béton non fissuré C20/25 ▲▼	Charge recommandée en traction sur béton non fissuré C20/25 ▲▼
60	3.3	1.2
80	3.3	1.2
80	4.3	2.2
100	3.3	1.2
100	4.3	2.2
120	3.3	1.2
120	4.3	2.2
140	4.3	2.2
150	3.3	1.2
160	4.3	2.2
180	4.3	2.2
200	4.3	2.2
230	4.3	2.2
260	4.3	2.2
280	4.3	2.2
300	4.3	2.2