

AT - Tournevis Protwist® pour vis à fente, lames fraisées

Description


- Lame cylindrique permettant l'accès dans les puits
- Lame extralongue jusqu'à 300 mm pour accès difficiles et éloignés
- Traitement thermique en ligne : + 50% de durée de vie et + 100% de résistance
- Manche PROTWIST® en Soft Grip pour plus de confort et toujours résistant aux produits chimiques
- Traitement « tricoating » de la lame (zincnickelchrome) : 4 fois plus de résistance à la corrosion
- Ergonomie optimisée du manche : + 10% de couple
- Marquage laser : pour une meilleure résistance à l'usure
- Usinage des empreintes par commande numérique : meilleure adaptation de la vis en augmentant le transfert de couple et en réduisant l'usure

Normes & certifications : ISO 2380-1, ISO 2380-2

Période de garantie : Garantie à vie de l'outil (échange)



Dessin technique



		A (mm)	D1 (mm)	E (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L (mm)
AT2X75	[AT2X75] Tournevis PROTWIST®, pour vis à fente, lames fraisées 2 x 75 mm	2.00	2.00	0.40	75.00	94.00	169.00

		A (mm)	D1 (mm)	E (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L (mm)
AT3X75	[AT3X75] Tournevis PROTWIST®, pour vis à fente, lames fraisées 3 x 75 mm	3.00	3.00	0.50	75.00	94.00	178.00
AT2.5X50	[AT2.5X50] Tournevis PROTWIST®, pour vis à fente, lames fraisées 2,5 x 50 mm	2.50	2.50	0.40	50.00	94.00	144.00
AT2.5X75	[AT2.5X75] Tournevis PROTWIST®, pour vis à fente, lames fraisées 2,5 x 75 mm	2.50	2.50	0.40	75.00	94.00	169.00
AT3.5X75	[AT3.5X75] Tournevis PROTWIST®, pour vis à fente, lames fraisées 3,5 x 75 mm	3.50	3.50	0.60	75.00	103.00	178.00
AT3.5X75PB	[AT3.5X75PB] Tournevis PROTWIST®, pour vis à fente, lames fraisées 3,5 x 75 mm	3.50	3.50	0.60	75.00	103.00	178.00
AT3X100	[AT3X100] Tournevis PROTWIST®, pour vis à fente, lames fraisées 3 x 100 mm	3.00	3.00	0.50	100.00	94.00	203.00
AT4X100	[AT4X100] Tournevis PROTWIST®, pour vis à fente, lames hexagonales 4 x 100 mm	4.00	4.00	0.80	100.00	103.00	209.00
AT4X100PB	[AT4X100PB] Tournevis PROTWIST®, pour vis à fente, lames fraisées 4 x 100 mm	4.00	4.00	0.80	100.00	103.00	209.00
AT4X150	[AT4X150] Tournevis PROTWIST®, pour vis à fente, lames hexagonales 4 x 150 mm	4.00	4.00	0.80	150.00	103.00	259.00
AT4X200	[AT4X200] Tournevis PROTWIST®, pour vis à fente, lames fraisées 4 x 200 mm	4.00	4.00	0.80	200.00	103.00	309.00
AT4X300	[AT4X300] Tournevis PROTWIST®, pour vis à fente, lames fraisées 4 x 300 mm	4.00	4.00	0.80	300.00	103.00	409.00
AT3.5X100	[AT3.5X100] Tournevis PROTWIST®, pour vis à fente, lames fraisées 3,5 x 100 mm	3.50	3.50	0.60	100.00	103.00	203.00
AT3.5X100PB	[AT3.5X100PB] Tournevis PROTWIST®, pour vis à fente, lames fraisées 3,5 x 100 mm	3.50	3.50	0.60	100.00	103.00	203.00
AT5.5X100	[AT5.5X100] Tournevis PROTWIST®, pour vis à fente, lames fraisées 5,5 x 100 mm	5.50	3.50	1.00	100.00	109.00	209.00
AT5.5X100PB	[AT5.5X100PB] Tournevis PROTWIST®, pour vis à fente, lames fraisées 5,5 x 100 mm	5.50	3.50	1.00	100.00	109.00	209.00

		A (mm)	D1 (mm)	E (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L (mm)
AT5.5X125	[AT5.5X125] Tournevis PROTWIST®, pour vis à fente, lames fraisées 5,5 x 125 mm	5.50	5.50	1.00	125.00	109.00	234.00
AT6.5X125	[AT6.5X125] Tournevis PROTWIST®, pour vis à fente, lames fraisées 6,5 x 125 mm	6.50	6.50	1.20	125.00	120.00	245.00
AT5.5X150	[AT5.5X150] Tournevis PROTWIST®, pour vis à fente, lames fraisées 5,5 x 150 mm	5.50	5.50	1.00	150.00	109.00	259.00
AT5.5X150PB	[AT5.5X150PB] Tournevis PROTWIST®, pour vis à fente, lames fraisées 5,5 x 150 mm	5.50	5.50	1.00	150.00	109.00	259.00
AT6.5X150	[AT6.5X150] Tournevis PROTWIST®, pour vis à fente, lames fraisées 6,5 x 150 mm	6.50	6.50	1.20	150.00	120.00	270.00
AT6.5X150PB	[AT6.5X150PB] Tournevis PROTWIST®, pour vis à fente, lames fraisées 6,5 x 150 mm	6.50	6.50	1.20	150.00	120.00	270.00
AT5.5X200	[AT5.5X200] Tournevis PROTWIST®, pour vis à fente, lames fraisées 5,5 x 200 mm	5.50	5.50	1.00	200.00	109.00	309.00
AT6.5X200	[AT6.5X200] Tournevis PROTWIST®, pour vis à fente, lames fraisées 6,5 x 200 mm	6.50	6.50	1.20	200.00	120.00	320.00
AT3.5X250	[AT3.5X250] Tournevis PROTWIST®, pour vis à fente, lames fraisées 3,5 x 250 mm	3.50	3.50	0.60	250.00	103.00	353.00
AT5.5X300	[AT5.5X300] Tournevis PROTWIST®, pour vis à fente, lames fraisées 5,5 x 300 mm	5.50	5.50	1.00	300.00	109.00	409.00
AT6.5X300	[AT6.5X300] Tournevis PROTWIST®, pour vis à fente, lames fraisées 6,5 x 300 mm	6.50	6.50	1.20	300.00	120.00	420.00