



## CV 38/2 Adv

L'aspiro-brosseur CV 38/2 est conçu pour aspirer les petites et moyennes surfaces textiles. Equipé d'une brosse rotative, cet aspiro-brosseur aspire les poussières en un seul passage.

### 1 Témoin lumineux

- Voyant lumineux pour signaler lorsqu'il faut régler la brosse rotative pour un meilleur résultat de nettoyage.

### 2 Brosse électrique

- Le cordon Highflex jaune est robuste, flexible et anti-torsion. Il peut être solidement fixé à la machine.



## CV 38/2 Adv

- Aide visuelle au réglage de la brosse
- Brosse électrique
- Deux moteurs

### Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>	1.033-330.0	
<b>Code EAN</b>	4039784726635	
<b>Type de courant</b>	<b>V / Hz</b>	220 - 240 / 50 - 60
<b>Largeur de travail</b>	<b>cm</b>	38
<b>Débit d'air</b>	<b>l/s</b>	40
<b>Dépression</b>	<b>mbar / kPa</b>	200 / 20
<b>Contenance du réservoir</b>	<b>l</b>	5,5
<b>Puissance absorbée max.</b>	<b>W</b>	850
<b>Diamètre nominal standard</b>		DN 35
<b>Niveau de pression acoustique</b>	<b>dB/A</b>	65
<b>Niveau de puissance acoustique</b>	<b>dB/A</b>	79
<b>Nombre de turbines</b>		2
<b>Puissance moteur brosse</b>	<b>W</b>	150
<b>Dimensions (L x l x H)</b>	<b>mm</b>	1215 x 390 x 350
<b>Classe d'efficacité énergétique (Échelle de A+++ à D)</b>		A

### Équipement

<b>Suceur fentes</b>		■
<b>Suceur fauteuils</b>		■
<b>Tube d'aspiration amovible</b>		■
<b>Flexible d'aspiration cannelé</b>		■
<b>Sac filtrant</b>	<b>pièce(s)</b>	1 / Non tissé
<b>Indicateur de l'état du filtre</b>		■
<b>Poignée</b>		■
<b>Hauteur de poignée ajustable</b>		■
<b>Brosse-rouleau</b>	<b>pièce(s)</b>	1
	<b>pièce(s)</b>	1

■ Standard.

# CV 38/2 ADV 1.033-330.0



1



2

		Référence	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Prix	Descriptif	
<b>Suceurs à fentes</b>									
Suceur à fentes	1	6.906-240.0	1 pièce(s)	35	250 mm			Le suceur fentes en matière synthétique (DN 35) permet d'aspirer dans les rainures et dans les angles. Longueur : 250 mm.	■
<b>Pinceau d'aspiration</b>									
Pinceau d'aspiration	2	6.903-862.0	1 pièce(s)	35		70 mm		Le suceur pinceau pivotant (DN 35) est dotée de poils naturels (poils de vache). Pour aspirateurs CV et NT (hors NT 611 Eco K/Eco KF) uniquement.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# CV 38/2 ADV 1.033-330.0



1



2

		Référence	Anzahl	Nennweite	Länge	Prix	Descriptif	
<b>Flexible d'aspiration étirable</b>								
Flexible d'aspiration d'expansion CV 38/2 DN 32 mm	1	4.440-782.0	1 pièce(s)	32			Flexible d'aspiration étirable spiralé.	■
Flexible d'aspiration DN32	2	6.391-934.0	1 pièce(s)					■

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# CV 38/2 ADV 1.033-330.0



1



2

		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Largeur	Prix	Descriptif	
<b>Accessoires pour aspiro-brosseur pour moquettes</b>									
Brosse-rouleau pour CV 38/1 et CV 38/2	1	6.906-644.0	1 pièce(s)					Poils rouges durs (par exemple pour feutre aiguilleté).	■
Brosse-rouleau CV 38, antistatique.	2	4.762-487.0	1 pièce(s)					Brosse à rouleau pour CV 38, antistatique.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# CV 38/2 ADV 1.033-330.0



		Référence	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Prix	Descriptif	
<b>HEPA Filter</b>									
Filtre HEPA	1	2.889-286.0	1 pièce(s)						<input type="checkbox"/>
<b>Filtres papier</b>									
Sacs filtrants papier	2	6.904-294.0	10 pièce(s)					Testé classe de poussière M.	<input type="checkbox"/>
	3	6.904-303.0	300 pièce(s)					Testé classe poussières M / Emballage grand consommateur	<input type="checkbox"/>
	4	6.904-376.0	10 pièce(s)					Jeu de sacs filtrants papier (10 pièces) économique pour une mise au rebut dégageant peu de poussière.	<input type="checkbox"/>
<b>Sac filtrant tissu</b>									
Sac filtrant tissu	5	6.904-301.0	1 pièce(s)					Coton, lavable (40 °C), réutilisable.	<input type="checkbox"/>
<b>Sacs filtrants matériau non tissé</b>									
Sacs filtrants non tissés (x10)	6	6.904-305.0	10 pièce(s)					Filtre matière non tissée, résistant à la déchirure, classe de poussière M.	<input type="checkbox"/>
Sacs filtrants matériau non tissé, grand conditionnement	7	6.904-309.0	300 pièce(s)					Sac filtrant matériau non tissé, résistant à la déchirure, classe de poussière M. Grand conditionnement économique.	<input type="checkbox"/>
<b>Filtre de sortie d'air</b>									
Mousse filtrante	8	6.414-765.0	3 pièce(s)					Filtre d'évacuation d'air standard.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.