



Protection antichute

# MICROBLOC AN106

## ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE

Enrouleur à rappel automatique en sangle, pour une utilisation verticale et horizontale, et pour des déplacements courts



### Avantages spécifiques



#### Confort

- Double émerillon assurant un suivi optimal de l'utilisateur



#### Hygiène

- Possibilité de lavage des harnais et textile avec du savon neutre



#### Performance

- Certification au-dessus de la charge nominale maximale 100kg : produit certifié à 140kg



#### Facilité d'utilisation

- Mousquetons automatiques pour un verrouillage sécurisé et un gain de temps
- Système NFC garantissant la traçabilité



#### Visibilité

- Témoin visuel antichute, permettant une vérification instantanée du bon fonctionnement du produit

### Certifications et normes



#### EN360

RFU 10.060  
CERTIFICATION HORIZONTALE  
RFU 11.062  
140 KG

### Applications

- Agriculture
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Industrie chimique
- Pétrole & gaz (extraction)

### Protège contre les risques



Chute



enjoy safety

Edité 23/09/2025  
[www.deltaplus.eu](http://www.deltaplus.eu)



Protection antichute

# MICROBLOC AN106

## ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE

Enrouleur à rappel automatique en sangle, pour une utilisation verticale et horizontale, et pour des déplacements courts

### Détails - Normes

### Détails techniques

Type d'équipement	Enrouleur sangle
Composition du support principal	Polyamide, Polyester
Longueur max. (m)	1,8
Largeur de la sangle (mm)	19,5
Longueur de l'ARA (m)	1,8
Longueur de l'ARA (inch)	70.8662
Éléments inclus	Absorbeur d'énergie
Couleur	Noir
Connecteur (côté utilisateur)	Crochet à verrouillage automatique, acier, ouverture 55 mm
Durée de vie à partir de la fabrication (ans)	10
Poids (kg)	1,46
Charge maximale pour une personne (kg)	140
Situations de travail antichute	Déplacement vertical sur installation permanente, Petit déplacement vertical ou sur plan incliné (- de 3 m), Petit déplacement horizontal (- de 3 m), Grand déplacement avec possibilité d'accrochage et décrochage répétitif
Utilisation de l'enrouleur	Horizontale, Verticale








Protection antichute

# MICROBLOC AN106

## ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE

Enrouleur à rappel automatique en sangle, pour une utilisation verticale et horizontale, et pour des déplacements courts

### Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton			Poids			
AN106	Noir	1,8 m	MICROBLOC AN106	3295249254575	13295249254572	5	1	9.34 kg	23.5 cm	38.5 cm	17.5 cm



PCB



SPCB



Box Width



Box Depth



Box Height