

Fiche technique du produit

Spécifications



Mureva - interrupteur - gris - encastré - IP44 IK08

ENN34021

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 30 sept. 2020

⚠ Fin de service le: 28 jan. 2021

⚠ Ce produit n'est plus fabriqué.

Principales

Gamme	Mureva
Gamme de produit	Mureva
Type de produit ou équipement	Interrupteur
Nuance de la couleur	Gris (RAL 7016)
Quantité par lot	Lot de 10

Complémentaires

Présentation du produit	Produit complet
Montage de l'appareil	Affleurant
Courant nominal	10 A
Fonction interrupteur	Unipolaire
Type de technologie	Électromécanique
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V CA
Conditions d'utilisation	Intérieur/extérieur
Nombre de bascules	1
Actionneur	Bascule
Matière	PP (polypropylène) PC (polycarbonate)
Largeur	82 mm
Hauteur	82 mm
Profondeur	18,5 mm

Environnement

Labels qualité	NF VDE
Degré de protection IP	IP44
Tenue aux chocs IK	IK08
Tenue à la flamme	Auto-extinguible 650 °C conforming to CEI 60695-2-1
Normes	EN 60669-1
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5...40 °C
Température ambiante pour le stockage	-25...55 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	4 cm
Largeur de l'emballage 1	8,2 cm
Longueur de l'emballage 1	8,2 cm
Poids de l'emballage (Kg)	103 g

Garantie contractuelle

Garantie 18 months



Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

[Comment évaluons-nous la durabilité des produits >](#)

Use Again

Réemballer et réusiner

WEEE Label

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être
☒ mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte
— des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle
d'ordures ménagères.