

Fiche technique du produit

Spécifications



PrismaSeT HD - Cloisonnement avant ou arrière forme 2 - L300mm

LVS06540

Statut commercial: Commercialisé

Principales

| | |
|-------------------------------------|--|
| Gamme | PrismaSeT |
| Gamme de produit | PrismaSeT 6300 |
| Type de produit ou équipement | Écran avant ou arrière |
| Compatibilité de gamme | PrismaSeT PrismaSeT 6300 enveloppe Linergy Linergy BS jeu de barres Linergy Linergy LGYE jeu de barres |
| Application spécifique du produit | Pour protéger barres bus latérales verticales installées dps dessus armoire |
| Forme de cloisonnement de l'armoire | Forme 2 |
| Type de cloisonnement | Avant et arrière |

Complémentaires

| | |
|----------------------------------|---|
| Largeur du coffret/armoire en mm | 300 mm |
| Description du coffret/armoire | Cellule |
| Description d'installation | Cellule - largeur 300 mm, profondeur 500 mm |
| Destination du produit | Pour compartiment de jeu de barre |
| Profondeur de l'armoire | 500 mm |
| Position du jeu de barre | Latéral |
| Largeur | 300 mm |
| Sens de montage | Vertical |
| Couleur | Blanc (RAL 9003) |
| Matière | Métal |
| Options couleur spéciale | Oui |

Environnement

| | |
|------------------------|------|
| Degré de protection IP | IP55 |
|------------------------|------|

Emballage

| | |
|---------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 8,000 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 21,000 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 96,000 cm |
| Poids de l'emballage (Kg) | 4,604 kg |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

| | |
|--------------------------------|------------|
| Type d'emballage 2 | P12 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 20 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 67,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 80,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 120,000 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 107,000 kg |

Garantie contractuelle

| | |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



Empreinte environnementale

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Use Better



Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Oui

Emballage sans plastique

Non

[Directive RoHS UE](#)

Conforme

Régulation REACH

[Déclaration REACH](#)

Statut sur la présence d'halogène

Produit avec composants plastiques sans halogènes

sans PVC

Oui

Sans silicone

Oui

Use Longer



Prolongation de vie

Réparation

Non

Use Again



Réemballer et réusiner

Profil de circularité


Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Reprise

Oui

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.