


# Fiche technique du produit

Spécifications



## PrismaSeT G - kit d'association horizontal-vertical - IP55

LVS08381

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                            |                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Gamme                                      | PrismaSeT                                  |
| Gamme de produit                           | PrismaSeT G                                |
| Type de produit ou équipement              | Kit de combinaison                         |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire d'enveloppe                     |
| Compatibilité de gamme                     | PrismaSeT PrismaSeT G extension de boîtier |
| Compatibilité produit                      | Enveloppe IP55                             |
| Degré de protection IP                     | IP55                                       |

### Complémentaires

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Emplacement de montage     | Juxtaposés               |
| Position de montage        | Horizontal et vertical   |
| Description d'installation | Armoire<br>Coffret mural |
| Équipement fournis         | 2 pilier double          |
| Quantité par lot           | Lot de 1                 |
| Poids Net                  | 2,44 kg                  |
| Couleur                    | Blanc (RAL 9003)         |

### Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nombre d'unité par paquet      | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 11,600 cm |
| Largeur de l'emballage 1       | 11,700 cm |
| Longueur de l'emballage 1      | 24,000 cm |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 2,433 kg  |
| Type d'emballage 2             | S02       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 3         |
| Hauteur de l'emballage 2       | 15,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 30,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 7,599 kg  |
| Type d'emballage 3             | P12       |

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Nb produits dans l'emballage 3 | 144        |
| Hauteur de l'emballage 3       | 102,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3       | 80,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 3      | 120,000 cm |
| Poids de l'emballage 3         | 364,352 kg |

## Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|



Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

#### [Environmental Data expliquées >](#)

### **Empreinte environnementale**

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

### **Use Better**

#### **Matières et Substances**

|                                   |                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé     | Oui                                               |
| Emballage sans plastique          | Oui                                               |
| <a href="#">Directive RoHS UE</a> | Conforme                                          |
| Régulation REACh                  | <a href="#">Déclaration REACH</a>                 |
| Statut sur la présence d'halogène | Produit avec composants plastiques sans halogènes |
| sans PVC                          | Oui                                               |
| Sans silicone                     | Oui                                               |

### **Use Longer**

#### **Prolongation de vie**

|            |     |
|------------|-----|
| Réparation | Non |
|------------|-----|

### **Use Again**


#### **Réemballer et réusiner**

|                       |                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| Profil de circularité | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
| Reprise               | Oui                                                  |

**Technical Illustration**

**Dimensions**

---



- All dimensions are approximate and are in mm.  
- Also see technical documentation.