

Fiche technique du produit

Spécifications



Harmony - porte-étiquette 30x40 + étiquette vierge 8x27 - fond blanc ou jaune

ZBY4101

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Type de produit ou équipement	Porte étiquette
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de repérage

Complémentaires

Matière	Plastique
Composition de l'appareil	Étiquette vierge Porte étiquette
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Unité de commande et signalisation Ø 22 mm Pour tête standard
Couleur	Gris foncé
Compatibilité de gamme	Harmony XB5 Harmony XB4
Dimension du porte étiquette	30 x 40 mm
Marquage	sans marquage sur 1 côté blanc, 1 côté jaune arrière-plan
Vente par quantité indivisible	10
Poids du produit	0,002 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	1,500 cm
Largeur de l'emballage 1	5,000 cm
Longueur de l'emballage 1	3,330 cm
Poids de l'emballage (Kg)	1,100 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	1,500 cm
Largeur de l'emballage 2	8,000 cm
Longueur de l'emballage 2	11,000 cm
Poids de l'emballage 2	12,000 g
Type d'emballage 3	S01
Nb produits dans l'emballage 3	400
Hauteur de l'emballage 3	15,000 cm

Largeur de l'emballage 3	15,000 cm
Longueur de l'emballage 3	40,000 cm
Poids de l'emballage 3	659,000 g

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	0 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Use Longer

Prolongation de vie

Réparation	Non
------------	-----

Use Again

Réemballer et réuser

Potentiel de recyclabilité, en %	0
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Oui

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Bouton poussoir en métal
Harmony XB4



 Montage et démontage rapides et faciles

 Excellente connexion mécanique avec la tête de commande

 Différents types de connexions : borniers à vis-étrier, Push-in, connecteur Faston & broches pour circuit imprimé

 Robustesse pour résister aux environnements difficiles

 Large choix d'accessoires pour personnaliser vos panneaux

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Caractéristiques techniques

Boutons poussoirs en metal Harmony XB4



Image of product / Alternate images

Alternative





