



COMO2 S1P SR Bleu marine

FABRICATION

Chaussure de sécurité basse, légère et respirante pour un confort optimal tout au long de la journée

Protection des pieds



Avantages spécifiques



Confort

- Languette rembourrée pour réduire les points de pression au niveau du laçage
- Semelle extérieure double densité
- Produit léger pour réduire la fatigue tout au long de la journée



Performance

- Adhérence au sol



Hygiène

- Semelle intérieure amovible pour un nettoyage facile

Certifications et normes



S1P POUR SR

Applications

- Événements et paysages
- Industrie légère
- Propreté
- Services publics
- Transport
- Autres

Protection contre les risques



Antistatique



Choc



Glisser



Perforation



COMO2 S1P SR Bleu marine

FABRICATION

Chaussure de sécurité basse, légère et respirante pour un confort optimal tout au long de la journée

Protection des pieds

Standards - Détails

Détails techniques

Type de chaussure	Chaussure basse
Matériau de la semelle extérieure	PU, 2d
Insert anti-perforation	Acier inoxydable
Matériau supérieur	Cuir, textile, polyester, maille
Matériau de finition supérieure	Cuir fendu, velours
Embout de sécurité	Acier inoxydable
Matériau de doublure	Polyester, maille
Matériau de la semelle intérieure	Polyester
Caractéristiques de la semelle intérieure	Amortissement des chocs, amovible, pré-moulé
Finition semelle extérieure	Injectée
Poids (g par chaussure)	507
Gamme tailles	39 → 48








COMO2 S1P SR Bleu marine

FABRICATION

Chaussure de sécurité basse, légère et respirante pour un confort optimal tout au long de la journée

Chaussures de sécurité

Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN13	Code de la boîte			Poids			
COMO2SPBL35	Bleu marine	3	COMO2 S1P SR 3295249310974		13295249310971	10	1	12,8 kg	55.0 cm	42.0 cm	30.0 cm
COMO2SPBL36	Bleu marine	4	COMO2 S1P SR 3295249311001		13295249311008	10	1	12,8 kg	55.0 cm	42.0 cm	30.0 cm
COMO2SPBL37	Bleu marine	5	COMO2 S1P SR	3295249311124	13295249311121	10	1	12,8 kg	55.0 cm	42.0 cm	30.0 cm
COMO2SPBL38	Bleu marine	6	COMO2 S1P SR	3295249311018	13295249311015	10	1	12,8 kg	59,5 cm	44,5 cm	33,5 cm
COMO2SPBL39	Bleu marine	6	COMO2 S1P SR	3295249311025	13295249311022	10	1	12,8 kg	43.0 cm	59.2 cm	34.8 cm
COMO2SPBL40	Bleu marine	7	COMO2 S1P SR	3295249311032	13295249311039	10	1	12,8 kg	43.4 cm	58.8 cm	34.6 cm
COMO2SPBL41	Bleu marine	8	COMO2 S1P SR	3295249311049	13295249311046	10	1	12,8 kg	43,8 cm	59,8 cm	34,2 cm
COMO2SPBL42	Bleu marine	9	COMO2 S1P SR	3295249311056	13295249311053	10	1	12,8 kg	43,8 cm	59,8 cm	34,6 cm
COMO2SPBL43	Bleu marine	10	COMO2 S1P SR	3295249311063	13295249311060	10	1	12,8 kg	43.6 cm	59.8 cm	34.6 cm
COMO2SPBL44	Bleu marine	11	COMO2 S1P SR	3295249311070	13295249311077	10	1	12,8 kg	43.4 cm	64,6 cm	36,2 cm
COMO2SPBL45	Bleu marine	11,5	COMO2 S1P SR	3295249311087	13295249311084	10	1	12,8 kg	43.6 cm	64,6 cm	36,2 cm
COMO2SPBL46	Bleu marine	12	COMO2 S1P SR	3295249311094	13295249311091	10	1	12,8 kg	43.4 cm	64,4 cm	36,4 cm
COMO2SPBL47	Bleu marine	13	COMO2 S1P SR	3295249311100	13295249311107	10	1	12,8 kg	71,0 cm	47,0 cm	39,0 cm
COMO2SPBL48	Bleu marine	14	COMO2 S1P SR	3295249311117	13295249311114	10	1	12,8 kg	71,0 cm	47,0 cm	39,0 cm



Ventes multiples



Quantité minimale de commande



Largeur de la boîte



Profondeur de la boîte



Hauteur de la boîte