

Fiche technique du produit

Spécifications



Spacial CRNG - Coffret acier - H1200xL800xP300

NSYCRNG128300

Principales

Gamme	PanelSeT
Nom du produit	PanelSeT CRNG
Application	Universel
Catégorie	Enveloppe compacte
Hauteur nominale de l'enveloppe	1200 mm
Largeur nominale de l'enveloppe	800 mm
Profondeur nominale de l'enveloppe	300 mm
Type d'accessoire d'installation	Montage mural
Composition de l'appareil	1 corps 1 porte 1 serrure 2 plaque presse-étoupe : bas
Type de porte	Opaque
Description de la plaque de montage	Sans plaque de montage

Complémentaires

body type	Corps pièce unique
Nombre de portes	Face avant : 1 porte(s)
Sens d'ouverture de la porte	Réversible (120 °)
Type de verrou	3 points de fixation, double barre 5 mm
Type de plaque passe-câbles	Standard
Accessibilité pour l'exploitation	Avant
Pièces amovibles	Porte par charnières Plaque presse-étoupe par vis
Matière	Corps : acier
Finition de la surface	Poudre époxy-polyester
Couleur	Gris (RAL 7035)
Normes	CEI 62208
Certifications du produit	cUL UL
Poids du produit	44,2 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP66 se conformer à CEI 60529
------------------------	-------------------------------

Tenue aux chocs IK	IK10 se conformer à CEI 62262
--------------------	-------------------------------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
--------------------	-----

Nombre d'unité par paquet	1
---------------------------	---

Hauteur de l'emballage 1	35,5 cm
--------------------------	---------

Largeur de l'emballage 1	82,5 cm
--------------------------	---------

Longueur de l'emballage 1	122,0 cm
---------------------------	----------

Poids de l'emballage (Kg)	44,2 kg
---------------------------	---------

Type d'emballage 2	PAL
--------------------	-----

Nb produits dans l'emballage 2	4
--------------------------------	---

Hauteur de l'emballage 2	178,0 cm
--------------------------	----------

Largeur de l'emballage 2	80,0 cm
--------------------------	---------

Longueur de l'emballage 2	122,5 cm
---------------------------	----------

Poids de l'emballage 2	176,8 kg
------------------------	----------

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

[Comment évaluons-nous la durabilité des produits >](#)

Use Better

Matières et Substances

Numéro SCIP

E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142

Directive UE RoHS

[Conforme Par Exemption](#)

Use Longer

Prolongation de vie

Réparation

Non

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil de circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Sturdy components' protection

Earthing studs included

Large choice of dimensions & accessories

Quality & aesthetics

Easy to equip
Easy to maintain

ECO Built to last