

Fiche technique du produit

Spécifications



TV SOCKET COAXIAL CABLE (F CONNECTOR) 1M

MGU3.468.30

Principales

Gamme	Unica
Design	Unica Top - Unica Class
Type de produit ou équipement	Câble coaxial TV
Application de l'appareil	Connexion
Présentation du produit	Mécanisme
Nuance de la couleur	Aluminium

Complémentaires

Connecteur TV	Connecteurs F
Nombre de modules	1 module
Matière	ASA + PC : plaque de mécanisme
Mode de fixation	Clipsable
Profondeur	28 mm
Largeur	45 mm
Hauteur	45 mm
Profondeur d'encastrement	18 mm
Poids du produit	0,09 kg
Température de l'air ambiant en fonctionnement	15...35 °C
Température de l'air ambiant pour le stockage	0...35 °C
Normes	EN 50083-4 EN 50083-1 EN 50083-2

Environnement

Tenue aux chocs IK	IK01
Degré de protection IP	IP20
Caractéristique d'environnement	Alcool Décolorant Liquide de nettoyage pour vitres Savon liquide Acétone Pétrole Huile Résistant aux UV

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	4,5 cm
Largeur de l'emballage 1	6,6 cm
Longueur de l'emballage 1	6,6 cm
Poids de l'emballage (Kg)	13,0 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	4,6 cm
Largeur de l'emballage 2	13,5 cm
Longueur de l'emballage 2	33,2 cm
Poids de l'emballage 2	193,0 g
Type d'emballage 3	S01
Nb produits dans l'emballage 3	20
Hauteur de l'emballage 3	15,0 cm
Largeur de l'emballage 3	15,0 cm
Longueur de l'emballage 3	40,0 cm
Poids de l'emballage 3	595,0 g

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)



Empreinte environnementale

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Use Better



Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Oui

Emballage sans plastique

Oui

Directive UE RoHS

[Conforme](#)

Règlementation REACH

[Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil](#)

Use Longer



Prolongation de vie

Réparation

Non

Use Again



Réemballer et réuser

Profil de circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Reprise

Non

Label DEEE



Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.