


# Fiche technique du produit

Spécifications



## PrismaSeT P - Liaison JdB.V NS800/1000 - horizontal Fixe - 4P

LVS04474

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Connexion
Nom du produit	PrismaSeT PrismaSeT P enveloppe
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de distribution de courant
Normes	CEI 61439-2, coffret intérieur CEI 61439-1, coffret intérieur
Certifications du produit	ASTA

### Complémentaires

Raccordement appareil-armoire	jeu de barres Linergy
Description des pôles	4P
Description d'installation	Cellule - largeur 650 mm Armoire + gaine - largeur 650 mm
Appareil installé	ComPacT: fixe NS630b...1000 - contrôle : par maneton horizontal installation ComPacT: fixe NS630b...1000 - contrôle : poignée rotative frontale directe horizontal installation
[Ie] courant assigné d'emploi	1000 A
Section du jeu de barre	50 x 8 mm
Poids du produit	6,12 kg
Quantité par lot	Lot de 1
Unité fonctionnelle	650 mm 800 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS630b...1000 fixe par maneton horizontal 4P 1 connexion arrière 7 650 mm 800 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS630b...1000 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 connexion arrière 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire + gaine ComPacT NS630b...1000 fixe par maneton horizontal 4P 1 connexion avant 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire + gaine ComPacT NS630b...1000 fixe par maneton horizontal 4P 1 montage de transfert de connexion 8 650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire + gaine ComPacT NS630b...1000 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 connexion avant 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire + gaine ComPacT NS630b...1000 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 montage de transfert de connexion 8

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	5,5 cm
Largeur de l'emballage 1	14,2 cm

Longueur de l'emballage 1	38,9 cm
Poids de l'emballage (Kg)	6,096 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	32
Hauteur de l'emballage 2	29,0 cm
Largeur de l'emballage 2	80,0 cm
Longueur de l'emballage 2	120,0 cm
Poids de l'emballage 2	206,5 kg

## Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Empreinte environnementale

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

## Use Better

### Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Oui

Emballage sans plastique

Oui

Directive UE RoHS

[Conforme](#)

Règlementation REACH

[Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil](#)

Statut sur la présence d'halogène

Produit avec composants plastiques sans halogènes

sans PVC

Oui

Sans silicone

Oui

## Use Longer

### Prolongation de vie

Réparation

Non

## Use Again

### Réemballer et réusiner

Profil de circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises


Reprise

Oui

## Technical Illustration

### Dimensions

---



- All dimensions are approximate and are in  
- Also see technical documentation.