


# Fiche technique du produit

Spécifications



## PrismaSeT P - Support volant JdB LGYE ou BS 5/10 mm

LVS04662

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Gamme	Linergy
Gamme de produit	Linergy
Type de produit ou équipement	Support jeu de barres
Nom du produit	Linergy BS
Compatibilité de gamme	Linergy Linergy LGYE jeu de barres Linergy Linergy BS jeu de barres PrismaSeT PrismaSeT P enveloppe
Compatibilité produit	Support jeu de barres

### Complémentaires

Raccordement appareil-armoire	Linergy BS horizontal jeu de barres - montage libre Linergy BS latéral jeu de barres - montage libre Linergy BS arrière jeu de barres - montage libre Linergy LGYE horizontal jeu de barres - montage libre Linergy LGYE latéral jeu de barres - montage libre
Description d'installation	Cellule - largeur 650 mm Gaine cellule - largeur 150 mm Gaine cellule - largeur 300 mm Cellule - largeur 400 mm
Poids du produit	0,8 kg
Quantité par lot	Lot de 1

### Environnement

Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-2
Certifications du produit	ASTA

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	5,000 cm
Largeur de l'emballage 1	3,100 cm
Longueur de l'emballage 1	30,330 cm
Poids de l'emballage (Kg)	777,000 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	12
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	9,690 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	288
Hauteur de l'emballage 3	57,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	237,776 kg

## Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Empreinte environnementale

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

## Use Better

### Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Oui

Emballage sans plastique

Non, nous avons minimisé l'utilisation du plastique dans l'emballage conformément aux réglementations et aux normes de qualité et de sécurité

Directive UE RoHS

[Conforme Par Exemption](#)

Règlementation REACH

[Référence contenant des SVHC au-delà du seuil](#)

Statut sur la présence d'halogène

Produit avec composants plastiques sans halogènes

sans PVC

Oui

Sans silicone

Oui

## Use Longer

### Prolongation de vie

Réparation

Non

## Use Again

### Réemballer et réusiner

Profil de circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises


Reprise

Oui

## Technical Illustration

### Dimensions

---



- All dimensions are approximate and are in mm  
- Also see technical documentation.