


Fiche technique du produit

Spécifications



PrismaSeT P - Support fixe - jeu de barres horizontal LGYE ou BS 5/10 mm

LVS04664

Statut commercial: Commercialisé

Principales

| | |
|-------------------------------|---|
| Gamme | Linergy |
| Gamme de produit | Linergy |
| Type de produit ou équipement | Support jeu de barres |
| Nom du produit | Linergy BS |
| Compatibilité de gamme | Linergy Linergy LGYE jeu de barres Linergy Linergy BS jeu de barres PrismaSeT PrismaSeT P enveloppe |
| Compatibilité produit | Support jeu de barres |

Complémentaires

| | |
|-------------------------------|--|
| Raccordement appareil-armoire | Linergy BS horizontal jeu de barres - fixe Linergy LGYE horizontal jeu de barres - fixe |
| Description d'installation | Cellule - largeur 650 + 150 mm |
| Poids du produit | 1,44 kg |
| Quantité par lot | Lot de 1 |

Environnement

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Normes | CEI 61439-1 CEI 61439-2 |
| Certifications du produit | ASTA |

Emballage

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 6,500 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 5,800 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 34,400 cm |
| Poids de l'emballage (Kg) | 1,407 kg |
| Type d'emballage 2 | S02 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 6 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 15,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 30,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 8,830 kg |

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

| | |
|--------------------------------|------------|
| Type d'emballage 3 | P12 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 288 |
| Hauteur de l'emballage 3 | 99,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 80,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 120,000 cm |
| Poids de l'emballage 3 | 419,216 kg |

Garantie contractuelle

| | |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Oui

Emballage sans plastique

Non, nous avons minimisé l'utilisation du plastique dans l'emballage conformément aux réglementations et aux normes de qualité et de sécurité

Directive UE RoHS

[Conforme Par Exemption](#)

Règlementation REACH

[Référence contenant des SVHC au-delà du seuil](#)

Statut sur la présence d'halogène

Produit avec composants plastiques sans halogènes

sans PVC

Oui

Sans silicone

Oui

Use Longer

Prolongation de vie

Réparation

Non

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil de circularité


Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Reprise

Oui

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.