


Fiche technique du produit

Spécifications

Actassi plateau fixe 19P 1U P250

NSYBF1U25P



Statut commercial: Commercialisé

Présentation

Présentation Power Management

Principales

Gamme de produit	Actassi
Type de produit ou équipement	Plateau fixe
Type d'accessoires / pièces séparées	Étagère perforée fixe
Application de l'appareil	Universel Application électronique
Couleur	Gris (RAL 7035)

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Actassi VDA Actassi VDS
Matière	Tôle d'acier
Finition de la surface	Poudre époxy-polyester
Support de montage	19" rack, avant ou arrière
Compatibilité produit	PanelSeT SF-S PanelSeT SF-E PanelSeT VDM PanelSeT PLA
Mode de fixation	Par élément de fixation 19" : montants de rack 19"
Nombre d'unité de rack	1U
Charge permanente admissible	15 kg
Épaisseur	5 mm
Nombre d'unités 19"	1
Hauteur	44,45 mm
Largeur	465 mm
Profondeur	250 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	10,000 cm
Largeur de l'emballage 1	25,500 cm
Longueur de l'emballage 1	50,500 cm

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Poids de l'emballage (Kg)	1,690 kg
Type d'emballage 2	PAM
Nb produits dans l'emballage 2	42
Hauteur de l'emballage 2	73,000 cm
Largeur de l'emballage 2	100,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	85,000 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Non

Emballage sans plastique

Non

Numéro SCIP

67feaae3-1a02-4290-bfbd-a29ec2a78217

Directive UE RoHS

[Conforme Par Exemption](#)

Règlementation REACH

[Référence contenant des SVHC au-delà du seuil](#)

sans PVC

Non

Sans silicone

Oui

Use Longer

Prolongation de vie

Réparation

Non

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil de circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Reprise

Oui